


МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Утас: _____; E-mail: info@inspection.gov.mn;
 Факс: _____; Web: http://www.inspection.gov.mn;

**ДАЛД УУРХАЙН ҮЙЛ
 АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ
 ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**
А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Дууссан: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл		Удирдамж	Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн	
Төлөвлөгөөт Төлөвлөгөөт бус Зөвлөн туслах үйлчилгээ		Дугаар		
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн				
Төрөл ААН Иргэн	Нэр	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No		Регистрийн No
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан			Хяналтын объект	
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл		Хаяг, байршил
Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан				
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл		
Үйл ажиллагаа		Хүчин чадал		Үйлдвэрлэдэг бүтээгдэхүүн
Чиглэл		Үйл ажиллагаа эрхэлсэн хугацаа	Төслийн хүчин чадал	Нэрс - - - - -
			Бодит хүчин чадал	
Ажилтны тоо				
Нийт ажилтан		Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд оролцдог		Технологийн ажилтан
Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ				
Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан				
Өмнөх шалгалтаархяналтын чиглэлээр илэрч байсан томоохон зөрчлүүд				
Өмнөх шалгалтаар авсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал				

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

No	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Хяналт шалгалтын асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	Хяналт шалгалт	Гүйцэтгэлийн шалгалт
Нэг. Тусгай зөвшөөрөл, бичиг баримтууд			0	114	0	0
1	АМТХ 35.3.1	Ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрөлтэй				
2	БОНБҮТХ-ийн 7.2, 7.3, АМТХ 35.3.3, АМТХ 35.3.4,	Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээтэй				
3	БОНБҮТХ 9.1, 9.3, 9.5	Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөтэй				
4	АМТХ 35.3.2	Ашигт малтмал ашиглах техник эдийн засгийн үндэслэлтэй				
5	АМТХ 35.3.2	Зохих байгууллагаар хянуулсан уулын ажлын төлөвлөгөөтэй				
6	АМТХ 48.6.3, 48.1.2	Мэдээ тайланг хугацаанд нь батлуулж тайлагнадаг	0	10		
7	АМТХ 35.3.7	Газар эзэмших эрхийн гэрээ, гэрчилгээтэй	0	2		
8	АМТХ 35.4	Уурхайг комисс хүлээн авсан	0	10		
9	АМТХ 35.3.6	Уурхайн талбайн хил тогтоож, байнгын шав тэмдэг тавьсан актын дагуу ашиглалт явагдаж байгаа	0	2		
10	АМТХ 45.1.1	Уурхайн хаалтын төлөвлөгөөтэй	0	5		
11	АМТХ 45.1.1	Аваарь устгах төлөвлөгөөтэй	0	10		
12	АМТХ 47.1	Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг улсын болон орон нутгийн төсөвт хугацаанд нь төлдөг	0	5		
13	ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ	Уурхай техник эдийн засгийн үндэслэлд тусгасан хүчин чадлаар ажиллаж байгаа	0	5		
14		Уурхай техник эдийн засгийн үндэслэлд тусгасан ашиглалтын технологийн дагуу ажиллаж байгаа	0	5		
15		Уурхайн ажлын өрнөлт техник эдийн засгийн үндэслэлийн дагуу явж байгаа	0	5		
16		Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны зардлыг техник эдийн засгийн үндэслэлд төлөвлөсөн хэмжээнд гаргасан	0	5		
17	Маркшейдерийн заавар	Уулын үйлдвэрийн дэвсгэрийн зурагтай (1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000)	0	10		
18	Маркшейдерийн заавар	Овоолгуудын дэвсгэр зурагтай (1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000)	0	10		
19	Маркшейдерийн заавар	Суналын ба хөндлөн чиглэлд хийсэн зүсэлтүүдтэй (1:1000, 1:2000)	0	10		
20	Маркшейдерийн заавар	Уулын ажлын ахилтын чиглэлийн дагуу хийсэн босоо зүсэлтүүдтэй (1:1000, 1:2000)	0	10		
21	Маркшейдерийн заавар	Уулын ажлын түвшин бүрийн дэвсгэр зургуудтай (1:1000)	0	10		
Хоёр. Аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрмийн хэрэгжилт			0	167	0	0

22		Аваар устгах төлөвлөгөө боловсруулж, мөрддөг	0	10		
23		Аюул учруулж болох малталтын орц, хаалт, ажил нь түр зогссон малталын амыг тор буюу битүү хаалгаар хааж тусгаарласан	0	10		
24	Хүдэр, хүдрийн бус, шороон ордыг далд аргаар ашиглах аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм	Ажилтан ажиллаж байгаа үед бэлтгэл малталтуудын мөрөгцөгийг уурхайн ерөнхий агааржуулалтын урсгалаар буюу зөөврийн сэнсээр байнга агааржуулдаг	0	10		
25		Агааржуулах хоолойн үзүүрээс мөргөцөг хүртэлх зай 10 м-ээс илүүгүй	0	10		
26		Уурхайн агаарын найрлага тоо хэмжээг тодорхойлох зориулалтын багаж хэрэгсэлтэй	0	10		
27		Малталтаар явж ажлын байранд хүрэх зам нь 1 км ба түүнээс урт байвал ажилтанг тээвэрлэж хүргэдэг	0	5		
28		Тээврийн машин механизм, олборлолтын хэсэг дэх цахилгаан тоног төхөөрөмжийг 380-660 В хүчдэлтэй сүлжээнээс тэжээхэд экрантай зөөлөн кабель хэрэглэдэг	0	5		
29		Гарах хоёр гарц нь босоо малталт байвал тэдгээр нь механик өргөх төхөөрөмжөөс гадна явган шатаар тоноглогдсон	0	5		
30		Уурхайн гэрэлтүүлгийн төхөөрөмжийн тэжээлд 127В-оос ихгүй хүчдэл /шугам/ хэрэглэдэг	0	3		
31	Цахилгаан тоног төхөөрөмж, цахилгаан сүлжээ бүхий малталтанд орших төмөр хоолой, дохиоллын тросс, металл хэсэгт газардуулга тавьсан	0	3			
32	Хүдэр, хүдрийн бус, шороон ордыг далд аргаар ашиглах аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм 22	Газрын гадаргууд гарсан шурф буюу бусад уулын малталтын амсрыг бат бөх материалаар хааж, хашлагаар хашсан	0	5		
33	Хүдэр, хүдрийн бус, шороон ордыг далд аргаар ашиглах аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм 24	Түр буюу бүрмөсөн хаасан уулын малталтыг дарах, малталт руу ажилтан орохооргүй тор буюу битүү хаалтаар хааж, цөмрөл, нурал гарч болзошгүй хэсгийг тойруулан торон хашлага хийсэн	0	2		
34	Хүдэр, хүдрийн бус, шороон ордыг далд аргаар ашиглах аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм 25	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн бүх хөдөлж эргэдэг эд ангиудад хаалт хамгаалалт хийсэн	0	5		

35	Хүдэр, хүдрийн бус, шороон ордыг далд аргаар ашиглах аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм 28	Засвар үйлчилгээ, тосолгоо, цэвэрлэгээ хийхэд тоног төхөөрөмжийг бүрэн зогсоож, хүчдэлээс салгаж хийж гүйцэтгэдэг	0	2		
36	Хүдэр, хүдрийн бус, шороон ордыг далд аргаар ашиглах аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм 34, 37	Уурхайгаас ажилтнуудыг газрын гадаргуу дээр гаргахад зориулсан хоорондоо хамааралгүй хоёроос доошгүй шаардлага хангасан гарцтай	0	10		
37	Хүдэр, хүдрийн бус, шороон ордыг Далд аргаар ашиглах аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм 41	Олборлолт явагдаж буй блок, хонгил, лаав бүр гадагш буюу ажлын төвшинд гарах бие биеэсээ үл хамаарсан чөлөөт хоёр гарцтай	0	10		
38		Ажлын түвшинд гарах хоёр гарцын нэг нь тээврийн, нөгөө нь агааржуулалтын малталт буюу түвшин рүү гарсан	0	3		
39	Хүдэр, хүдрийн бус, шороон ордыг далд аргаар ашиглах аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм 43	Уулын бүх малталтыг зураг төсөлд тусгасан бэхлэгээний паспортын дагуу явуулдаг	0	10		
40	Хүдэр, хүдрийн бус, шороон ордыг далд аргаар ашиглах аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм 45	Уулын малталтын бэхлэгээний хамгийн бага хөндлөн огтлолын хэмжээ нь шаардагдах хэмжээг хангасан	0	3		
41	Хүдэр, хүдрийн бус, шороон ордыг далд аргаар ашиглах аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм 86	Уулын малталтын хугарсан, няцарсан, сугарч мултарсан бэхлэгээг тогтмол солидог	0	5		
42	Хүдэр, хүдрийн бус, шороон ордыг далд аргаар ашиглах аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм 101	Хаагдсан амны амсрыг тойруулан 2.5 м-ийн өндөр бат бөх хашлагаар хашиж, ус татах суваг ухсан	0	3		
43	Хүдэр, хүдрийн бус, шороон ордыг далд аргаар ашиглах аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм 103	Ашиглагдаж байгаа уурхайн босоо гол ам, налуу ам болон шурфын амсрыг ажлын бус талаас нь 2.5 м-ийн өндөртэй төмөр торон сараалж буюу ханаар хашиж, нөгөө ажил явуулдаг талыг нь хаалга буюу автомат ажиллагаатай торон сараалжаар хаасан	0	3		
44	Хүдэр, хүдрийн бус, шороон ордыг далд аргаар ашиглах аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм 108	Ашиглаж байгаа буюу цаашид ашиглагдах малталтын агаарын найрлага, хэмжээ нь зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байгаа	0	10		
45	Хүдэр, хүдрийн бус, шороон ордыг далд аргаар ашиглах аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм	Олборлолтын болон бэлтгэл малталт, ашиглагдаж байгаа бусад малталтууд дахь агаарын температур зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байна	0	10		
46	Хүдэр, хүдрийн бус, шороон ордыг далд аргаар ашиглах аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм 112, 134	Агааржуулалтын тооцооны үндсэн дээр хийгдсэн агааржуулалтын систем, тоног төхөөрөмж, схемтэй	0	5		
47	Хүдэр, хүдрийн бус, шороон ордыг далд аргаар ашиглах аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм 153	Уурхайд агаарын найрлагыг, урсгалыг хэмжиж, сорьц авч, "Агааржуулалтын дэвтэр"-т тогтмол тэмдэглэдэг	0	5		

48	Хүдэр, хүдрийн бус, шороон ордыг далд аргаар ашиглах аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм 411	Уурхайн өргөх байгууламж, тоног төхөөрөмж, ган татлаган зөөвөр нь техникийн нөхцөлийг хангасан	0	3		
49	Хүдэр, хүдрийн бус, шороон ордыг далд аргаар ашиглах аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм 417	Гэрэлтүүлгүүд нь техникийн нөхцөл хангасан	0	2		
Гурав. Байгаль орчин, газрын харилцаа			0	108	0	0
50	ГХТХ 32.4	Ашигт малтмалын хаягдал, бохирдлыг тооцсон хэмжээнээс хэтрүүлээгүй, ордын зөвхөн баялаг хэсгийг нь сорчлон олборлодоггүй	0	2		
51	ГХТХ 43	Газрын хэвлийг ашиглах явцад илэрсэн түүх, соёлын онцгой үнэт зүйлийн тухай зохих байгууллагад мэдэгдсэн	0	3		
52	MNS5917:2008/ MNS5918:2008	Уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээж ургамалжуулсан	0	3		
53	MNS5916:2008	Шимт хөрсийг тусгай талбайд овоолсон	0	1		
54	MNS5916:2008	Шимт хөрсийг хамгаалсан	0	1		
55	ГТХ 58.1	Газрын төлөв байдал, чанарын хянан магадалгаатай	0	5		
56	УТХ 28.4, 28.6, 28.11	Ус ашиглах дүгнэлт, гэрээтэй	0	2		
57	УТХ 28.11	Ус ашиглах эрхийн бичигтэй	0	3		
58	Хог хаягдлын тухай хуулийн 7.1.5, ЗГ-ын тогтоол 264	Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний төрлөөс хамаарч хог хаягдлыг төрөлжүүлж, аюултай хог хаягдлыг түр цэгт ангилан хадгалдаг	0	10		
59	"Аюултай хог хаягдлын жагсаалт"	Аюултай хог хаягдлын талаарх мэдээллийг төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагад үнэн зөв мэдээлдэг	0	5		
60	ХХТХ 9.2.6, 9.2.7	Хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх эрх авсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагатай гэрээ байгуулан биелэлтийг хангаж ажилладаг, аюултай хог хаягдлыг бусад төрлийн хог хаягдалтай хамт тээвэрлэдэггүй	0	2		
61	БОНБҮТХ 8.4.6	Нөхөн сэргээлтийн төсөлтэй (Байгаль орчны стандарт)	0	3		
62	БОНБҮТХ 8.4.6	Нөхөн сэргээлт хийж тухайн орон нутагт хүлээлгэж өгсөн акттай	0	3		
63	БОНБҮТХ 8.4.6	Нөхөн сэргээлт хийсэн тухай улсын байцаагчийн дүгнэлттэй	0	2		
64	БОНБҮТХ 6.1, 9.1, 9.3, 9.5	Хөрсний шинжилгээг тогтмол өгдөг, дүгнэлтээр гарсан сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ авсан	0	20		
65	БОНБҮТХ 6.1, 9.1, 9.3, 9.5	Усны шинжилгээг тогтмол өгдөг, дүгнэлтээр гарсан сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ авсан	0	20		
66	БОНБҮТХ 6.1, 9.1, 9.3, 9.5	Агаарын шинжилгээг тогтмол өгдөг, дүгнэлтээр гарсан сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ авсан	0	20		
67	АМТХ.39.1.9, БОНБНҮХ-ийн 9.10	Байгаль орчныг хамгаалах тухайн жилийн зардлын 50 хувьтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн хөрөнгийг шилжүүлсэн	0	3		
Дөрөв. Дотоод хяналт			0	10	0	0

68	ТХШТХ-ийн 7.2, Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг	0	5		
69	нийтлэг журам, Засгийн газрын 311 тогтоол	Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг	0	5		
НИЙТ ОНОО					0	0
ҮНЭЛГЭЭ			0	399	... эрсдэлтэй	... эрсдэлтэй

>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
		а/ Акт •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон •Түр зогсоосон •Сэргээсэн •Нөхөн төлбөр тогтоосон •Шинжилгээний дээж авсан •Устгасан •Хураасан б/ Албан шаардлага •Заалтын тоо в/ Дүгнэлт •Үйл ажиллагааны •Ажлын байрны •Бүтээгдэхүүний г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс /төгрөг, ш. л, кг.../ д/Нөхөн төлбөр е/Торгууль, шийтгэвэр •Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн •Иргэнд тоо/мөнгөн дүн •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн		
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамгал/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Дууссан: 20__он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамгал/