

**МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР**

Утас: \_\_\_\_\_; E-mail: info@inspection.gov.mn;  
 Факс: \_\_\_\_\_; Web: http://www.inspection.gov.mn;

**СУВИЛЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ  
 ШАЛГАХ  
 ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

**А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ**

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20\_\_ он \_\_ сар \_\_ өдөр, \_\_ цаг \_\_ мин;

Дууссан: 20\_\_ он \_\_ сар \_\_ өдөр, \_\_ цаг \_\_ мин;

| Хяналт шалгалтын төрөл   |           | Удирдамж  | Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн |               |
|--|-----------|---|------------------------------|---------------|
| Төлөвлөгөөт<br>Төлөвлөгөөт бус<br>Зөвлөн туслах үйлчилгээ  |           | Дугаар  |                              |               |
| <b>Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж байгууллага</b>   |           |   |                              |               |
| Нэр<br>Сувиллын цогцолбор<br>Сувиллын газар  |           | Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No                                |                              | Регистрийн No |
| <b>Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан</b>   |           |   | <b>Хяналтын объект</b>       |               |
| Албан тушаал   | Овог, нэр | Утас, и-мэйл  | Хаяг, байршил                |               |
| <b>Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан</b>   |           |   |                              |               |
| Албан тушаал   | Овог, нэр | Утас, и-мэйл  |                              |               |
| <b>Үйл ажиллагаа</b>   |           | <b>Тусламж, үйлчилгээний нэр төрөл /тохирохыг + тэмдэглэнэ/</b> |                              |               |
| Чиглэл /тохирохыг + тэмдэглэнэ/<br>1. Сувиллын цогцолбор<br>2. Сувиллын газар                          |           |   |                              |               |
| <b>Хүчин чадал /тохирохыг + тэмдэглэнэ/</b>  |           |   |                              |               |
|  |           |   |                              |               |
| <b>Нийт ажилтны тоо.....</b>   |           |   |                              |               |
| Их эмчийн тоо.....   |           | Эмнэлгийн дунд мэргэжилтний тоо.....                            | Бусад                        |               |
| <b>Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ</b>  |           |   |                              |               |
| Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан                                      |           |   |                              |               |
| Өмнөх шалгалтаар эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын чиглэлээр илэрч байсан зөрчлүүд |           |   |                              |               |
| Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал   |           |   |                              |               |

**Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ**

| No   | Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт  | Хяналт шалгалтын асуултууд   | Батлагдсан оноо  |                     | Авсан оноо     |                      |
|--|--|--|--|---------------------|----------------|----------------------|
|  |  |  | Шаардлага хангасан   | Шаардлага хангаагүй | Хяналт шалгалт | Гүйцэтгэлийн шалгалт |
| <b>I. Сувиллын эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын дэглэм</b>   |  |  | <b>0</b>   | <b>299</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>             |
| <b>1.1 Барилга байгууламж, орчны эрүүл ахуйн шаардлага</b> |  |  | <b>0</b>   | <b>52</b>           |                |                      |
| 1  | Сувиллын бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5232:2013 стандартын 5.2, Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.2.1  | Сувилал нь зориулалтын байртай   | 0  | 5                   |                |                      |
| 2  | Сувиллын бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5232:2013 стандартын 11.2, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, С хавсралт, Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4-р зүйл, ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын 1.5 | Сувилал нь 5га-гаас багагүй /рашаан ашиглаж байгаа бол 15 га/ эдэлбэр газартай   | 0  | 5                   |                |                      |
| 3  |  | Эдэлбэр газрын 60 хувиас багагүй талбайд ногоон байгууламж, тохижилттой  | 0  | 2                   |                |                      |
| 4  |  | Орчны талбай гэрэлтүүлэг бүрэн, хангалттай   | 0  | 2                   |                |                      |
| 5  |  | Эмчилгээ, үйлчилгээнд шаардлагатай өрөө тасалгаагаар бүрэн хангагдсан  | 0  | 5                   |                |                      |
| 6  |  | Сувиллын цогцолбор нь усан хангамжийн төвлөрсөн болон хэсгийн системд холбогдсон   | 0  | 2                   |                |                      |
| 7  |  | Ариун цэврийн байгууламж нь төвлөрсөн болон хэсгийн системд холбогдсон   | 0  | 2                   |                |                      |
| 8  |  | Үйлчлүүлэгчийн өрөөнд ариун цэврийн өрөөгүй тохиолдолд 10 эрэгтэй үйлчлүүлэгчдэд 1 суултуур, 1 шээлтүүр, 8 эмэгтэй үйлчлүүлэгчдэд нэг суултуур бүхий ариун цэврийн өрөөтэй                                     | 0  | 5                   |                |                      |
| 9  |  | Ариун цэврийн өрөө нь 1 суултуурт 1,1x1,6 метр зай хэмжээтэй, хаалга нь гадагшаа онгойдог  | 0  | 5                   |                |                      |
| 10   |  | Хүүхдийн сувилал нь хүүхдийн нас, биед тохирсон угаагуур, суултууртай  | 0  | 5                   |                |                      |
| 11   |  | Сувилуулагчийн өрөө нь 18-20 хэмийн дулаантай  | 0  | 2                   |                |                      |
| 12   |  | Барилгын дотор хананы будаг шохой ховхроогүй, чийг хуримтлагдаагүй, хана таазанд ан цав, нүх цоорхойгүй  | 0  | 2                   |                |                      |
| 13   |  | ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын VII хавсралт, Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага. MNS 6392 : 2013 стандартын 4.4.7, Сувиллын бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5232:2013 стандартын 8.3, 11.2.8 | ОУЭМД-ээр зохицуулагддаг халдварт өвчин, тархах эрсдэл өндөртэй, өндөр хоруу чанартай үүсгэгчээр үүсгэгдсэн халдвартай үйлчлүүлэгчийг тусгаарлах өрөөтэй | 0                   | 5              |                      |
| 14   | ЭМС-ын 2008 оны 145 дугаар тушаалын 5.1.4  | Халдварт өвчний болон гамшиг ослын үед авах арга хэмжээний эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, багаж, материал, халдваргүйтгэлийн бодисоор хангагдсан  | 0  | 5                   |                |                      |

| <b>1.2 Байгалийн эмчилгээ /рашаан, шавар, ус/ -ний хүчин зүйлийг түшиглэдэг сувилалд тавих шаардлага</b> |   |  | <b>0</b> | <b>40</b>  |  |  |
|--|---|--|----------|------------|--|--|
| 15   |   | Рашааны орд, эх булгийн эргэн тойронд 100 метрийн зайд эрүүл ахуйн бүсийг тогтоож, хашаажуулсан  | 0        | 5          |  |  |
| 16   | Усны тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.10  | Эрүүл ахуйн бүсийн эргэн тойронд 200 метрээс доошгүй зайд хориглолтын бүсийг тогтоож, тэмдэгжүүлсэн  | 0        | 5          |  |  |
| 17   |   | Эрүүл ахуйн, хориглолтын, хязгаарлалтын бүсэд хориглосон үйл ажиллагаа явуулдаггүй   | 0        | 10         |  |  |
| 18   |   | Эмчилгээний шаврыг тоосгон болон төмөр бетон хийцтэй саванд хадгалдаг  | 0        | 2          |  |  |
| 19   | "Эмчилгээний шаврын ангилал, техникийн шаардлага" MNS 5848:2008 стандартын 7.1, 7.2 | Эмчилгээнд хэрэглэх шаврыг дулааны улиралд 15-20 хэмээс ихгүй, өвлийн улиралд 5-6 хэмээс багагүй хэмд хадгалдаг  | 0        | 2          |  |  |
| 20   |   | Шаврыг 20-30см зузаан нуурын ус юмуу давсны уусмалын үе дор хадгалдаг  | 0        | 2          |  |  |
| 21   |   | Эмчилгээнд хэрэглэх шаврын хадгалалтын горимыг баримтлан 1 жилээс дээш хугацаагаар хадгалаагүй   | 0        | 2          |  |  |
| 22   |   | Хэрэглэсэн шаврыг төлжүүлэн дахин хэрэглэх тохиолдолд 5-25 хэмд хадгалдаг  | 0        | 2          |  |  |
| 23   | "Эмчилгээний шаврын ангилал, техникийн шаардлага" MNS 5848:2008 стандартын 5.3      | Эмчилгээний шаврын физик, химийн шинж чанар болон аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүдийг тодорхойлуулсан, тэдгээр нь стандартын шаардлага хангасан   | 0        | 10         |  |  |
| <b>1.3 Ундны ус хангамжийн эх үүсвэрийн сав газрын хяналт</b>  |   |  | <b>0</b> | <b>50</b>  |  |  |
| 24   | Ариун цэврийн тухай хуулийн 5.1 дүгээр заалт  | Ундны ус хангамжийн эх үүсвэрт эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүс тогтоож, хашаажуулсан  | 0        | 10         |  |  |
| 25   |   | Ундны ус хангамжийн эх үүсвэрт энгийн хамгаалалтын бүс тогтоож, тэмдэгжүүлсэн  | 0        | 10         |  |  |
| 26   |   | Эх үүсвэрийн худгийн эргэн тойрны хөрсний бүрэн бүтэн байдал алдагдаагүй, ан цав цууралт үүсээгүй  | 0        | 5          |  |  |
| 27   |   | Эх үүсвэрийн худгийн барилга байгууламж шаардлага хангасан   | 0        | 5          |  |  |
| 28   | Хот суурины ус хангамж ариутгах татуурга ашиглалтын тухай хууль 17.8                | Хамгаалалтын бүсэд мод бут огтлох, элс хайрга чулуу авах үйл ажиллагаа явуулдаггүй   | 0        | 5          |  |  |
| 29   |   | Хамгаалалтын бүсийг бохир ус, хог хаягдлаар бохирдуулаагүй   | 0        | 5          |  |  |
| 30   | Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, түүнд тавих хяналт MNS 0900:2005                   | Ундны усны эх үүсвэрийн худгийн усанд жилд 1 удаа химийн үзүүлэлтээр, сар бүр нян судлалын үзүүлэлтээр /нянгийн тоо, E.Coli/ шинжилгээ хийлгэдэг, тэдгээр нь стандартын шаардлага хангасан | 0        | 10         |  |  |
| <b>1.4 Сувиллын эрүүл ахуйн нөхцөлийг сайжруулах, халдвараас хамгаалах үйл ажиллагаа</b>                 |   |  | <b>0</b> | <b>131</b> |  |  |
| 31   | Сувиллын бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5232:2013 стандартын А хавсралт                   | Халдвар судлагч эмчтэй   | 0        | 10         |  |  |
| 32   | ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаал   | Халдварын сэргийлэлт, хяналтын чиглэлээр дотоод хяналтын үнэлгээний хуудсууд ашиглан, үйл ажиллагаагаа үнэлж, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж хэвшсэн                                   | 0        | 5          |  |  |

|    |   |   |   |    |  |  |
|----|---|---|---|----|--|--|
| 33 | Сувиллын бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5232:2013 стандартын 12.6, ЭМС-ын 2010 оны 165-р тушаалын 1-р хавсралт  | Тусламж, үйлчилгээний нэг удаагийн зориулалтын хэрэгслийг хэрэглэдэг, нөөцтэй   | 0 | 5  |  |  |
| 34 | Сувиллын бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5232:2013 стандартын 10.7, 11.1.12, ЭМС-ын 2011 оны 158-р тушаалын 1-р хавсралт, ЭМС-ын 2011 оны 179 дүгээр тушаалын 1, 2 дугаар хавсралт | Тусгай хог хаягдлыг зориулалтын, таних тэмдэгтэй, шаардлага хангасан уут, саванд ангилан ялгадаг  | 0 | 2  |  |  |
| 35 | Сувиллын бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5232:2013 стандартын 10.7, 11.1.12, ЭМС-ын 2011 оны 158-р тушаалын 1-р хавсралт, ЭМС-ын 2011 оны 179 дүгээр тушаалын 1, 2 дугаар хавсралт | Хог хаягдлыг эмнэлэг дотор зөөвөрлөх маршрут тогтоосон  | 0 | 2  |  |  |
| 36 | Сувиллын бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5232:2013 стандартын 10.7, 11.1.12, ЭМС-ын 2011 оны 158-р тушаалын 1-р хавсралт, ЭМС-ын 2011 оны 179 дүгээр тушаалын 1, 2 дугаар хавсралт | Тусгай хог хаягдлыг түр хадгалах эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын шаардлага хангасан байртай  | 0 | 5  |  |  |
| 37 | Сувиллын бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5232:2013 стандартын 10.7, 11.1.12, ЭМС-ын 2011 оны 158-р тушаалын 1-р хавсралт, ЭМС-ын 2011 оны 179 дүгээр тушаалын 1, 2 дугаар хавсралт | Ахуйн хог хаягдлын цэгийг салхины доод зүгт 15-20 м зайд байрлуулсан  | 0 | 2  |  |  |
| 38 | Эрүүл мэндийн сайдын 2011 оны 158 дугаар тушаалын I хавсралтын 4.2, 4.3.3, 179 дүгээр тушаалын 3 дугаар хавсралт  | Тусгай хог хаягдлыг зааврын дагуу халдваргүйтгэж, устгадаг  | 0 | 5  |  |  |
| 39 | Сувиллын бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5232:2013 стандартын 10.5.3, ЭМС-ын 187 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралт   | Төвлөрсөн ариутгалын тасаг /хэсэг/ нь 5-8 /3-5/ өрөө бүхий 1 чигийн урсгалтай   | 0 | 5  |  |  |
| 40 |   | Багаж хэрэгслийн угаах, халдваргүйжүүлэх, ариутгахад зайлшгүй шаардлагатай багаж, тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан, тэдгээр нь хэвийн ажиллагаатай                                   | 0 | 2  |  |  |
| 41 |   | Автоклавын даралт, хэмийн хэмжүүрийг баталгаажуулсан /Автомат программтай автоклавт хамаарахгүй/  | 0 | 2  |  |  |
| 42 |   | Ариутгалын тасаг хэсэгт ажиллах эмнэлгийн мэргэжилтэн нь халдварын сэргийлэлт, халдваргүйтгэл, ариутгал, шавжгүйтгэл, мэрэгчгүйтгэлийн чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан гэрчилгээтэй     | 0 | 2  |  |  |
| 43 |   | Багажны угаалгын чанарыг сорилоор шалгадаг  | 0 | 2  |  |  |
| 44 |   | Ариутгалын чанарыг химийн болон техникийн хяналтаар өдөр бүр шалгадаг   | 0 | 2  |  |  |
| 45 |   | Ариутгалын чанарыг биологийн аргаар улиралд нэг удаа, нян судлалын аргаар сард 1 удаа шалгадаг  | 0 | 5  |  |  |
| 46 |   | Ариун материалын хадгалах дэглэм, хугацааг мөрддөг  | 0 | 10 |  |  |
| 47 | ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтын 5 дугаар зүйл   | Халдварын эрсдэл багатай гэмтээгүй арьс салсттай хүрэлцдэг багаж, хэрэгслийг (бумба, ванн) халдваргүйжүүлэх бодистой бүлээн усанд сайтар угаасны дараа цэвэр усаар зайлж хатаадаг       | 0 | 5  |  |  |
| 48 | ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтын 5 дугаар зүйл   | Чангуур, халууны шил, даралтны аппарат, чанд авиа болон физик эмчилгээний тоног төхөөрөмжийн датчик зэргийг 70 хувийн спирт болон зориулалтын халдваргүйжүүлэх бодисоор цэвэрлэж арчдаг | 0 | 5  |  |  |

|   |  |   |          |           |  |  |
|---|--|---|----------|-----------|--|--|
| 49  | ЭМС-ын 2014 оны 186 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын 5.1.19, 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтын 7.1   | Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн, тухайн онд хэрэглэх химийн бодисын жагсаалтад орсон химийн бодисыг ариутгал, халдваргүйжүүлэлтэд хэрэглэдэг         | 0        | 5         |  |  |
| 50  |  | Халдваргүйтгэлийн бодисыг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу бэлтгэж, бодисын үйлчлэх хугацааг мөрддөг  | 0        | 10        |  |  |
| 51  | Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага. MNS 6392 : 2013 стандартын 10.1, ЭМС-ын 2014 оны 186 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын 5.1.20                    | Мэргэжлийн байгууллагаар шавжгүйтгэл, мэрэгчгүйтгэл, халдваргүйтгэлийг жилд 2-оос доошгүй удаа хийлгэдэг  | 0        | 2         |  |  |
| 52  |  | Угаалгын газар нь нэг чигийн урсгалтай, бохир, цэвэр хэсэгтэй   | 0        | 5         |  |  |
| 53  | Сувиллын бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5232:2013 стандартын D хавсралт, ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 9 дүгээр хавсралтын 2 дугаар хэсэг                                  | Угаалгын газар нь зөөврийн усан хангамжтай үед угаалгын үйлчилгээнд хүрэлцэхүйц ус нөөцлөх савтай, ус зөөвөрлөх, халаах хэрэгслээр хангагдсан   | 0        | 5         |  |  |
| 54  |  | Эмч ажилчдын хувцсыг нэгдсэн угаалгын тасаг, хэсэгт угаадаг   | 0        | 2         |  |  |
| 55  |  | Угаалганд ирсэн материалыг гал тогооны, эмчлүүлэгчийн, ажилчдын гэж ялган ангилж, угаадаг   | 0        | 2         |  |  |
| 56  | ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 9 дүгээр хавсралтын 3 дугаар хэсэг, Сувиллын бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5232:2013 стандартын 10.6.6, 10.6.7                              | Гудас, матрасны гаднах уутыг үйлчлүүлэгч сувиллаас гарах болон бохирдсон тохиолдол бүрт угаалганд өгч, цэвэр хэрэгслээр сольдог                 | 0        | 2         |  |  |
| 57  | Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 7.1.5  | Өрөө бүрийн цэвэрлэгээний материал /шалны мод, хувин, алчуур / тус тусдаа, өрөө дамжуулан хэрэглэдэггүй   | 0        | 2         |  |  |
| 58  | "Ариун материалын чанар шалгах нян судлалын шинжилгээний арга" MNS 5483:2005, " Агаарын чанар: Нянгийн тоог тоолох, нян илрүүлэх шинжилгээний арга" MNS 5484-2005 стандарт | Хөндлөнгийн шинжилгээгээр агаар, ариун багаж материал, эрүүл зүйн бичил амь судлалын арчдас, ундны усны шинжилгээгээр эмгэг төрөгч нян илрээгүй | 0        | 20        |  |  |
| <b>1.5. Эрүүл мэндийн ажилтныг халдвараас сэргийлэх арга хэмжээ</b> |  |   | <b>0</b> | <b>26</b> |  |  |
| 59  | Сувиллын бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5232:2013 стандартын 11.2.7ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын I хавсралтын 1.2, 1.3, ДЭМБ-ын зөвлөмж   | Эмчилгээний болон ажилбарын өрөөнд мэдрэгчтэй эсвэл хөл, тохойг ашиглан нээж хаах ажиллагаатай гарын угаагууртай                                | 0        | 5         |  |  |
| 60  |  | Гар угаах нянгийн эсрэг шингэн саван, нэг удаагийн хэрэглээний алчуур, спиртэн суурьтай халдваргүйжүүлэх бодисоор хангасан, нөөцтэй             | 0        | 10        |  |  |
| 61  |  | Гар угаах дараалал, санамж, анхааруулга бүхий зурагт хуудсыг гарын угаагуур бүрийн дэргэд байрлуулсан   | 0        | 5         |  |  |

|  |  |  |          |            |  |  |
|--|--|--|----------|------------|--|--|
| 62   | Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 8.1.1, 35.1-р заалт, Сувиллын бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5232:2013 стандартын 12.8, 13.2, ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын 4 дүгээр хавсралтын 2.4, 2.6  | Жил бүр урьдчилан сэргийлэх үзлэг болон сүрьеэ, вируст гепатит В,С, нян тээгч илрүүлэх шинжилгээнд хамруулан, эрүүлжүүлэх арга хэмжээ авдаг                                      | 0        | 2          |  |  |
| 63   |  | Шинээр орж буй ажилчдыг сүрьеэ, вируст гепатит В,С, нян тээгч илрүүлэх шинжилгээнд хамруулдаг  | 0        | 2          |  |  |
| 64   |  | Бүх, тасаг нэгжийг өртөлтийн дараах сэргийлэлтийн анхны тусламж үзүүлэхэд шаардлагатай эм, хэрэгсэл бүхий цомгоор хангасан   | 0        | 2          |  |  |
| <b>2. Эмчилгээний чанарын хяналтын чиглэлээр</b> |  |  | <b>0</b> | <b>387</b> |  |  |
| <b>2.1 Сувиллын тусламж үйлчилгээний талаар</b>  |  |  |          | <b>313</b> |  |  |
| 65   | Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 15 зүйлийн 15.12.3   | Хүчинтэй хугацаа бүхий мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй.  | 0        | 5          |  |  |
| 66   | Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 19.3 дахь хэсэг  | Тусгай зөвшөөрлийн чиглэлд заагдсан үйл ажиллагаа явуулдаг.  | 0        | 5          |  |  |
| 67   | Сувиллын бүтэц үйл ажиллагаа MNS5232-2013 стандартын А хавсралт  | Стандартад заагдсан үндсэн ба төрөлжсөн мэргэжлийн их эмч, эмнэлгийн дээд мэргэжилтэн орон тоогоор болон мэргэшлийн хувьд бүрэн хангагдсан                                       | 0        | 10         |  |  |
| 68   |  | Стандартад заагдсан сувилагч бусад мэргэжилтэн орон тоогоор болон мэргэшлийн хувьд бүрэн хангагдсан  | 0        | 10         |  |  |
| 69   |  | Стандартад заагдсан дэмжих үйлчилгээний ажилтнууд орон тоогоор бүрэн хангагдсан  | 0        | 5          |  |  |
| 70   | Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 25.1 дахь хэсэг  | Эмнэлгийн мэргэжилтнүүд нь мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй  | 0        | 10         |  |  |
| 71   | Рашаан сувилалд эмчлэн сувилах өвчний жагсаалт батлах тухай ЭМС-ын 2007 оны 247 тоот тушаал  | Сувилалд үйлчлүүлэх өвчний жагсаалт гаргаж мөрддөг   | 0        | 10         |  |  |
| 72   | "Удирдамж загвар батлах тухай" ЭМС-ын 2012 оны 274 дүгээр тушаал, "Чанарын албаны дүрэм батлах тухай" МУ-ын Шадар сайд Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан 2012 оны 06/25 тоот тушаал | Өөрийн байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлд тохирсон стандарт, удирдамжийн жагсаалтыг гаргаж, баталгаажуулж мөрддөг.   | 0        | 5          |  |  |
| 73   |  | Эмнэлгийн хүчин төгөлдөр анхан шатны бүртгэлийн маягтаар хангагдсан.   | 0        | 3          |  |  |
| 74   |  | Эмнэлгийн яаралтай тусламжийн нэгжид ирсэн үйлчлүүлэгчийг хүлээн авч бүртгэн шаардагдах яаралтай тусламж, үйлчилгээг үзүүлдэг.   | 0        | 10         |  |  |
| 75   |  | Өвчтөнг эмнэлэг, тасаг хооронд шилжүүлэх журамтай, түүнийг мөрдөж, шилжүүлсэн өвчтөнөө эргэж хянадаг.  | 0        | 5          |  |  |
| 76   |  | Эмнэлгийн үйл ажиллагааны тайлан, мэдээг үнэн зөв хугацаанд нь гаргаж, бусад байгууллага, иргэнийг эрүүл мэндийн асуудлаар өөрийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллээр хангадаг | 0        | 5          |  |  |
| 77   |  | Эмнэлгийн ажилтны алдаа зөрчлийг бүртгэж, алдааны сан бүрдүүлж, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд ашигладаг  | 0        | 10         |  |  |
| 78   |  | Тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах арга хэрэгслийг нэвтрүүлж ажилладаг / ижил мэргэжилтний үзлэг/   | 0        | 10         |  |  |

|    |  |  |   |    |  |  |
|----|--|--|---|----|--|--|
| 79 |  | Үйлчлүүлэгчээс тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах талаар сэтгэл ханамжийн судалгааг улирал тутам авч, дүгнэлт хийн үр дүнг тооцдог  | 0 | 5  |  |  |
| 80 |  | Эрүүл мэндийн байгууллага дахь мэргэжлийн хороо, алба, комиссын /ёс зүй, эмэн эмчилгээ, халдвар хяналтын хороо/ гм уялдаа холбоог хангах, үйл ажиллагаанд хяналт тавих, чанар сайжруулах үйл ажиллагаанд татан оролцуулдаг | 0 | 5  |  |  |
| 81 |  | Тусламж үйлчилгээний чанарт дотоодын үзлэг шалгалтыг тогтмол хийж, үнэлэлт дүгнэлт өгч, хамт олны хурлаар хэлэлцүүлдэг   | 0 | 10 |  |  |
| 82 | Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйл, 15.3 дахь заалт, | Тухайн байгууллагад иргэд байгууллагаас эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, эмч, мэргэжилтний ёс зүй харилцаа хандлагатай холбоотой гомдлыг үнэн зөв шийдвэрлэдэг   | 0 | 10 |  |  |
| 83 |  | Тухайн эмнэлэг төвүүдэд хандсан асуудлаар давтан гомдол саналыг хууль хяналтын байгууллага болон төрийн захиргааны байгууллагад хандаад нотлогдсон   | 0 | 30 |  |  |
| 84 | Дүрэм шинэчлэн батлах тухай ЭМСС-ын 2015 оны 92 тоот тушаал  | Ёс зүйн баг, хэсгийн болон салбар хорооноос эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлуудыг зохион байгуулдаг.  | 0 | 5  |  |  |
| 85 |  | Өвчтөнд стандартын дагуу бүрэн үзлэг хийдэг  | 0 | 10 |  |  |
| 86 |  | Эмч нар Үйлчлүүлэгчийн түүх, Хяналтын картыг зааврын дагуу үнэн, зөв хөтөлдөг.   | 0 | 10 |  |  |
| 87 |  | Сувилагч бусад дунд мэргэжилтэн анхан шатны бүртгэлийн маягтыг зааврын дагуу цаг хугацаанд нь үнэн, зөв хөтөлдөг.  | 0 | 10 |  |  |
| 88 |  | Төөнө засалыг үйлдлийн технологийн дагуу хийж гүйцэтгэдэг.   | 0 | 5  |  |  |
| 89 |  | Зүү эмчилгээ үйлдлийн технологийн дагуу хийж гүйцэтгэдэг.  | 0 | 5  |  |  |
| 90 |  | Бариа засал үйлдлийн технологийн дагуу хийж гүйцэтгэдэг.   | 0 | 5  |  |  |
| 91 |  | Халуун тосон бариа үйлдлийн технологийн дагуу хийж гүйцэтгэдэг.  | 0 | 5  |  |  |
| 92 |  | Шимжүүлэх бариа үйлдлийн технологийн дагуу хийж гүйцэтгэдэг.   | 0 | 5  |  |  |
| 93 |  | Шавар ашиглан бариа үйлдлийн технологийн дагуу хийж гүйцэтгэдэг.   | 0 | 5  |  |  |
| 94 |  | Хэсэгчилсэн бариа үйлдлийн технологийн дагуу хийж гүйцэтгэдэг.   | 0 | 5  |  |  |
| 95 |  | Бумба засал үйлдлийн технологийн дагуу хийж гүйцэтгэдэг.   | 0 | 5  |  |  |
| 96 |  | Бумбат иллэг үйлдлийн технологийн дагуу хийж гүйцэтгэдэг.  | 0 | 5  |  |  |
| 97 |  | Сам соруул үйлдлийн технологийн дагуу хийж гүйцэтгэдэг.  | 0 | 5  |  |  |
| 98 |  | Зөгийн балтай татлага үйлдлийн технологийн дагуу хийж гүйцэтгэдэг.   | 0 | 5  |  |  |

|   |   |   |          |           |  |  |
|---|---|---|----------|-----------|--|--|
| 99  | Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 28.4.3 дах заалт, Эрүүл мэндийг хамгаадлх технологи, эмчилгээ оношлогооны түгээмэл үйлдлүүд MNS4621-2008 стандартын Уламжлалт эмчилгээний түгээмэл үйлдлүүдийн хэсэг, | Давсан дээр гишгүүлэх эмчилгээ үйлдлийн технологийн дагуу хийж гүйцэтгэдэг.   | 0        | 5         |  |  |
| 100   | "Эрүүл мэндийн статистик мэдээллийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай" ЭМС-ын 2013 оны 450 дугаар тушаал   | Байгалийн болон хиймэл рашаан үйлдлийн технологийн дагуу хийж гүйцэтгэдэг.  | 0        | 5         |  |  |
| 101   |   | Дэвтээлгэ үйлдлийн технологийн дагуу хийж гүйцэтгэдэг.  | 0        | 5         |  |  |
| 102   |   | Бигнүүр засал үйлдлийн технологийн дагуу хийж гүйцэтгэдэг.  | 0        | 5         |  |  |
| 103   |   | Элсэн засал үйлдлийн технологийн дагуу хийж гүйцэтгэдэг.  | 0        | 5         |  |  |
| 104   |   | Наран шарлага үйлдлийн технологийн дагуу хийж гүйцэтгэдэг.  | 0        | 5         |  |  |
| 105   |   | Хөдөлгөөнт эмчилгээ үйлдлийн технологийн дагуу хийж гүйцэтгэдэг.  | 0        | 5         |  |  |
| 106   |   | Хүзүүний татлага үйлдлийн технологийн дагуу хийж гүйцэтгэдэг.   | 0        | 5         |  |  |
| 107   |   | Сээр бүсэлхий нурууны татлага үйлдлийн технологийн дагуу хийж гүйцэтгэдэг.  | 0        | 5         |  |  |
| 108   |   | Ханах засал үйлдлийн технологийн дагуу хийж гүйцэтгэдэг.  | 0        | 5         |  |  |
| 109   |   | Лабораторийн болон бусад шинжилгээний хариуг оношилгоо эмчилгээний үндэслэл болгож тусгадаг   | 0        | 5         |  |  |
| 110   |   | Өвчний явц хүндэрсэн, онош эргэлзээтэй үед эмч нарын хамтарсан болон зөвлөх эмчийн үзлэгээр цаашдын асуудлыг шийдвэрлэдэг.  | 0        | 5         |  |  |
| <b>2.2 Сувиллын тоног төхөөрөмжийн талаар</b> |   |   | <b>0</b> | <b>74</b> |  |  |
| 111   | Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 40.1.2 дахь заалт   | Тухайн эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг ашиглах, ажиллуулах болон угсрах, засварлахад зориулсан /үйлдвэрлэгчийн/ техникийн бичиг баримттай  | 0        | 5         |  |  |
| 112   | Сувиллын бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5232: 2013 стандартын 13.3.1 заалт  | Эмнэлгийн мэргэжилтэн, эрүүл мэндийн ажилтан нь эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмжийг ашиглах, ажиллуулах болон аюулгүй ажиллагааны зааврыг /техникийн бичиг баримтын дагуу/ монгол хэл дээр бичиж, баталгаажуулж мөрддөг | 0        | 15        |  |  |
| 113   | Сувиллын бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5232: 2013 стандартын 10.2,   | Сувиллын цогцолбор нь эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер орон тоогоор ажилладаг. /эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн тоо 50-аас доош бол хавсарч болно/   | 0        | 15        |  |  |
| 114   | 10.3.1 заалтууд   | Сувилал нь эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн гэрээт инженертэй   | 0        | 10        |  |  |



|  |  |   |          |            |  |  |
|--|--|---|----------|------------|--|--|
| 115  |  | Сувилалын бүтэц, үйл ажиллагааны стандартын В2 хавсралтад заагдсан тоног төхөөрөмжийн хангамж нь 80 хувиас доошгүй  | 0        | 10         |  |  |
| 116  | Сувиллын бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5232: 2013 стандартын 10.3.2-10.3.5 заалтууд   | Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер, гэрээт инженер нь эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмжийн техникийн үзлэг, тохируулга, урсгал болон их засварыг төлөвлөгөө, графикийн дагуу гүйцэтгэж, техникийн паспортанд тэмдэглэдэг | 0        | 10         |  |  |
| 117  |  | Сувилал нь эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн сэлбэг хэрэгсэл, урсгал болон их засварын зардлыг төсөвлөж зарцуулдаг   | 0        | 3          |  |  |
| 118  |  | Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер нь эмнэлгийн мэргэжилтэнд техникийн аюулгүй ажиллагааны болон анхан шатны үйлчилгээний заавар өгдөг  | 0        | 3          |  |  |
| 119  | Сувиллын бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5232: 2013 стандартын 13.3.2 заалтыг   | Газардуулгын шаардлагатай эмнэлгийн цахилгаан тоног төхөөрөмжүүд газардуулгад зөв холбогдсон  | 0        | 3          |  |  |
| <b>3. Эм зүйн дэглэм, шаардлага, эм,биобэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгслийн чанар, аюулгүй байдал</b> |  |   | <b>0</b> | <b>122</b> |  |  |
| <b>3.1 Эмийн сангийн үйл ажиллагаа</b>   |  |   | <b>0</b> | <b>21</b>  |  |  |
| 120  | Монгол улсын Засгийн газрын 311 дүгээр тогтоол   | Дотоод хяналтын дагуу ажил зохион байгуулж үр дүнг тооцон ажилладаг   | 0        | 3          |  |  |
| 121  | "Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай" хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.3, 11.2.2  | Эм, биобэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл, лабораторийн урвалж, оношлуурыг хадгалалтын горимын дагуу хадгалдаг   | 0        | 10         |  |  |
| 122  | Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 6.1.  | Стандартад заасан хүний нөөцөөр хангагдсан  | 0        | 5          |  |  |
| 123  | "Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай" хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1  | Эм зүйч, эм найруулагч нар хүчинтэй хугацаа бүхий эм барих эрхийн гэрчилгээтэй  | 0        | 3          |  |  |
| <b>3.2 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хангамж хүртээмж</b>   |  |   | <b>0</b> | <b>13</b>  |  |  |
| 124  | "Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 11.9, ЭМС-ын 2009 оны "Амин чухал эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хангамжийг зохицуулах тухай" 388 дугаар тушаалын 2.1, 2.2 | Зайлшгүй шаардлагатай эмээр тасалдалгүй хангахад хүрэлцэхүйц нөөцтэй, тасалдлын бүртгэлтэй, Амин чухал эм, эмнэлгийн хэрэгслийн бэлэн байдлыг ханган ажилладаг  | 0        | 5          |  |  |
| 125  | ЭМС-ын 2005 оны "Эмнэлгийн яаралтай тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх үлгэрчилсэн журам батлах тухай" 297 дугаар тушаалын 2.4, 5.1  | Сувиллын үйл ажиллагааны онцлогоос хамааран яаралтай тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардагдах эм, багаж хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангасан түүнийг зохистой зарцуулдаг   | 0        | 5          |  |  |
| 126  | ЭМС-ын 2011 оны "Үлгэрчилсэн загвар батлах тухай" 145 дугаар тушаалын 5.1.4  | Тусгаарлах өрөө нь шаардлага хангасан эм, эмнэлгийн хэрэгслээр хангагдсан   | 0        | 3          |  |  |
| <b>3.3 Эм,биобэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгслийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдал</b>      |  |   | <b>0</b> | <b>88</b>  |  |  |

|     |   |  |   |    |  |  |
|-----|---|--|---|----|--|--|
| 127 | “Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай” хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1, 11 дүгээр зүйлийн 11.1.2   | Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэгдсэн эм, эмнэлгийн хэрэгслээр үйлчилдэг   | 0 | 3  |  |  |
| 128 |   | Хэрэглэх хүчинтэй хугацаатай, чанарын шаардлага хангасан эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнээр үйлчилдэг  | 0 | 5  |  |  |
| 129 | Засгийн газрын 2003 оны "Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай " 196 дугаар тогтоолын 4 дүгээр хавсралтын 2.2 | Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эмийг битүүмжлэл, хамгаалалт, аюулгүй байдлын шаардлага хангасан нөхцөлд хадгалдаг.   | 0 | 5  |  |  |
| 130 | ЭМСС-ын 2015 оны "Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эмийг импортлох, үйлдвэрлэх, ханган нийлүүлэх журам батлах тухай" 68 дугаар тушаалын 4.2   | Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эмийн тасгийн захиалгыг бусад эмнээс тусад нь эмчилгээ эрхэлсэн орлогч даргаар баталгаажуулдаг  | 0 | 3  |  |  |
| 131 |   | Мансууруулах эмийг үйлдвэрийн савлагаанаас бага хэмжээгээр өвчтөнд хэрэглэсэн тохиолдолд хяналтан дор хөндлөнгийн гэрч байлцуулан устгаж баримтжуулдаг   | 0 | 3  |  |  |
| 132 | ЭМСС-ын "Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эмийг импортлох, үйлдвэрлэх, ханган нийлүүлэх журам батлах тухай" 2015 оны 68 дугаар тушаал 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4                                 | Өвчтөнд хэрэглэсэн мансууруулах эмийн нэр, цуврал, хэрэглэсэн аргыг өвчний түүхэнд бичиж баталгаажуулан, хэрэглэсэн хоосон тун шил, шахмал эмийн савыг эмийн санд эргүүлэн өгч, тэмдэглэл хөтөлдөг | 0 | 3  |  |  |
| 133 |   | Эмийн сан нь мансууруулах эмийн хоосон тун шил болон шахмал эмийн савыг буцаан авсан тухай тусгай бүртгэл хөтлөн, жилд нэг удаа комисс томилон хөндлөнгийн гэрч байлцуулан устгаж бүртгэл хөтөлдөг | 0 | 3  |  |  |
| 134 | ЭМСС-ын 2015 оны "Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эмийг импортлох, үйлдвэрлэх, ханган нийлүүлэх журам батлах тухай" 68 дугаар тушаал 5.6.3, 5.6.4  | Хүлээн авсан, олгосон, зарцуулсан, устгасан мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт эмийн талаар бүртгэл хөтөлдөг, бүртгэлийг 2-оос доошгүй жилийн хугацаатайгаар хадгалдаг                                  | 0 | 3  |  |  |
| 135 | ЭМС-ын 2013 оны "Сувиллын бүтэц, үйл ажиллагаа" MNS 5232:2013 стандартын 10.1.2   | Тусламж үйлчилгээнд шаардлагатай антибиотик болон нянгийн эсрэг үйлдэлтэй эмийг мэдрэг чанарыг тодорхойлсон дүнд үндэслэн сонгодог   | 0 | 10 |  |  |
| 136 | ЭМС-ын 2014 оны "Эмийн эмчилгээг зохицуулах хороо ажиллах журам батлах тухай" 336 дугаар тушаалын 3.2.9. Эм,  | Жорын маягтаар хангагдсан, түүний зарцуулалтад хяналт тавьдаг  | 0 | 3  |  |  |
| 137 |   | Жорыг стандартын дагуу бичдэг, түүнийг сайжруулахад чиглэсэн арга хэмжээ зохион байгуулдаг, түүнд хяналт тавьдаг   | 0 | 5  |  |  |
| 138 | Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.4.3  | Эмчилгээнд бичигдсэн эмийн нэршил, тун хэмжээ, харилцан үйлчлэл нь эмчилгээний шаардлага хангасан  | 0 | 3  |  |  |

|                  |   |  |   |    |          |          |
|------------------|---|--|---|----|----------|----------|
| 139              | ЭМС-ын 2013 оны "Эмийн гаж нөлөө болон аюулгүй байдлын мэдээллийг бүртгэн мэдээлэх журам батлах тухай" 415 дугаар тушаал 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5   | Эмийн гаж нөлөөг бүртгэн, мэдээлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулан ажилладаг   | 0 | 3  |          |          |
| 140              | ЭМС-ын 2014 оны "Эмийн эмчилгээг зохицуулах хороо ажиллах журам батлах тухай" 336 дугаар тушаалын 3.2.4, ЭМС-ын 2013 оны "Эмийн гаж нөлөө болон аюулгүй байдлын мэдээллийг бүртгэн мэдээлэх журам батлах тухай" 415 дугаар тушаалын 2.2.1 | Гаж нөлөө үүсгэх эрсдэл өндөртэй, эмчилгээний индекс багатай эмийн жагсаалтыг тусламж, үйлчилгээний онцлогтоо тохируулан гаргаж, жагсаалтад орсон эмийн гаж нөлөө илэрсэн үед авч хэрэгжүүлэх стандарт үйл ажиллагааны заавар боловсруулан мөрддөг | 0 | 3  |          |          |
| 141              | ЭМС-ын 2013 оны "Эмийн гаж нөлөө болон аюулгүй байдлын мэдээллийг бүртгэн мэдээлэх журам батлах тухай" 415 дугаар тушаалын 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6  | Эмийн гаж нөлөөний мэдээллийг цуглуулах хайрцгийг харагдахуйц газар байрлуулж, эмийн гаж нөлөөг мэдээлэх шар хуудсаар тогтмол хангадаг   | 0 | 3  |          |          |
| 142              | ЭМС-ын 2013 оны "Эмийн гаж нөлөө болон аюулгүй байдлын мэдээллийг бүртгэн мэдээлэх журам батлах тухай" 415 дугаар тушаалын 5.2, 5.3   | Эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл, сургалтыг эмч, мэргэжилтэн, иргэдэд зохион байгуулан ажилладаг  | 0 | 3  |          |          |
| 143              | "Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай" хуулийн 13.1, Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 14.5  | ЭХНБ-аас авсан чанарын шаардлага хангасан цувралын сертификаттай түүхий эд ашиглан эм зүйн дэглэм, технологийн шаардлагын дагуу эмийн сангийн дотоод бэлдмэлийг бэлтгэнэ   | 0 | 3  |          |          |
| 144              | Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 9.3  | Багаж, тоног төхөөрөмжийн бүрэн байдал, хэвийн ажиллагаатай байх нөхцөлийг бүрдүүлсэн, тэдгээрийг холбогдох эрх бүхий байгууллагаар жилд нэг удаа баталгаажуулдаг  | 0 | 3  |          |          |
| 145              | Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 12.4   | Эм шинжлэгч нь эмийн сангийн дотоод бэлдмэл, нэрмэл ус, түүхий эдийн чанарыг стандарт, фармакопейн дагуу шинжилж баталгаажуулан, бүртгэл хөтөлдөг  | 0 | 3  |          |          |
| 146              | Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 14.5.6   | Дотоод бэлдмэлийн шошгонд эмийн нэр, тун, цуврал, эмийн сангийн нэр, бэлтгэсэн огноо, хадгалах хугацаа, хэрэглэх аргыг тодорхой гаргацтай бичдэг   | 0 | 3  |          |          |
| 147              | Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1   | Эмийн сангийн дотоод бэлдмэлээс хөндлөнгийн хяналтаар дээжинд авч лабораторит шинжлүүлэхэд шаардлага хангасан  | 0 | 10 |          |          |
| 148              | Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 10.3   | Нөөцийн өрөөнд термометр, чийг хэмжигчийг стандартад заасны дагуу байрлуулж заалтыг өдөр тутам хянаж, тэмдэглэдэг  | 0 | 5  |          |          |
| <b>НИЙТ ОНОО</b> |   |  |   |    | <b>0</b> | <b>0</b> |

>=50%  
[30%-49%]  
<=29%

*Их эрсдэлтэй*  
*Дунд эрсдэлтэй*  
*Бага эрсдэлтэй*

**В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ**

| Оноо                   | Үнэлгээ                        | Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга  |               | Биелэлт  |
|------------------------|--------------------------------|---|---------------|--|
|                        |                                | авах арга хэмжээ  | тоон үзүүлэлт |  |
|                        |                                | <b>а/ Акт</b><br>•Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон<br>•Түр зогсоосон<br>•Сэргээсэн<br>•Нөхөн төлбөр тогтоосон<br>•Шинжилгээний дээж авсан<br>•Устгасан<br>•Хураасан<br><b>б/ Албан шаардлага</b><br>•Заалтын тоо<br><b>в/ Дүгнэлт</b><br>•Үйл ажиллагааны<br>•Ажлын байрны<br>•Бүтээгдэхүүний<br><b>г/ Улсын орлого болгосон эд зүйлс</b><br>/төгрөг, ш, л, кг.../<br><b>д/ Нөхөн төлбөр</b><br><b>е/ Торгууль, шийтгэвэр</b><br>•Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн<br>•Иргэнд тоо/мөнгөн дүн<br>•Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн |               |  |
| <b>БАТАЛГААЖУУЛАЛТ</b> |                                |   |               |  |
|                        | Улсын байцаагчийн албан тушаал |   |               | Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан |
|                        | _____                          | _____   |               | _____  |
|                        | / овог, нэр/                   | / овог, нэр/  |               | / овог, нэр/   |
|                        | _____                          | _____   |               | _____  |
|                        | / гарын үсэг, тэмдэг/          | / гарын үсэг, тэмдэг/   |               | / гарын үсэг, тамга/   |

Тайлбар:

**Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ**

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20\_\_он \_\_сар \_\_өдөр, \_\_цаг \_\_мин;

Дууссан: 20\_\_он \_\_сар \_\_өдөр, \_\_цаг \_\_мин;

| Оноо                   | Үнэлгээ                        | Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга | Биелэлт  |
|------------------------|--------------------------------|--|--|
|                        |                                |  |  |
| <b>БАТАЛГААЖУУЛАЛТ</b> |                                |  |  |
|                        | Улсын байцаагчийн албан тушаал |  | Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан |
|                        | _____                          | _____  | _____  |
|                        | / овог, нэр/                   | / овог, нэр/                                 | / овог, нэр/   |
|                        | _____                          | _____  | _____  |
|                        | / гарын үсэг, тэмдэг/          | / гарын үсэг, тэмдэг/                        | / гарын үсэг, тамга/   |