



МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
Утас: _____; E-mail: info@inspection.gov.mn;
Факс: _____; Web: http://www.inspection.gov.mn;

№3.17
ҮСЧНИЙ ГАЗРЫН ЭРҮҮЛ АХУЙН
НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН
ДЭГЛЭМИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН
ХУУДАС

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Дууссан: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл		Удирдамж	Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн	
Төлөвлөгөөт Төлөвлөгөөт бус Зөвлөн туслах үйлчилгээ		Дугаар		
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн				
Нэр		Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар		Регистрийн No
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан			Хяналтын объект	
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл	Хаяг, байршил	
Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан				
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл		
Тухайн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлсэн хугацаа		Хүчин чадал		
		Үндсэн хүчин чадал		
Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ				
Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан				
Өмнөх шалгалтаар орчны эрүүл ахуйн чиглэлээр илэрч байсан зөрчлүүд				
Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал				

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

No	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Хяналт шалгалтын асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	Хяналт шалгалт	Гүйцэтгэлийн шалгалт
Үсчний газрын дотоод хяналт						
1	ТХШТХ-ийн 7.2, Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг	0	3		
2	Засгийн газрын 311-р тогтоол	Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг	0	3		
Үсчний газрын эрүүл ахуйн нөхцөл						
3	Үс засах үйлчилгээ. MNS 5160:2002	Үсчний газрын барилга байгууламж нь "Олон нийтийн барилга байгууламж, төлөвлөлт" барилгын норм дүрэмд заасан шаардлагыг хангахуйц үйлчилгээний танхим, хүлээлгийн өрөө, ажилчдын ахуй хангамжийн, үс угаах өрөө тасалгаатай	0	10		
4		Орон сууцны нэгдүгээр давхарт үсчний газар ажиллуулах тохиолдолд үсчинд орох хаалга нь орон сууцны орцны хаалганаас тусдаа байхаас гадна барилгын хананд дуу тусгаарлагч хийж, салхивчийн сувгийг тусгайд нь барилгын дээвэрт гарахаар төлөвлөсөн	0	3		
5		Үсчний газрын өрөөнүүдийн хана, тааз, шал нь тэгш гадаргуутай, бат бэх, үс нэвтрүүлдэггүй, цэвэрлэхэд хялбар, зориулалтын материалаар хийсэн	0	3		
6		Үсчний газрын үйлчлэх танхимд сандлуудыг эгнээгээр байрлуулах ба сандлуудын хоорондох зай 1.8 м, байшингийн хананаас үйлчлэх сандал хүртэлх зай 0.7 метрээс багагүй	0	3		
Үсчний газрын агааржуулалт						
7	Үс засах үйлчилгээ. MNS 5160:2002	Үсчний газарт үс будах, хими хийх зэрэг үйл ажиллагааны явцад ялгарсан химийн бодисууд, чийг, дулааныг бүрэн зайлуулах оруулж, гаргах механик төхөөрөмжийг суурилуулсан	0	3		
8		Үсчний газрын өрөөнүүдийн температур 20-22 хэм, чийглэг 40%-60%, агаарын хөдөлгөөний хурд 0.1 м/сек-ээс ихгүй /Физик хэмжилт хийнэ/	0	3		
Үсчний газрын гэрэлтүүлэг						

9	Үс засах үйлчилгээ. MNS 5160:2002, Ажлын байрны гэрэлтүүлгийн норм, хэмжих аргад тавигдах ерөнхий шаардлага MNS 4996:2000	Үсчний газар нь байгалийн болон зохиомол гэрэлтүүлэгтэй байх ба үс засах үйлчилгээ явуулах хэсэгт гэрэлтүүлгийн хэмжээ 300 люкс, бусад хэсэгт 100 люксээс багагүй /Физик хэмжилт хийнэ/	0	3		
Үсчний газрын ус хангамж, ариутгах татуурга						
10	Үс засах үйлчилгээ. MNS 5160:2002	Үсчний газрын ус нь “Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, түүнд тавих хяналт” MNS 0900:2010 стандартын шаардлага хангасан	0	3		
11		Усан хангамж нь төвлөрсөн болон хэсгийн системд холбогдсон	0	5		
12		Зөөврийн ус хангамжтай нөхцөлд халдваргүйжүүлж цэвэрлэх боломжтой зэвэрдэггүй саванд усыг хадгалж, усны савыг тогтмол угааж, халдваргүйжүүлдэг	0	5		
13		Төвлөрсөн бохир усны шугаманд холбогдсон	0	5		
14		Цэвэрлэх байгууламжтай тохиолдолд цэвэршүүлсэн бохир ус нь стандартын шаардлага хангасан	0	5		
14		Бохир усны цооногийг “Ахуйн бохир усны цооногийг доторлох, ашиглах журам”-ын дагуу хийсэн, бохир ус зөөвөрлөх гэрээг холбогдох байгууллагатай хийсэн	0	3		
Тоног төхөөрөмжийн хангалт						
15	Үс засах үйлчилгээ. MNS 5160:2002	Үс угаах зориулалтын тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан	0	3		
16		Үсчний газрын 10 суудал тутамд 1 гар угаалтуур байхаар тооцож, үйлчилгээний сандал бүрээс 6 метрээс доошгүй зайд байрлуулсан	0	3		
17		Үс засах багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж /хайч, сам, бритва, сэнс, индүү, багс, нөмрөг, хавчаар, малгай, будгийн аяга, бигуди г.м/ стандартад заасан тоо хэмжээгээр хангагдсан	0	3		
18		Үсний багаж хэрэгслийг ариутгаж, халдваргүйжүүлэхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, угаалгын болон халдваргүйжүүлэх бодисоор хангагдсан	0	5		
Үсчний багаж хэрэгслийн ариутгал, халдваргүйжүүлэлт, угаалга						

19		Үсчний багаж хэрэгслийг ариутгаж халдваргүйжүүлэхийн өмнө 15-30 хэмийн бүлээн усаар сул шүлтлэг угаалгын бодис ашиглан булхуулж угаадаг	0	10		
20	Үс засах үйлчилгээ. MNS 5160:2002	Үсчний багаж хэрэгслийг угаасны дараа халдваргүйжүүлэх уусмалаар халдваргүйжүүлэлт хийдэг /этилийн 70 хувь спирт, изопропилийн 70 хувийн спирт болон хлор агуулсан нэгдлийн 1 хувийн уусмал гм/	0	10		
21		үйлчилүүлэгчдийн цус биеийн шингэнээр бохирлогдсон дахин ашигладаг хурц ирмэгтэй багаж хэрэгслийг /сахлын машин, хайч, сам/ угааж цэвэрлээд спиртэн дэн болон даралтад уураар ариутгадаг	0	10		
Лабораторийн шинжилгээтэй хяналт шалгалт						
22		Үс арчилгааны бүх бүтээгдэхүүнийг лабораторийн шинжилгээнд хамруулсан шинжилгээний бичигтэй	0	10		
23	Үс засах үйлчилгээ. MNS 5160:2002	Шаардлагатай үед үсчний багаж хэрэгслээс эрүүл зүйн бичил амь судлалын шинжилгээ авч, дүгнэлт гаргуулдаг	0	10		
Химийн бодистой харьцах аюулгүй ажиллагаа						
24	Үс засах үйлчилгээ. MNS 5160:2002	Үс засах өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хэрэглэдэг химийн бодистой /үсний будаг, хими, химийн хор зэрэг/ харьцах аюулгүй ажиллагааны журам гаргаж мөрдөж	0	3		
Үсчний газрын хог хаягдал						
25	Үс засах үйлчилгээ. MNS 5160:2002	Хурц үзүүр, ирмэгтэй хог хаягдал, хүний биеийн шингэн, цусаар бохирлогдсон багаж хэрэгслээс бусад бүх хог хаягдлыг стандартын шаардлага хангасан тагтай, цэвэрлэхэд хялбар материалаар хийсэн	0	3		
26		Халдвар дамжуулах эрсдэл өндөр, хүний цус, биеийн шингэнээр бохирлогдсон багаж хэрэгслийг халдваргүйжүүлэлт хийсний дараа энгийн хог хаягдалтай хамт устгадаг	0	3		
Боловсон хүчний хөгжилд тавих шаардлага						

27		Үйлчилгээний ажилчид тухайн чиглэлээр сургалтанд хамрагдаж, мэргэшсэн мэргэжлийн үнэмлэхтэй	0	3		
28	Үс засах үйлчилгээ. MNS 5160:2002	Үйлчилгээний ажилчид жилд нэг удаа эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээнд хамрагдсан.	0	3		
29		Үйлчилгээний ажилчид үйлчилгээний онцлогт тохирсон ажлын хувцас, хувийн дугаар бүхий энгэрийн тэмдэгтэй	0	5		
НИЙТ ОНОО					0	0
ҮНЭЛГЭЭ			0	144 эрсдэлтэй эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
		а/ Акт •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон •Түр зогсоосон •Сэргээсэн •Нөхөн төлбөр тогтоосон •Шинэжилгээний дээж авсан •Устгасан •Хураасан б/ Албан шаардлага •Заалтын тоо в/ Дүгнэлт •Үйл ажиллагааны •Ажлын байрны •Бүтээгдэхүүний г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс /төгрөг, ш, л, кг.../ д/Нөхөн төлбөр е/Торгууль, шийтгэвэр •Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн •Иргэнд тоо/мөнгөн дүн •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн		
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	_____	_____		_____
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	_____	_____		_____
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Дууссан: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	_____	_____		_____
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	_____	_____		_____
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/