



МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Утас: _____;

E-mail: info@inspection.gov.mn;

Факс: _____;

Web: http://www.inspection.gov.mn;

КЛИНИКИЙН ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин; Дууссан: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл		Удирдамж	Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн	
Төлөвлөгөөт		Дугаар		
Төлөвлөгөөт бус				
Зөвлөн туслах үйлчилгээ				
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж байгууллага				
	Нэр		Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No	Регистрийн No
	төрийн			
	хувийн			
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан			Хяналтын объект	
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл	Хаяг, байршил	
Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан				
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл		
Тусламж үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагын төрөл		Тусламж үйлчилгээний чиглэл +/- тэмдэглэнэ.		
Чиглэл /тохирохыг + тэмдэглэнэ/		1.Дотрын өвчин судлал		
1. Клиник		2. Мэдрэлийн өвчин судлал		
		3. Нүдний өвчин судлал		
		4. Чих хамар хоолойн өвчин		
		5. Шүд эрүү нүүрний өвчин судлал		
		6. Хүүхдийн өвчин судлал		
		7. Мэс заслын өвчин судлал		
		8. Төрөх эмэгтэйчүүдийн өвчин		
		9. Халдварт өвчин судлал		
		10. Хавдар судлал		
		11. Гэмтэл согог судлал		
		12. Сэтгэцийн өвчин судлал		
		13. Арьс халимын өвчин судлал		
		14. Уламжлалт анагаах ухаан		
		15. Цус, цусан бүтээгдэхүүн судлал		
		16. Эмгэг судлал		
		17. Сувилахуй		
		18. Бусад.....		
Нийт ажилтны тоо.....				
о Их эмчийн тоо.....		Халдвар судлагч эмчийн тоо.....		о Сувилагчийн тоо.....
				бусад.....
Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ				
Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан				
Өмнөх шалгалтаар эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын чиглэлээр илэрч байсан зөрчлүүд				
Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал, Эрсдэлийн үнэлгээ				

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

No	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Хяналт шалгалтын асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	
			Шардлага хангасан	Шардлага хангаагүй	Хяналт шалгалт	Гүйцэтгэлийн шалгалт
I. Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын дэглэм			0	390	0	0
1.1 Халдварын сэргийлэлт, хяналтын үйл ажиллагаа			0	230	0	0
1	ЭМС-ын 2014 оны 186 дугаар тушаалын 1, 4 дүгээр хавсралт	Халдварын сэргийлэлт, хяналт /ХСХ/-ын багтай	0	5		
2		Халдвар хяналтын ажилтанг сургаж, дадлагажуулсан	0	5		
3		Үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон ЭТҮХХ, ХСХ-ын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж	0	10		
4		ЭТҮХХ-аас сэргийлэх чиглэлээр эмч, мэргэжилтнүүдэд сургалт хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөлгөөгөөр хангаж ажилладаг	0	5		
5	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 8 дугаар хавсралтын 3.3, 3.4, 6 дугаар хавсралт	Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний нэг удаагийн зориулалтын багаж, материалыг хэрэглэдэг, давтан хэрэглэхээс сэргийлж нөөцийг бүрдүүлсэн	0	20		
6	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын 8-р хавсралт	Хувийн хамгаалах хувцас, хэрэгслийг зориулалтын дагуу, зөв хэрэглэдэг	0	5		
7	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтын 3.1, 3.4	Бохир, цэвэр, ариун бүс бүхий нэг чиглэлийн урсгалтай 3-5 өрөө бүхий ариутгалын хэсэгтэй	0	10		
8	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 8 дугаар хавсралтын 4.4	Ариутгалын хэсэг нь тусламж, үйлчилгээний төрөл, багаж материалын тоо, овор хэмжээнээс хамааран ариутгалын тоног төхөөрөмжүүдээр бүрэн хангагдсан,	0	5		
9	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтын 5, 8 дугаар хавсралтын 4.7, 4.9	Багаж хэрэгслийг халдваргүйжүүлэх үйл ажиллагаа зааврын дагуу бүрэн, зөв	0	5		
10		Багаж хэрэгслийг угаах үйл ажиллагаа зааврын дагуу бүрэн, зөв хийгддэг	0	5		
11		Багаж хэрэгслийн ариутгал зааврын дагуу бүрэн, зөв хийгддэг	0	5		
12		Химийн ариутгал хийгдсэн багаж хэрэгслийг зориулалтын цаасанд боож, нян устгах гэрэл бүхий шүүгээнд хадгалдаг	0	15		
13	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтын 6.1-6.5	Багаж, хэрэгслийн ариутгалын чанарыг хими, техникийн аргаар өдөр бүр хянадаг	0	5		
14		Ариутгалын чанарыг биологийн аргаар улиралд 1 удаа хянадаг	0	5		
15	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтын 6.9, 6.10,	Багаж, материалын ариутгалын чанарын сорилын, техникийн хяналтын бүртгэл, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын бүртгэл зэрэг маягт, анхан шатны бүртгэлтэй	0	5		
16	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтын 3.2, 8 дугаар хавсралтын 4.3	Багаж, хэрэгслийн ариутгалыг мэргэжлийн байгууллагаар гэрээгээр гүйцэтгүүлдэг бол гэрээ, хүлээлгэн өгсөн, хүлээн авсан	0	5		
17		Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх байгууллагад багаж, хэрэгслийг халдваргүйжүүлсний дараа, зориулалтын зөөврийн битүү саванд хийж	0	10		

18	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтын 5 дугаар зүйл	Халдварын эрсдэл багатай гэмтээгүй арьс салсттай хүрэлцдэг багаж, хэрэгслийг (бумба, ванн) халдваргүйжүүлэх бодистой бүлээн усанд сайтар угааж, цэвэр усаар зайлж хатаан, халдваргүйтгэдэг	0	5		
19		Чагнуур, халууны шил, даралтны аппарат, чанд авиа болон физик эмчилгээний тоног төхөөрөмжийн датчик зэргийг 70 хувийн спирт болон зориулалтын халдваргүйжүүлэх бодисоор цэвэрлэж арчдаг	0	5		
20	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтын 7.1	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн, тухайн онд хэрэглэх химийн бодисын жагсаалтад орсон химийн бодисыг ариутгал, халдваргүйжүүлэлтэд хэрэглэдэг	0	5		
21		Хадгалалтын горимыг баримтлан хадгалсан халдваргүйтгэл, ариутгалын бодисын нөөцтэй	0	5		
22		Эмнэлэгт хэрэглэх халдваргүйтгэлийн бодисыг зааврын дагуу бэлтгэж, бодисын үйлчлэх хугацааг мөрддөг	0	10		
23	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын 12-р хавсралт	Дотоод хяналтын графикийн дагуу эрүүл зүйн нян судлалын шинжилгээг эрсдэл бүхий тасаг нэгжид сар бүр хийж, үнэлгээ дүгнэлт өгдөг	0	10		
24		Хөндлөнгийн хяналтаар арчдас, агаар, ариун материалын шинжилгээгээр эмгэг төрөгч илрээгүй	0	10		
25	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага. MNS 6392 : 2013	Мэргэжлийн байгууллагаар шавжгүйтгэл, мэрэгчгүйтгэл, халдваргүйтгэлийг жилд 2-оос доошгүй удаа хийлгэдэг	0	5		
26	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын	Цэвэрлэгээний материалыг өнгөөр ялгаж, хэрэглэдэг	0	10		
27	7.1.5, ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын 5-р хавсралт	Асгарсан, цацагдсан цус, биологийн шингэнийг халдваргүйжүүлэн цэвэрлэх иж бүрдлийг бэлтгэсэн	0	5		
28	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.2.12, ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын 1.2, 1.4	Үзлэг, эмчилгээний өрөөнд мэдрэгчтэй /эсвэл хөл, тохойг ашиглан нээж хаах ажиллагаатай/ гарын угаалтууртай	0	10		
29		Спиртэнд суурилсан халдваргүйжүүлэх бодис хэрэглэдэг, хүрэлцээтэй	0	5		
30		Нянгийн эсрэг шингэн саван хэрэглэдэг, хүрэлцээтэй	0	5		
31		Гар арчих нэг удаагийн хэрэглээний алчуур хэрэглэдэг, хүрэлцээтэй	0	5		
32	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын I хавсралтын 1.3, ДЭМБ-ын зөвлөмж	Гар угаах дараалал, санамж, анхааруулга бүхий зурагт хуудсыг гарын угаагуур бүрийн дэргэд байрлуулсан	0	5		
33		Ажилтнууд хувцас солих тусдаа өрөөтэй	0	5		
1.2 Эрүүл мэндийн байгууллагын эрүүл ахуйн нөхцөл, нийтлэг шаардлага			0	55	0	0
34	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага	Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байртай. /Төвлөрсөн усан хангамжтай, хана тааз нь угааж, цэвэрлэх, халдваргүйжүүлэх шаардлага хангасан/	0	20		
35		Усан хангамж нь төвлөрсөн болон хэсгийн системд холбогдсон	0	5		
36		Ариун цэврийн байгууламж нь төвлөрсөн системд холбогдсон	0	5		
37		Тасаг, кабинетын өрөө нь 18-24 хэмээс доошгүй дулаантай	0	5		

38	Орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4, 5 дугаар зүйл	Барилгын урсгал засварыг жил бүр заавал хийдэг	0	5		
39		Мэс ажилбарын талбай 3000-6000 люкс, эмчлүүлэгчийн өрөө 60 люкс, үзлэгийн өрөө 100 люкс бүхий флуорисценцийн ламп гэрэлтүүлэгтэй	0	5		
40		Лаборатори, сэргээн засах эмчилгээ, угаалга, ариутгал, хиймэл шүдний, мэс ажилбарын болон түүнтэй адилтгах тасаг, нэгжийн өрөөнүүд нь агааржуулалтын механик болон автомат системтэй, хэвийн ажилладаг	0	10		
1.3 Хог хаягдлын менежмент			0	40		
41	Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлын тухай хуулийн 10.2.1, 10.2.2-р заалт, ЭМС-ын 2011 оны 158-р тушаалын 1-р хавсралт,	Аюултай хог хаягдлын хогийн сав нь таглаатай, хөлөөрөө дарж онгойдог	0	5		
42		Хог хаягдалтай уут савыг тодорхой нэг газар байршуулж, хаягдлыг ангилан ялгах заавар, санамжийг байрлуулсан	0	5		
43		Аюултай болон ердийн хог хаягдлыг зориулалтын, таних тэмдэгтэй, шаардлага хангасан уут, саванд ангилан ялгадаг	0	5		
44		Хог хаягдлыг түр хадгалах байранд аюулгүйгээр хадгалдаг	0	5		
45		Шингэн хог хаягдлыг урьдчилан хоргүйжүүлж, саармагжуулж халдваргүйтгэсний дараа төвлөрсөн бохирын шугамд нийлүүлдэг	0	5		
46		Эмнэлгийн хог хаягдлыг устгах шатаах зуух, бохирын автоклавтай /Орон нутаг/	0	5		
47	ЭМС-ын 2011 оны 158-р тушаалын 2-р хавсралт	Хог хаягдлыг батлагдсан маягтын дагуу бүртгэж, хэвшсэн	0	10		
1.4 Эрүүл мэндийн ажилтны аюулгүй байдлыг хангах, халдвараас сэргийлэх арга хэмжээ			0	20		
48	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралт	Ажилтнуудыг дархлаажуулалт, эрүүл мэндийн цогц үзлэг, шинжилгээнд хамруулж, эрүүл мэндийн хуудсанд тэмдэглэсэн	0	5		
49		Халдварт өвчтэй болон нян тээгч болох нь тогтоогдсон ажилтныг халдвар дамжих эрсдэлээс шалтгаалан хөдөлмөр зохицуулалт хийсэн	0	5		
50		Өртөлтийн дараах сэргийлэлтийн анхны тусламж үзүүлэхэд шаардлагатай эм, эмнэлгийн хэрэгсэл бүхий цомгоор хангагдсан	0	10		
1.5 Шүдний эмнэлэгт тавигдах нэмэлт шаардлага			0	45		
51	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 8 дугаар хавсралтын 2.6	Жижиг мэс ажилбар, имплант хийх эмнэлэг нь шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслээр хангагдсан мэс ажилбарын өрөөтэй	0	5		
52	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 8 дугаар хавсралтын 1.4	Насанд хүрэгсдийнхээс тусдаа хүүхдийн үзлэг, эмчилгээний өрөөтэй	0	10		
53	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 8 дугаар хавсралтын 1.5	Үзлэг, эмчилгээний өрөөнд багаж, материал, эм, эмнэлгийн хэрэгслийг ил задгай хадгалаагүй болон байршуулаагүй	0	5		

54	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 8 дугаар хавсралтын 2.3	Үзлэгийн өрөөг 3 бүсээр ангилан, халдварын эсрэг дэглэмийг баримтлан ажилладаг	0	5		
55	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 8 дугаар хавсралтын 2.5	Гадаргуугийн хамгаалалтыг солих боломжгүй хүрэлцэх гадаргуунуудад гадаргуугийн наалтыг нэг удаагаар хэрэглэдэг	0	5		
56	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 8 дугаар хавсралтын 1.8, 5.2	Өрмийн төхөөрөмжид холбогдсон шугам нь ус шүүгчтэй эсвэл шүүсэн усыг хэрэглэдэг	0	5		
57		Өрмийн төхөөрөмжид холбогдсон усны шугамын цэвэршүүлэгчээр гарсан усны чанарт дотоод хяналт тавьдаг	0	10		
2. Эмчилгээний чанарын хяналтын чиглэлээр			0	338		
2.1 Бүх эмнэлгүүдэд тавигдах эмнэлгийн эмчилгээ, оношилгоо, тусламж үйлчилгээний ерөнхий шаардлага			0	273		
58	Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 15 зүйлийн 15.12.3	Хүчинтэй хугацаа бүхий мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй	0	5		
59	Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 20.2.1, 20.2.2 дах заалтууд	Тусгай зөвшөөрлийн чиглэлд заагдсан үйл ажиллагаа явуулдаг	0	5		
60		Тусгай зөвшөөрөлд заасан чиглэлийн үйл ажиллагааг явуулах их эмч орон тоогоор болон мэргэшлийн хувьд бүрэн хангагдсан	0	10		
61		Нэг эмчид нэг сувилагч ноогддог	0	10		
62		Эмнэлгийн бусад дунд мэргэжилтэн орон тоогоор болон мэргэшлийн хувьд бүрэн хангагдсан	0	5		
63	Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 25.1 дахь хэсэг	Эмнэлгийн мэргэжилтнүүд нь мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй	0	10		
64	Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 20.2.1 - 20.2.3, 20.2.6 заалт	Өөрийн байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлд тохирсон стандарт, удирдамжийн жагсаалтыг гаргаж, баталгаажуулж мөрддөг	0	10		
65		Эмнэлгийн хүчин төгөлдөр анхан шатны бүртгэлийн маягтаар хангагдсан	0	3		
66		Эмнэлгийн яаралтай тусламж үзүүлэх эм, хэрэгслээр хангагдсан	0	10		
67		Өвчтөнг эмнэлэг хооронд шилжүүлэх журамтай, түүнийг мөрдөж, шилжүүлсэн өвчтөнөө эргэж хянадаг	0	5		
68		Эмнэлгийн үйл ажиллагааны тайлан, мэдээг үнэн зөв хугацаанд нь гаргаж, бусад байгууллага, иргэнийг эрүүл мэндийн асуудлаар өөрийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллээр хангадаг	0	5		
69	"Удирдамж загвар батлах тухай" ЭМС-ын 2012 оны 274 дүгээр тушаал, "Чанарын албаны дүрэм батлах тухай" МУ-ын Шадар сайд Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан 2012 оны 06/25 тоот тушаал	Эмнэлгийн ажилтны алдаа зөрчлийг бүртгэж, алдааны сан бүрдүүлж, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд ашигладаг	0	30		
70		Үйлчлүүлэгчээс тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах талаар сэтгэл ханамжийн судалгааг улирал тутам авч, дүгнэлт хийн үр дүнг тооцдог	0	5		
71		Тусламж үйлчилгээний чанарт дотоодын үзлэг шалгалтыг тогтмол хийж, үнэлэлт дүгнэлт өгч ажилладаг	0	10		

72	Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйл, 15.3 дахь заалт,	Тухайн байгууллагад иргэд байгууллагаас эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, эмч, мэргэжилтний ёс зүй харилцаа хандлагатай холбоотой гомдлыг үнэн зөв шийдвэрлэдэг	0	10		
73		Тухайн эмнэлэг төвүүдэд хандсан асуудлаар давтан гомдол саналыг хууль хяналтын байгууллага болон төрийн захиргааны байгууллагад хандаад нотлогдсон	0	30		
74		Өвчтөнд стандартын дагуу бүрэн үзлэг хийдэг	0	10		
75	Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 28.4.3 дахь заалт, "Эрүүл мэндийн статистик	Эмч нар эмчилгээ оношилгооны гардан үйлдлийг стандартын дагуу гүйцэтгэдэг	0	20		
76	мэдээллийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай" ЭМС-ын 2013 оны 450 дугаар тушаал, Эрүүл мэндийн технологи	Сувилагч бусад дунд мэргэжилтэн түгээмэл үйлдлийг стандартын дагуу гүйцэтгэдэг	0	20		
77	"Эмчилгээ оношилгооны түгээмэл үйлдлүүд" MNS 4621:2008 стандарт.	Лабораторийн болон бусад шинжилгээний хариуг оношилгоо эмчилгээний үндэслэл болгож тусгадаг	0	10		
78		Эмч нар өвчний түүх, хяналтын картыг зааврын дагуу үнэн, зөв хөтөлдөг	0	20		
79		Сувилагч бусад дунд мэргэжилтэн анхан шатны бүртгэлийн маягыг зааврын дагуу цаг хугацаанд нь үнэн, зөв хөтөлдөг	0	20		
80	Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 40.1.2 дахь заалт	Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж бүр нь ашиглах, ажиллуулахад зориулсан гарын авлага буюу үйлдвэрлэгчийн техникийн бичиг баримттай	0	10		
2.2 Мэс засал, мэс ажилбар хийдэг эмнэлгүүдэд тавигдах нэмэлт шаардлага			0	65		
81	Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг шинэчлэн батлах тухай ЭМС-ын 2013 оны 446 тоот тушаал	Аливаа мэс засал, мэс ажилбарын үед зөвшөөрлийг авдаг	0	5		
82	Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.4.3 дахь заалт	Мэс ажилбар, мэс заслын бэлтгэлийг зохих ёсоор хангадаг	0	10		
83		Мэс засал, мэс ажилбарын дараа хяналт тавьж ажилладаг	0	10		
84	Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 28.4.3 дахь заалт,	Эмнэлгийн мэргэжилтэн, ажилтан нь мэс заслын болон яаралтай тусламжийн багаж, тоног төхөөрөмжийг ашиглах, ажиллуулах болон аюулгүй ажиллагааны зааврыг техникийн бичиг баримтын дагуу монгол хэл дээр бичиж, баталгаажуулж мөрддөг	0	30		
85	Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 450 дугаар тушаалын хавсралт	Шүдний Эмнэлэг нь ЭМТ 309.1.2-д заагдсан шүдний багаж, тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан	0	10		
3. Эм зүйн дэглэм, шаардлага, эм,биобэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгслийн чанар, аюулгүй байдал			0	30		
86	"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай" хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.3, 11.2.2	Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг хадгалалтын горимын дагуу хадгалдаг	0	3		
87	ЭМС-ын 2005 оны "Эмнэлгийн яаралтай тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх үлгэрчилсэн журам батлах тухай" 297 дугаар тушаалын	Эмнэлгийн үйл ажиллагааны онцлогоос хамааран яаралтай тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардагдах эм, багаж хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангасан түүнийг зохистой зарцуулдаг	0	5		
88	"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэгдсэн эм, эмнэлгийн хэрэгсэлтэй	0	2		

89	тухай" хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1, 11 дүгээр зүйлийн 11.1.2	Хэрэглэх хүчинтэй хугацаатай, чанарын шаардлага хангасан эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, биологийн идэвхит бүтээгдэхүүнтэй	0	2		
90	Засгийн газрын 2003 оны "Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай " 196 дугаар тогтоолын 4 дүгээр хавсралтын 2.2	Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эмийг битүүмжлэл, хамгаалалт, аюулгүй байдлын шаардлага хангасан нөхцөлд хадгалдаг	0	3		
91	ЭМСС-ын "Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эмийг импортлох, үйлдвэрлэх, ханган нийлүүлэх журам батлах тухай" 2015 оны 68 дугаар тушаал 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4	Мансууруулах эмийг үйлдвэрийн савлагаанаас бага хэмжээгээр өвчтөнд хэрэглэсэн тохиолдолд хяналтан дор хөндлөнгийн гэрч байлцуулан устгаж баримтжуулдаг	0	2		
92	ЭМСС-ын 2015 оны "Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эмийг импортлох, үйлдвэрлэх, ханган нийлүүлэх журам батлах тухай" 68 дугаар тушаал 5.6.3, 5.6.4	Хүлээн авсан, олгосон, зарцуулсан, устгасан мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт эмийн талаар бүртгэл хөтөлдөг, бүртгэлийг 2-оос доошгүй жилийн хугацаатайгаар хадгалдаг	0	2		
93	ЭМС-ын 2014 оны "Эмийн эмчилгээг зохицуулах хороо ажиллах журам батлах тухай"	Жорын маягтаар хангагдсан, түүний зарцуулалтад хяналт тавьдаг	0	3		
94	336 дугаар тушаалын 3.2.9. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн	Жорыг стандартын дагуу бичдэг, түүнийг сайжруулахад чиглэсэн арга хэмжээ зохион байгуулдаг, түүнд хяналт тавьдаг	0	5		
95	Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.4.3	Эмчилгээнд бичигдсэн эмийн нэршил, тун хэмжээ, харилцан үйлчлэл нь эмчилгээний шаардлага хангасан	0	3		
НИЙТ ОНОО			0	758	0	0
ҮНЭЛГЭЭ				 эрсдэлтэй эрсдэлтэй

>=50%

[30%-49%]

<=29%

Их эрсдэлтэй

Дунд эрсдэлтэй

Бага эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
		а/ Акт •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон •Тур зогсоосон •Сэргээсэн •Нөхөн төлбөр тогтоосон •Шинжилгээний дээж авсан •Устгасан •Хураасан б/ Албан шаардлага •Заалтын тоо в/ Дүгнэлт •Үйл ажиллагааны •Ажлын байрны •Бүтээгдэхүүний г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс /төгрөг, ш, л, кг.../ д/Нөхөн төлбөр е/Торгууль, шийтгэвэр •Албан тушаалтанд тоо/мөнгө дүн •Иргэнд тоо/мөнгөн дүн •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн		
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__он __сар __өдөр, __цаг __мин;

Дууссан: 20__он __сар __өдөр, __цаг __мин;

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар: