



МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Утас: _____; E-mail: info@inspection.gov.mn;
Факс: _____; Web: http://www.inspection.gov.mn;

МУЗЕЙН САН ХӨМРӨГИЙН БҮРТГЭЛ,
ХАДГАЛАЛТ, ХАМГААЛАЛТЫГ
ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин; Дууссан: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл		Удирдамж	Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн	
Төлөвлөгөөт Төлөвлөгөөт бус Зөвлөн туслах үйлчилгээ		Дугаар		
Мэргэжлийн төрөл чиглэл		Хяналт шалгалтад хамрагдсан байгууллагын талаарх мэдээлэл		
<ul style="list-style-type: none"> o Түүхийн шинжлэх ухааны o Уран сайхны o Байгалийн шинжлэх ухааны o Утга зохиолын o Шинжлэх ухаан, технологийн o Цогцолбор 		Нэр:	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No	
			Регистрийн No	
		Харьяа байгууллагатай эсэх.....		
		Нэр:		
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан			Хяналтын объект	
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл	Хаяг, байршил	
Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан				
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл		
Үйл ажиллагааны хүрээ	Харьяалал	Үзмэр	Харуул хамгаалалтын төрөл	
<ul style="list-style-type: none"> o Олон нийтийн o Судалгааны o Сургалтын 	<ul style="list-style-type: none"> o Улсын o Орон нутгийн o Яам, тусгай газрын o Их дээд сургуулийн o Байгууллага, аж ахуйн нэгж o Хувийн хэвшлийн o Бусад 	Нийт үзмэрийн тоо: 1 Үндсэн сан хөмрөгийн Үүнээс: Хосгүй үнэт..... Үнэт Ердийн 2 Туслах сан хөмрөгийн	<ul style="list-style-type: none"> o Тусгай хамгаалалттай o Гэрээт харуултай o Харуултай o Жижүүртэй 	
Хүний нөөц: Нийт ажилтны тоо-.....				
<ul style="list-style-type: none"> o Тухайн музейн төрөл чиглэлээр бакалаврын зэрэгтэй ажилтны тоо o Тухайн музейн төрөл чиглэлээр магистрын зэрэгтэй ажилтны тоо o Тухайн музейн төрөл чиглэлээр докторын зэрэгтэй ажилтны тоо..... o Музейн мэргэжлийн ажилтны тоо o Үзмэр арчлан хамгаалах ажилтны тоо..... o Сэргээн засварлагчийн тоо..... o Үйлчилгээний ажилчдын тоо o Харуул хамгаалалтын ажилтны тоо..... 				
Музейн барилга байгууламж		Нийт өрөө		Эдэлбэр газрын талбайн хэмжээ
<ul style="list-style-type: none"> o Зориулалтын o Зориулалтын бус 		<ul style="list-style-type: none"> o Үзүүллэгийн танхимын өрөө..... o Сан хөмрөгийн өрөө..... o Үзмэр сэргээн засварлах лаборатор..... o Үзмэр арчлан засварлах өрөө..... o Албан ажлын өрөө..... 		Кадастрын зурагт оруулсан огноо
Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ				
Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан				
Өмнөх шалгалтаар соёлын хяналтын чиглэлээр илэрч байсан зөрчлүүд				
Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал				

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

No	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Хяналт шалгалтын асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	Хяналт шалгалт	Гүйцэтгэлийн шалгалт
I. Хэсэг Музейн барилга, орчин			0	47	0	0
1	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 7.1.1	Хадгалалт хамгаалалтын шаардлага хангасан сан хөмрөгийн өрөөтэй	0	30		
2		Үзүүллэгийн танхим нь нийтэд үйлчлэх шаардлага хангасан	0	10		
3	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 7.1.2	Түүх, соёлын дурсгалт барилгад байрлаж байгаа музей нь барилга эзэмших, хамгаалах гэрээтэй	0	1		
4	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 7.1.1	Музейн ойр орчимд газ, бензин түгээгүүрийн газар болон бусад соёлын өвд сөргөөр нөлөөлөх үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллага, аж ахуйн газар байхгүй	0	2		
5	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 7.1.1	Музей өөрийн эзэмшлийн газар хамгаалалтын хашаатай	0	1		
6	Соёлын тухай хуулийн 20.2	Музейн барилга байгууламж, эзэмшил газарт музейн үйл ажиллагаанд харшлах үйл ажиллагаа явуулдаггүй	0	3		
II. Хэсэг Музейн аюулгүй байдал			0	62	0	0
7	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 17.5	Музейн аюулгүй байдлын үзлэгийг жилд 2 удаа явуулж холбогдох арга хэмжээг авдаг	0	3		
8	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 17.1	Музейн барилга, цахилгааны сүлжээний бүрэн бүтэн байдалд 2 жил дутамд мэргэжлийн байгууллагаар үзлэг хийлгэж, дүгнэлт гаргуулсан	0	2		
9	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 17.2	Музейд галын аюулгүй байдлын шаардлагыг бүрэн хангасан	0	5		
10	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 17.5	Барилга агааржуулалтын системтэй	0	2		
11	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 17.7	Музейн барилга, байгууламжид зориулалтын камер бүхий дохиоллын хэрэгсэлтэй, бичлэгийг хадгалдаг	0	30		
12		Гал, хулгайн дохиолол гэрээт буюу цагдаагийн байгууллагатай холбогдсон	0	10		
13		Дохиоллын хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал, хэвийн ажиллагааг музейн удирдлагаас улиралд нэг удаа шалгаж протокол хөтөлдөг	0	2		
14	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 17.8	Гамшгийн үед хэрэглэх аврах төлөвлөгөө, нөөц хаалгыг байнга бэлэн байлгадаг	0	2		
15	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 17.9	Музейн байранд ажлын болон ажлын бус цагаар гадны хүн зөвшөөрөлгүй байрлуулдаггүй	0	4		
16	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 16.11, 16.12	Худалдаа үйлчилгээний цэг үзэгчид орох гарах чиглэлд байрласан	0	2		
III. Хэсэг Музейн сан хөмрөг			0	119	0	0

17	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 32.2.5	Соёлын биет өв алдагдсан, үрэгдсэн тохиолдолд нэн даруй Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн сан болон холбогдох газруудад мэдэгдсэн.	0	30		
18	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 36.3	Төрийн өмчид байгаа соёлын биет өвийг язгуур зориулалтаар ашиглаагүй	0	3		
19	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 9.2	Үзмэрийг арчлан тордож, сэргээн засварласан	0	3		
20	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.9.6	Үзмэр байгаа өрөө, танхимууд нь дулаан, чийг, гэрэлтүүлэг хэмжих баталгаажсан хэрэгсэл ба чийгшүүлэх, агааржуулах төхөөрөмжөөр тоноглогдсон	0	20		
21	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.9.9	Дулаан, чийг хэмжигч хэрэгслийг мэргэжлийн байгууллагаар баталгаажуулсан	0	30		
22	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.9.2	Сан хөмрөгийн өрөө нь барилгын хулгай дээрэм, үер, гамшигт өртөхөөргүй хэсэгт байрласан	0	2		
23	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.9.3	Сан хөмрөгийн өрөө нь давхар хаалга, цоожтой, ашиглалтгүй илүү хаалгагүй	0	3		
24		Сан хөмрөгийн өрөө нь аюулгүй байдал хангагдсан цонх, салхивч, агааржуулагчтай	0	3		
25		Зориулалтын тавиур шүүгээтэй	0	2		
26		Үнэт зүйл хадгалах хүндрүүлэгч бүхий сейфтэй	0	3		
27	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.9.1	Музейн арга зүйн зөвлөл сан хөмрөгийн хадгалалтын байдалд жилд 1 удаа хяналт шалгалт хийж, холбогдох арга хэмжээ авсан	0	2		
28	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 36.2	Үзмэрийг гэмтээж үрэгдүүлсэн, алдагдсан, үрэгдсэн үзмэрийн судалгаатай	0	2		
29	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 32.2.6	Музейн үзмэрийг зөвшөөрөлгүйгээр сэргээн засварлаж, бусдад ашиглуулаагүй	0	10		
30	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.4.5	Сан хөмрөгт шинэ үзмэр хүлээн авах үзмэрийн хөдөлгөөний бүртгэл хөтөлдөг	0	3		
31	MNS: 5634-2006. МУ-ын	Музейд авсан үзмэр, эд зүйлийг буцааж	0	3		
IV. Хэсэг Үзмэрийн хадгалалт хамгаалалт			0	43	0	0
32	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.9.10	Зориулалтын бус хуучны барилгад байрлаж байгаа музей хадгалалтын тусгай дэг мөрддөг, нарны гэрлээс хамгаалах, хуурайшилтыг багасгах энгийн аргууд ашигладаг, үзмэрийн хадгалалтын орчныг өөрчилдөггүй	0	3		
33	Музейн үзмэрийг хадгалж хамгаалах зааврын 1.1	Цаас, гэрэл зураг, усан будгийн болон байгалийн гаралтай будгаар будсан зураг, бөс даавуун дурсгалт зүйлийг 50 люкс буюу түүнээс доош гэрэлд байлгадаг	0	3		
34		Арьс шир, яс модон дурсгалт зүйлийг 150 люкс буюу түүнээс доош гэрэлд байлгадаг	0	3		
35		Шил, крамик, металл, чулуун дурсгалт зүйлийг 500 люкс буюу түүнээс доош гэрэлд хадгалдаг	0	3		

36		Холомог материалуудаар хийсэн дурсгалт зүйлийг хадгалах ерөөний агаарын харьцангуй чийгшилт 35-65% байдаг	0	3		
37	Музейн үзмэрийг хадгалж хамгаалах зааврын 2.4	Бохирдсон үзмэрийг тусгаарлах өрөөтэй	0	3		
38		Музейн барилгын хэсгүүдэд мөөг, мөөгөнцөр үүссэхээс сэргийлэх арга хэмжээ авдаг	0	3		
39		Музейд хортон шавьж устгалын ажлыг хугацаанд нь хийдэг	0	3		
40	"Музейн үзмэрийг хадгалж хамгаалах заавар"-ын 5	Зориулалтын бээлий хүрэлцээтэй	0	3		
41	Музейн үзмэрийг хадгалж хамгаалах зааврын 5.1, 5.2	Галын аюулаас хамгаалах болон хортон шавьжтай тэмцэх мэргэжлийн байгууллагуудын үзлэг шалгалтыг жил бүр хийлгэдэг	0	3		
42		Сан хөмрөгийн өрөөнд ус алдах аюулаас хамгаалагдсан, пааранд хаалт хийсэн	0	3		
43	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 38.1.3	Нийтийн өмчийн түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийг өмчлөгчийн зөвшөөрөлгүйгээр өөр байгууллага, орчинд шилжүүлэн хадгалж, зөөж тээвэрлэн, хөдөлгөөгүй	0	10		
V. Хэсэг Бүртгэл, тооллого			0	137	0	0
44	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 9.3	Музей нь сан хөмрөгийн бүртгэлүүд, ЭШ-ний тодорхойлолт, паспорт, карт, католог, маягтуудаас бүрдсэн бүртгэл-мэдээллийн сантай	0	3		
45	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 20.8	Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн санг цаасан болон цахим хэлбэрээр бүрдүүлэх бөгөөд түүнд агуулагдах мэдээлэл үнэн зөв, бүрэн гүйцэд, зөрүүгүй	0	3		
46	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 22.2	Нийтийн өмчийн соёлын биет өвийн талаарх мэдээллийг бүртгэл, мэдээллийн санд заавал бүртгэсэн	0	3		
47	СӨХТХ-ийн 23.2, MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 9.10	Соёлын өвийн улсын нэгдсэн бүртгэл-мэдээллийн санд холбогдох мэдээллийг хүргүүлсэн	0	3		
48	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.4.10	Үндсэн сан хөмрөгийн үзмэр бүрийн одоогийн шинж байдлыг бүрэн харуулсан гэрэл зураг, дүрс бичлэгтэй	0	3		
49	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 53.1, 53.2	Соёлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний зөвшөөрөлгүйгээр нийтийн өмчийн соёлын биет өвийг хувиран олшруулаагүй	0	20		
50	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.4.11	Сан хөмрөгийн хуучин, шинэ бүх бүртгэлүүдийн товъёог хөтөлж, музейд ба соёлын өвийн улсын нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн санд тус бүр хадгалсан	0	2		
51	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.4.25	Сан хөмрөгийн ерөнхий бүртгэлийг бүртгэл мэдээллийн сангийн ажилтан хөтөлдөг	0	3		
52	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.4.17	Бүртгэлийн дэвтрийг галаас хамгаалагдсан байранд, цоож бэхэлгээ бүхий шүүгээнд хадгалдаг	0	3		
53		Сан хөмрөгийн ерөөний түлхүүрийн нэг хувийг хариуцагч сан хөмрөгч хадгалдаг	0	3		

54		Түлхүүр хадгалсан савыг бүртгэл мэдээллийн сангийн лацаар давхар лацдаж хадгалдаг	0	3		
55		Түлхүүрийг музейн байрнаас гадагш гаргадаггүй	0	10		
56	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.4.19	Сан хөмрөгийн өрөөний түлхүүрийг гэнэтийн аюул гарсан үед хэрэглэх боломжтой газар хадгалдаг	0	3		
57		Нөгөө хувийг захирлын мэдэлд өөр өрөөнд байрлуулан, сейфэнд сан хөмрөгчийн лацаар лацдаж битүүмжилдэг	0	3		
58		Сан хөмрөгч байхгүй үед орох онцгой шаардлага гарсан бол 3-5 ажилтны бүрэлдэхүүнтэй сан хөмрөгийн өрөөнд орж, протокол хөтөлдөг	0	3		
59	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.4.22	Ерөнхий бүртгэлийг БСШУ-ны сайдын шийдвэргүйгээр өөрчилж, шинээр үйлдэн, хуулж, устгаагүй	0	10		
60		Ерөнхий бүртгэлийг музейн байрнаас гаргадаггүй	0	10		
61	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.4.23	Үзмэр алга болсон, солигдсон тохиолдолд энэ тухай мэдсэнээс хойш 24 цагт багтааж гэрчийг байлцуулан үзмэр алдсаныг мэдсэн тухай акт үйлдсэн, холбогдох арга хэмжээ авсан	0	2		
62		Музейн үзмэрийг гадаадын үзэсгэлэнд гаргасан талаархи судалгаатай	0	2		
63	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 52.1, 52.3, 52.4	Гадаадад гаргасан үзэсгэлэнгийн гэрээ, тайлантай	0	2		
64		Үзмэр хугацаандаа, бүрэн бүтэн эргэж ирсэн	0	3		
65	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.4.20	Сан хөмрөгчийн ажлыг хүлээлцэхдээ тооллого явуулсан	0	3		
66	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.4.26	Музейн удирдлага жилд нэг удаа сан хөмрөгийн бүртгэл хөтлөлт ба хадгалалт хамгаалалтын байдалд үзлэг хийж, холбогдох арга хэмжээг авсан	0	3		
67	СӨХТХ-ийн 26.1	Түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн тооллогыг дөрвөн жилд нэг удаа явуулсан	0	3		
68	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.7.2	Музейн удирдлагын шийдвэрээр сан хөмрөгийн байгууллагын тооллогыг 2 жил тутам явуулсан. Тооллогоор шинээр бүртгэл үйлдээгүй	0	3		
69	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 26.2	Тооллогоор илэрсэн зөрчлийг арилгах талаар холбогдох байгууллагатай хамтран нэн даруй арга хэмжээ авч шийдвэрлэсэн	0	10		
70	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 49.2.3	Олон нийтэд хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр соёлын өвийг хамгаалах, өв уламжлал, ёс заншил, хууль тогтоомжийг сурталчлан таниулах ажил зохион байгуулсан	0	5		
71	ТХШТХ-ийн 7.2, Засгийн газрын 2011 оны 311-р тогтоолын 1.3, 1.5	Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг	0	10		

72	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 14.8	Сүм хийдийн барилгад хуучин дэг жаягаар нь дэглэсэн музейн үзүүллэгийг өөрчлөхдөө судлаач мэргэжилтний санал, соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын зөвшөөрөл авсан	0	3		
VI. Хэсэг Музейн ажилтны ёс зүй			0	60	0	0
73	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 7.1.3	Үзмэрийг хууль бусаар олж авдаггүй	0	10		
74	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 7.4.6	Үзмэрийн бүртгэл, тодорхойлолтыг зөв үйлдэж, засвар хийгээгүй, үзмэрийг солиогүй	0	20		
75	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 7.3.6	Соёлын өвийг санаатайгаар үрэгдүүлсэн, гэмтээсэн, хариуцлага алдсан ажилтанг үзмэртэй шууд харьцах албан тушаалд ажиллуулаагүй	0	10		
76	Соёлын тухай хуулийн 17.3, MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 7.4.1	Музейн удирдлага, эрдэм шинжилгээ, сан хөмрөгийн ажилтнууд тухайн музейн төрөл сэдэвт нийцсэн мэргэжил эзэмшсэн	0	20		
НИЙТ ОНОО					0	0
ҮНЭЛГЭЭ			0	468	... эрсдэлтэй	... эрсдэлтэй

>=50%

[30%-49%]

<=29%

Их эрсдэлтэй

Дунд эрсдэлтэй

Бага эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
		а/ Акт •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон •Тур зогсоосон •Сэргээсэн •Нөхөн төлбөр тогтоосон •Шинжилгээний дээж авсан •Устгасан •Хураасан б/ Албан шаардлага •Заалтын тоо в/ Дүгнэлт •Үйл ажиллагааны •Ажлын байрны •Бүтээгдэхүүний г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс /төгрөг, ш, л, кг.../ д/Нөхөн төлбөр е/Торгууль, шийтгэвэр •Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн •Иргэнд тоо/мөнгөн дүн •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн		
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
Улсын байцаагчийн албан тушаал				Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Дууссан: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
Улсын байцаагчийн албан тушаал				Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/