


МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Утас: _____; E-mail: info@inspection.gov.mn;
 Факс: _____; Web: http://www.inspection.gov.mn;

**САУНЫ ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ,
 ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН
 ДЭГЛЭМИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН
 ХУУДАС**
А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Дууссан: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл		Удирдамж	Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн	
Төлөвлөгөөт Төлөвлөгөөт бус Зөвлөн туслах үйлчилгээ		Дугаар		
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн				
Төрөл ААН Иргэн	Нэр	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No		Регистрийн No
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан			Хяналтын объект	
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл	Хаяг, байршил	
Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан				
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл		
Үйл ажиллагаа		Хүчин чадал	Үйлдвэрлэдэг бүтээгдэхүүн	
Чиглэл	Үйл ажиллагаа эрхэлсэн хугацаа	Төслийн хүчин чадал	Нэрс	
		Бодит хүчин чадал	-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
Ажилтны тоо				
Нийт ажилтан	Эмнэлгийн ажилтан	Үйлчилгээний ажилтан		
Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ				
Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан				
Өмнөх шалгалтаархяналтын чиглэлээр илэрч байсан томоохон зөрчлүүд				
Өмнөх шалгалтаар авсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал				

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ АСУУЛТУУДЫН ЖАГСААЛТ

No	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Хяналт шалгалтын асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо		
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	Хяналт шалгалт	Гүйцэтгэлийн шалгалт	
Сауны газрын дотоод хяналт							
1	ТХШТХ-ийн 7.2, Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам Засгийн газрын 311 тогтоол	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг	0	3			
2		Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг	0	3			
Сауны барилга байгууламжид тавигдах эрүүл ахуйн шаардлага							
3	Саун.Ерөнхий шаардлага MNS 5164:2002	Эрх бүхий байгууллагаас баталсан зураг төслийн дагуу баригдсан үйлчилгээний шаардлага хангахуйц барилга байгууламжтай байна	0	3			
4		Сауны барилгад сайн чанарын гацуур, шинэс, нарсан материал хэрэглэдэг	0	3			
5		Сауны доторлогоонд 16-22 мм зузаан, 60-120 мм өргөнтэй найлзуурхайгүй, сайтар зүлгүүрдсэн, ямар нэгэн өнгөлөгч болон хамгаалагч бодис түрхээгүй, туршилт эдэлгээнд хэрэглээгүй мод хэрэглэдэг	0	3			
6		Сауны хана, таазыг модоор хэрж хийх бөгөөд хана, тааз нь заавал дулаан, уур тусгаарлагчтай	0	3			
7		Сауны өрөөний талбайг нэг хүнд 0.8-1.0 м.кв талбай ноогдохоор өндөр нь 2.0 м хүртэл байхаар тооцоолж хийсэн	0	3			
8		Сауны өрөөний хаалганы дээд хэсэгт дунджаар 0.25 x 0.30 м харьцаатай, татаж нээгддэг салхивчтай	0	3			
9		Сауны өрөөний суудал нь шаталсан, сауны хийцэнд хэрэглэгддэг 22 мм зузаан, 80-95 мм өргөнтэй модоор хийсэн, суудлын өргөн нь 0.40 м, хэвтэх тавцангийн өргөн нь 0.50-0.60 м-ээс багагүй, суудлын эхний шат нь шалнаас 0.40-0.50 м, дунд шат нь 0.75-080 м, дээд шат нь 1.0-1.05 м өндөрт байхаар тооцож хийсэн, хана, шаланд бэхлэгдсэн, бэхэлгээний хадаас, эрэг, боолт нь биенд хүрэхээргүй далдлагдсан	0	5			
10		Саунд 10 л/мин хүртэл халуун, хүйтэн ус гаргаж шүрших хурдны тохируулагч бүхий шүршүүртэй	0	3			
11		Амралтын өрөөтэй байх ба талбайн хэмжээ 1 цагт үйлчлүүлэгчдийн дундаж тоог 2,0 м.кв-аар үржүүлээд гарсан хэмжээний талбайтай	0	3			
Үйлчилгээний газрын агааржуулалтын систем							
12			Амралт, иллэг, чийрэгжүүлэлт, хүлээн авахын өрөөнүүдэд агаар оруулж, гаргах механик төхөөрөмжтэй	0	5		

13	Саун.Ерөнхий шаардлага MNS 5164:2002	Агаар оруулж, гаргах механик төхөөрөмжийг ажиллуулах цагийн хуваарийг хүчин чадлаас хамаарч тухайн байгууллага гарган мөрдүүлдэг	0	3		
14		Амралт, иллэг, чийрэгжүүлэлт, хүлээн авахын өрөөнүүдийн хэм 18-22 градус, чийглэг 40-60%-иас ихгүй /физик хэмжилт хийнэ/	0	5		
Сауны газрын ус хангамж, ариутгах татуурга						
15		Сауны газрын ус нь “Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, түүнд тавих хяналт” MNS 0900:2005 стандартын шаардлага хангасан	0	3		
16	Саун.Ерөнхий шаардлага MNS 5164:2002, Хүрээлэн	Усан хангамж нь төвлөрсөн болон хэсгийн системд холбогдсон	0	5		
17	буй орчинд нийлүүлэх цэвэршүүлсэн бохир ус Ерөнхий шаардлага MNS 4943:2011 стандарт, “Ахуйн бохир усны цооногыг доторлох, ашиглах журам”	Зөөврийн ус хангамжтай нөхцөлд халдваргүйжүүлж цэвэрлэх боломжтой зэвэрдэггүй саванд усыг хадгалж, усны савны халдваргүйжүүлэлтийг улиралд 1 удаа мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэдэг	0	5		
18		Төвлөрсөн бохир усны шугаманд холбогдсон	0	5		
19		Цэвэрлэх байгууламжтай тохиолдолд цэвэршүүлсэн бохир ус нь стандартын шаардлага хангасан	0	5		
Үйлчлүүлэгчдийн аюулгүй байдлын шаардлага хангагдсан байдал						
20		Үйлчлүүлэгчийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын талаар мэдээлэл, лавлагааны зориулалтаар сауны өрөө нь дотоод холбоогоор холбогдсон	0	5		
21	Саун.Ерөнхий шаардлага MNS 5164:2002	Үйлчлүүлэгчдийн артерийн даралтыг хэмжих зориулалтаар цусны даралтын аппарат, чагнууртай	0	3		
22		Эмнэлэгийн анхны тусламж үзүүлэх боломж бүхий эмийн сантай	0	3		
23		Саунд орж болохгүй өвчнүүдийн заалтыг тодоор бичиж нийтэд харагдахуйц газар байрлуулсан	0	3		
Сауны тоноглол						
24	Саун.Ерөнхий шаардлага MNS 5164:2002	Цахилгаан самбарыг сауны гадна талд угсарна. Халаагч нэгж нь сауны өрөөний эзэлхүүний 1 м.куб бүрт 0.6-0.9 KW хүчин чадалтай, хамгийн удаан нь 40 минутанд температурыг 75 градус хүртэл өсгөх шаардлагыг хангасан	0	3		
25		70 хувь хүртэл чийглэг заадаг чийг хэмжигч, 120 градус хүртэл хэмжих термометртэй	0	3		
26		Автоматаар дохио өгөх цагтай	0	3		
Лабораторийн шинжилгээтэй хяналт						
27		Сауны газрын шүршүүр, хувцасны өрөөнүүдэд байгаа хөлийн гишгүүр мод, резинэн улавч зэрэг эд зүйлсээс авсан эрүүл зүйн бичил амь судлалын арчдасны шинжилгээгээр эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын шаардлага хангасан	0	10		
Боловсон хүчний хөгжилд тавих шаардлага						

28	Саун.Ерөнхий шаардлага MNS 5164:2002	Үйлчилгээний газрын ажиллагсад нь тухайн чиглэлээр сургалтанд хамрагдаж мэргэшсэн	0	2		
29		Үйлчилгээний ажилчид тогтоосон хугацаанд эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээнд хамрагдсан	0	5		
НИЙТ ОНОО					0	0
ҮНЭЛГЭЭ			0	111 эрсдэлтэй эрсдэлтэй

$\geq 50\%$

[30%-49%]

$\leq 29\%$

Их эрсдэлтэй

Дунд эрсдэлтэй

Бага эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	Биелэлт
		а/ Акт •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон •Тур зогсоосон •Сэргээсэн •Нөхөн төлбөр тогтоосон •Шинжилгээний дээж авсан •Устгасан •Хураасан б/ Албан шаардлага •Заалтын тоо в/ Дүгнэлт •Үйл ажиллагааны •Ажлын байрны •Бүтээгдэхүүний г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс /төгрөг, ш, л, кг.../ д/Нөхөн төлбөр е/Торгууль, шийтгэвэр •Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн •Иргэнд тоо/мөнгөн дүн •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн		
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__он __сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Дууссан: 20__он __сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ	Биелэлт
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ			
	Улсын байцаагчийн албан тушаал		Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/