


МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Утас: _____; E-mail: info@inspection.gov.mn;
 Факс: _____; Web: http://www.inspection.gov.mn;

**ШИНГЭРҮҮЛСЭН ШАТДАГ ХИЙ
 БОРЛУУЛАХ ЦЭГИЙГ /АГУУЛАХ/
 ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**
А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Дууссан: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл		Удирдамж	Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн	
Төлөвлөгөөт Төлөвлөгөөт бус		Дугаар		
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн				
Төрөл ААН Иргэн	Нэр	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No		Регистрийн No
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан			Хяналтын объект	
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл	Хаяг, байршил	
Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан				
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл		
Үйл ажиллагаа		Ямар компаний салбар цэг болох	Нийт баллоны тоо, хэмжээ	
Чиглэл	Үйл ажиллагаа эрхэлсэн хугацаа		Нэрс - - - - -	
Ажилтны тоо				
Нийт ажилтан	Мэргэжлийн ажилтны тоо	Бусад		
Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ				
Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан				
Өмнөх шалгалтаар газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний хяналтын чиглэлээр илэрч байсан зөрчлүүд				
Өмнөх шалгалтаар авсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал				

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

No	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Хяналт шалгалтын асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	Хяналт шалгалт	Гүйцэтгэлийн шалгалт
I. Хэсэг. Шингэрүүлсэн шатдаг хийтэй баллон хадгалах агуулах						
1	"Газрын тосын бүтээгдэхүүний тухай" хуулийн 11.2.3 заалт	Мэргэжлийн байгууллагаар боловсруулсан зураг, төслийн дагуу барьсан, газар эзэмших зөвшөөрөлтэй.	0	25		
2	"Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийн 3.11.1 заалт	Агуулах нь тэсрэлийн хамгаалалттай цахилгаан тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон.	0	25		
3	"Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийн 3.11.1, "Даралтат савыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм"-ийн 10.3.18 заалт.	Баллон хадгалах борлуулах ажлын байр нь хий алдагдал мэдрэгч, дохиололтой.	0	25		
4	"Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийн 1.2.1, 3.2.1, 3.8.2, "Даралтат савыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм"-ийн 10.3.2 заалт	Даралтат сав /баллон/-ны ашиглалт, аюулгүй ажиллагаа хариуцагчийг тушаалаар томилсон, аюулгүй ажиллагааны сургалтад хамрагдсан, мэргэжлийн үнэмлэхтэй ажилтантай.	0	25		
5	"Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийн 3.6.9 заалт	Хий борлуулах цэг, агуулахын барилга байгууламж нь гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслээр хангагдсан.	0	3		
6	"Газрын тосын бүтээгдэхүүний тухай" хуулийн 11.2.5 заалт	Галын аюулгүй байдлын дүгнэлттэй.	0	3		
7	"Хийн хангамж" БНБД 42-01-04 -ийн 8.117 заалт	Цэнэгтэй болон хоосон баллонуудыг хадгалахад зориулсан байр (үйлчилгээнд байгаа бүх баллоны 25 хувь хүртэлх тооны баллон багтаах), баллон хүлээн авах, буулгах зориулалттын тавцан талбайтай.	0	3		
8	"Даралтат савыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм"-ийн 10.3.19 заалт	Агуулахын байранд баллонуудтай харьцаж ажиллахад шаардлагатай заавар, дүрэм, зурагт хуудас тавьж байрлуулсан.	0	3		
9	"Даралтат савыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм"-ийн 10.3.17, 10.3.22 заалтууд	Хий дүүргэсэн баллон хадгалах агуулах нь дээврийн хөндийгүй, хөнгөн материалаар хийгдсэн хучилттай нэг давхар, хана, тусгаарлагч хучилт нь II зэрэглэлээс доошгүй галд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн. Хаалга нь гадагшаа онгойдог, шал нь гулсамтгай биш тэгш гадаргуутай, оч үүсэхгүй материалаар хийгдсэн.	0	3		
10	"Даралтат савыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм"-ийн 10.3.20	Баллон хадгалах агуулахын байр нь зураг төсөлд заасан эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байгалийн ба зохиомол агааржуулалттай.	0	3		
11	"Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийн 3.11.4 заалт	Хянах, хэмжих багаж хэрэгсэл улсын баталгаатай.	0	3		

12	"Даралтат савыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм"-ийн 10.3.24 заалт	Баллоныг дүүргэлтийн цэг болон хийн хэрэглэгч рүү зөөхдөө тусгайлан тоногдсон тэргэнцэр хэрэглэдэг.	0	3		
13	"Даралтат савыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм"-ийн 10.3.25 заалт	Хийн баллон тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэл нь гал унтраах хэрэгсэлтэй, оч баригчтай, резинэн бус болон модон тавиур бүхий тусгайлан тоноглогдсон, аюултай ачааны тэмдэгтэй.	0	3		
14	"Хийн аж ахуйн техник ашиглалтын дүрэм"-ийн 1.4 заалт	Хий борлуулах цэг, агуулах нь мэргэжлийн байгууллагын салбар, цэг эсвэл мэргэжлийн байгууллагатай гэрээний үндсэн дээр үйл ажиллагаа явуулдаг.	0	3		
15	"Хийн аж ахуйн техник ашиглалтын дүрэм"-ийн 6.9 заалт	Хэрэглэгчийн хийтэй баллоныг олгохдоо баллоны баталгаат хугацааг хянаж, баллоны номерийг хийн аж ахуйн журналд бүртгэж, хэрэглэгчийн дэвтэрт бичдэг. Аюулгүй ажиллагааны заавар, зааварчилгаа өгдөг.	0	3		
16	"Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийн 3.9.3, "Хийн аж ахуйн техник ашиглалтын дүрэм"-ийн 8.5, "Даралтат савыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм"-ийн 10.3.4 заалт.	Хийн баллоныг халах хэрэгслээс 1 метрээс багагүй зайд, +35С-аас ихгүй температурт хадгалдаг. Ил гал гаргадаг халаах хэрэгсэлгүй.	0	3		
17	"Хийн аж ахуйн техник ашиглалтын дүрэм"-ийн 8.3 заалт	Хоосон болон хийтэй баллоныг тусад нь хадгалсан	0	3		
18	"Хийн аж ахуйн техник ашиглалтын дүрэм"-ийн 8.4 заалт	Баллон хадгалах агуулахад өөр төрлийн хийтэй баллон хадгалдаагүй.	0	3		
19	"Хийн аж ахуйн техник ашиглалтын дүрэм"-ийн 8.2 заалт	Агуулахын байр талбайд гадны хүн орох, тамхи татах, ил задгай гал гаргахыг хориглосон анхааруулга пайз байрлуулсан.	0	3		
20	"Хийн аж ахуйн техник ашиглалтын дүрэм"-ийн 8.2 заалт	Аянга зайлуулагчтай буюу аянга хамгаалалтын бүсэд байрладаг.	0	3		
21	"Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийн 3.6.3 заалт	Хэрэглэгчийн баллоныг солих, үйлчилгээ хийх ажлыг 2-оос доошгүй ажилтан гүйцэтгэдэг.	0	3		
22	"Хийн аж ахуйн техник ашиглалтын дүрэм"-ийн 4.4 заалт	Хэрэглэгчдээс ирүүлсэн дуудлагыг хүлээн авч барагдуулсан тухай тэмдэглэл хөтөлдөг.	0	3		
23	"Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай" хуулийн 7.1.1 заалт	Олон улсын стандартад нийцсэн чанартай шингэрүүлсэн шатдаг хий борлуулдаг.	0	3		
24	"Хийн хангамж" БНБД 42-01-04 -ийн 8.117 заалт	Шингэрүүлсэн шатдаг хий борлуулах цэг, агуулахын байр, баллон ачиж буулгах тавцангаас талбай дахь барилга байгууламж хүртэл зай хэмжээ, м 1. Баллон тоо 400 хүртэл-20 м 2. Баллон тоо 400-аас 1200 хүртэл-25 м 3. Баллон тоо 1200-аас дээш-30 м	0	3		
25		Орон сууцны барилга хүртэл багтаамжаас үл хамааран -50 м	0	3		
26		Үйлдвэрлэлийн бус олон нийтийн барилга хүртэл багтаамжаас үл хамааран -100 м	0	3		

27	Олон нийтийн үйлчилгээний барилга, автозамын зах хүртэл багтаамжаас үл хамааран -20 м	0	3		
НИЙТ ОНОО				0	0
ҮНЭЛГЭЭ		0	169 эрсдэлтэй эрсдэлтэй

>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
		а/ Акт •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон •Тур зогсоосон •Сэргээсэн •Нөхөн төлбөр тогтоосон •Шинжилгээний дээж авсан •Устгасан •Хураасан б/ Албан шаардлага •Заалтын тоо в/ Дүгнэлт •Үйл ажиллагааны •Ажлын байрны •Бүтээгдэхүүний г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс /төгрөг, ш, л, кг.../ д/Нөхөн төлбөр е/Торгууль, шийтгэвэр •Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн •Иргэнд тоо/мөнгөн дүн •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн		
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	_____	_____		_____
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	_____	_____		_____
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Дууссан: 20__он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	_____	_____		_____
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	_____	_____		_____
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/