



МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Утас: _____; E-mail: info@inspection.gov.mn;
Факс: _____; Web: http://www.inspection.gov.mn;

№.3.22
АХУЙН ШАВЖ, МЭРЭГЧ УСТГАХ,
ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭХ БОДИСЫН
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__он __сар __өдөр, __цаг __мин;

Дууссан: 20__он __сар __өдөр, __цаг __мин;

Хяналт шалгалтын төрөл		Удирдамж		Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн	
Төлөвлөгөөт Төлөвлөгөөт бус		Дугаар			
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж байгууллага					
төрийн хувийн	Нэр	Улсын бүртгэлийн гэрчилчлгээний No		Регистрийн No	
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан				Хяналтын объект	
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл		Хаяг, байршил	
Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан					
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл			
Үйл ажиллагаа					
Чиглэл /тохирохыг + тэмдэглэнэ/ 1. Ахуйн шавж, мэрэгч устгах халдваргүйжүүлэлтийн үйлчилгээ, 2. Ахуйн шавж, мэрэгч устгах халдваргүйжүүлэлтийн бодисын худалдаа 3. Ахуйн шавж, мэрэгч устгах халдваргүйжүүлэлтийн бодисын үйлдвэрлэл					
Хүчин чадал:					
Нийт ажилтны тоо.....					
Технологич:		Биологич:		Эрүүл ахуйч:	
				Хор судлагч:	
Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ					
Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан					
Өмнөх шалгалтаар илэрч байсан зөрчлүүд					
Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал					

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

No	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Хяналт шалгалтын асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	Хяналт шалгалт	Гүйцэтгэлийн шалгалт
	Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 15.6.2	Хүчинтэй хугацаа бүхий химийн хорт бодис үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөлтэй				
I. Үйлдвэрлэлд тавих нийтлэг шаардлага			0	68		
1	Ахуйн шавж, мэрэгч устгах халдваргүйжүүлэлт. Хоёрдугаар хэсэг. Үйлдвэрлэл MNS 5161-2:2002 стандартын 6 дугаар зүйл,	Үйлдвэр нь эдэлбэр газрынхаа орчны тохижилт зүлэгжүүлэлт, ногоон байгууламж, хамгаалалт зэргийг норм, дүрмийн дагуу гүйцэтгэсэн	0	3		
2		Орон сууц, нийтийн үйлчилгээний болон боловсролын байгууллага, хүнсний үйлдвэрлэл, худалдаа, агуулах бүхий газар байрлаагүй	0	10		
3		Байгууллагын хаяг, цагийн хуваарь, дотоод журам зэргийг үйлчлүүлэгчдэд харагдахуйц байрлуулсан	0	2		
4		Үйлдвэрлэлийн шаардлага хангахуйц стандартад заасан хэмжээ бүхий өрөөтэй	0	10		
5		Үйлдвэрийн байр нь цэвэр, бохир усны төвлөрсөн системд холбогдсон	0	5		
6		Бохир усыг саармагжуулан, хоргүйжүүлсний дараа шугамд нийлүүлдэг	0	5		
7		Анхны тусламж үзүүлэх шаардлага хангасан эм хэрэгсэл бүхий эмийн сантай	0	3		
8		Хөндлөнгийн лабораторийн шинжилгээгээр үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний үйлчлэгч бодисын идэвх болон халдваргүйжүүлэх үйлчлэл нь шаардлага хангасан	0	30		
II. Үйлдвэрийн технологи үйл ажиллагаанд тавих нийтлэг шаардлага			0	61		
9	Ахуйн шавж, мэрэгч устгах халдваргүйжүүлэлт. Хоёрдугаар хэсэг. Үйлдвэрлэл MNS 5161-2:2002 стандартын 7, 8 дугаар зүйл, Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Химийн хорт болон аюултай бодисын шошго, анхааруулах тэмдэг MNS 5029:2011 станлант	Үйлдвэрийн дотоод журам, технологийн зааврыг баримтлан химийн хор бодис, өгөөш үйлдвэрлэх үйл ажиллагааг мэргэжлийн технологичийн хяналтан дор явуулдаг	0	5		
10		Үйлдвэрт импортын химийн бодис худалдаалах эрх бүхий байгууллагаас нийлүүлсэн ахуйн шавж, мэрэгч устгах, халдваргүйжүүлэх зориулалттай химийн бодисыг ашигладаг	0	5		
11		Зориулалтын багаж, тоног төхөөрөмж бүхий хор найруулж бэлтгэх өрөөнд хор бодисыг хэрэглэх арга, аюулгүй ажиллагааны зааврын дагуу найруулж бэлтгэдэг	0	5		
12		Бүтээгдэхүүн бүрт хэрэглэх зааврыг хавсаргасан	0	5		
13		Стандартад заагдсан анхан шатны бүртгэл маягтуудыг үнэн зөв бүртгэж хөтлөх ба тайлан мэдээг тогтоосон хугацаанд мэдээлдэг.	0	3		
14		Үйлдвэрлэл нь зориулалтын техник, багаж хэрэгслээр хангагдсан	0	5		
15		Багаж тоног төхөөрөмжийн хангалт, засвар үйлчилгээ, үзлэг тохируулгыг тогтмол хийх бөгөөд техникийн паспортод тэмдэглэдэг.	0	2		
16		Баталгаажгаагүй багаж хэрэгсэл, шил савыг үйлдвэрлэлд хэрэглэдэггүй	0	3		

17		Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн нь улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн ба эрх бүхий байгууллагаар чанарын баталгаажилт хийгдсэн	0	5		
18		Хаяг шошго, сав баглаа нь стандартын шаардлага хангасан	0	5		
19		Химийн бодисыг тээвэрлэхдээ зориулалтын сав баглаа боодол, хайрцагт хийж, гадна талд нь нэр төрөл, шинж чанарыг тэмдэглэсэн	0	3		
20		Зориулалтын тэмдэг бүхий тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэж, тээвэрлэлтийн дараа цэвэрлэж, ариутгадаг	0	3		
21	Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуулийн 10 дугаар зүйл,	Химийн бодисыг тусгай агуулахад зориулалтын дагуу хадгалдаг	0	3		
22		Хадгалж байгаа химийн бодисын сав баглаа, боодол нь тухайн бодисын нэр, анхааруулах тэмдэг, аюулын шинж чанарыг тод, томоор бичсэн шошготой.	0	3		
23	Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйл,	Химийн бодисын хаягдлыг мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн, хүний эрүүл мэнд, байгаль орчин, мал, амьтанд хоргүй буюу аюулгүй аргаар устгадаг	0	3		
24		Хор, бодисын сав, баглаа боодол зэргийг аюулгүй болгон, зайлуулж устгадаг.	0	3		
III.Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлага, хүний нөөц			0	51		
25	Ахуйн шавж, мэрэгч устгах халдваргүйжүүлэлт. Хоёрдугаар хэсэг. Үйлдвэрлэл MNS 5161-2:2002 стандартын 9, 10 дугаар зүйл, Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Ажлын байрны орчин, эрүүл ахуйн шаардлага MNS 4990:2000 стандарт	Байгууллагын технологийн баримт бичигт технологийн үйл ажиллагаанд тавих аюулгүй ажиллагаа, хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн шаардлага тусгагдсан	0	3		
26		Ажиллагсад нь ажил олгогчтой хөдөлмөрийн гэрээг бичгээр байгуулсан	0	2		
27		Эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэгт орсон, тухайн ажилд тэнцэх эмнэлгийн магадлагаатай хүнийг шинээр ажилд авдаг	0	3		
28		Ажиллагсад нь хагас жилд 1 удаа эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээнд хамрагдсан.	0	5		
29		Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны зааварчлагааг ажиллагсад танилцуулж, тэмдэглэл хөтөлдөг	0	3		
30		Ажиллагсдыг 2-оос доошгүй ээлжийн ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслээр хангасан.	0	3		
31		Багаж тоног төхөөрөмж ашиглах, техникийн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн дагуу сургалт явуулдаг	0	2		
32		Ажлын байрны бичил цаг уурын үзүүлэлтүүд нь физик хэмжилтээр эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	10		
33		Хор судлагч, биологич, халдвар судлагч мэргэжлээр мэргэшсэн орон тооны бүрэлдэхүүнтэй	0	5		
34		Дотоод хяналт шалгалтын нэгж, ажилтантай	0	5		
35	ТХШТХ-ийн 7.2, Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуулийн 2	Дотоод хяналтын журмыг өөрийн технологи, үйл ажиллагааны онцлогт тохируулан боловсруулж мөрддөг	0	5		

36	дугаар бүлгийн 8 дугаар зүйл, Засгийн газрын 2011 оны 311 тогтоол	Химийн хорт бодисоос үүсэн гарах эрсдэлийг /хүний эрүүл мэнд, байгаль орчин, мал амьтанд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл/ дотооддоо хянаж бүртгэн, залруулах болон урьдчилан сэргийлэх, арга хэмжээ авдаг.	0	5		
НИЙТ ОНОО					0	0
ҮНЭЛГЭЭ			0	180 эрсдэлтэй эрсдэлтэй

>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
		а/ Акт •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон •Түр зогсоосон •Сэргээсэн •Нөхөн төлбөр тогтоосон •Шинжилгээний дээж авсан •Устгасан •Хураасан б/ Албан шаардлага •Заалтын тоо в/ Дүгнэлт •Үйл ажиллагааны •Ажлын байрны •Бүтээгдэхүүний г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс /төгрөг, ш, л, кг.../ д/Нөхөн төлбөр е/Торгууль, шийтгэвэр •Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн •Иргэнд тоо/мөнгөн дүн •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн		
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Дууссан: 20__он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/