



**№3.6. ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР
ХАМГААЛЛЫН НӨХЦӨЛИЙГ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../...

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
	1	2	3	4	5	6
I.Гадна орчин, барилга байгууламж			0	100	0	
1	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 2.1	Барилга байгууламжийн байршил тогтоох, барилгын зураг зохиох, шинээр барих, ашиглалтад оруулах, өргөтгөх, зориулалтыг өөрчлөн засварлахдаа холбогдох хяналтын байгууллагаар эрүүл ахуйн дүгнэлт гаргуулсан	0	15		
2	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 2.4	Барилга байгууламж нь хөдөлгөөн, дуу шуугиан ихтэй гудамж, төмөр зам, үйлдвэрийн дуу шуугиан, химийн хорт бодис, хорт хий, утаа, тортог, цацраг, тоос болон бусад бохирдуулагч эх үүсвэрээс 500 метрээс доошгүй зайд байрладаг	0	15		
3	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 2.4	Үйлдвэр, ахуйн хатуу, шингэн хог хаягдлаас 200 метрээс доошгүй зайд, үер, гал, усны аюулд өртөхөөргүй газарт байрладаг	0	5		

4	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 2.4, Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм, шаардлагын 7.2, 7.4, Хүүхдийн тоглоомын талбай. Ерөнхий шаардлага MNS 6751:2019 стандартын 7.2	Хог хаягдлын зориулалтын цэг, ариун цэврийн байгууламжийг эрүүл ахуйн нөхцөл, шаардлагын дагуу байгуулж, ашигладаг, хогийн цооног, хог цуглуулах цэг нь цэцэрлэг, тоглоомын талбай болон усны эх үүсвэрээс 100 метр, барилга байгууламжаас 30 метрээс доошгүй зайд байрладаг, хана, хашаагаар тусгаарлагдсан битүүмжлэл сайтай хаалттай, салхины зонхилох чиглэлийн доор байрлуулсан	0	5		
5	Сургалт хүмүүжлийн байгууллагын барилга байгууламжийн зураг, төсөл боловсруулах норм, дүрэм БНБД II-66-88-ын 3.13, Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6799:2019 стандартын 4.1.2, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 2.6	150 хүртэл хүүхэдтэй бол нэг хүүхдэд 40 м.кв, 300 хүртэл хүүхэдтэй бол нэг хүүхдэд 35 м.кв талбай ногдохоор эдэлбэр газартай	0	5		
6	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4, Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6799:2019 стандартын 4.1.5, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 2.8	Эдэлбэр газрын хөрс нь аюулгүй байдлын шаардлага хангасан, дүгнэлттэй /шинжилгээгээр/	0	10		
7	Хүүхдийн тоглоомын талбай. Ерөнхий шаардлага MNS 6751:2019 стандартын 7.1, 7.4, 7.13, 8.1-8.9, 10.3-10.4,	Тоглоомын талбайн 20-иос багагүй хувьд ногоон байгууламжтай	0	5		
8	Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин. Ерөнхий шаардлага MNS 6558:2015	Тоглоомын талбайд 5-аас доошгүй цагийн турш нарны тусгалт гэрэлтүүлэхээр байгуулсан	0	5		
9	стандартын 5.1.3, 5.1.4, 5.1.6, Тоглоомын аюулгүй байдал ISO 8124:4-2011 стандарт	Тоглоомын талбайн хэмжээ, гадаргуу, суурилуулсан тоног төхөөрөмж нь стандартын шаардлага хангасан, хяналт тавьж ажилладаг	0	10		
10	Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин. Ерөнхий шаардлага MNS 6558:2015 стандартын 5.2.2	Цэцэрлэгийн орох, гарах хаалганы шат довжоог хальтиргаанаас хамгаалсан, хаалганы гадна орчинд цардсан талбайтай	0	5		

11	Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин. Ерөнхий шаардлага MNS 6558:2015 стандартын 5.2.3	Цэцэрлэг нь орон сууцны барилгын нэгдүгээр давхарт байрладаг бол оршин суугчдын орцноос тусдаа хаалгатай	0	10		
12	Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин. Ерөнхий шаардлага MNS 6558:2015 стандартын 5.2.7	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, хүүхдэд зориулсан бол барилгын хаалганы хэсэгт MNS 6055:2009 стандартын шаардлагыг хангасан замтай	0	5		
13	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.3	Байгууллагын гадна орчны 50м хүртэлх газрын хог хаягдлыг цэвэрлэж, ногоон байгууламжийн арчилгааг хийсэн, халтиргаа гулгаагүй, цэвэрхэн	0	5		
II. Ус, дулаан хангамж, ариун цэврийн байгууламж			0	100	0	
14	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.1.1, Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ MNS 0900:2018 стандартын 7.1, Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6799:2019 стандартын 5.3, 5.5, Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм, шаардлагын 1.1.1, /БСШУС, ЭМС, СС-ын 2015 оны А/253, 251,173 дугаар тушаал/	Ундны ус нь стандарт, аюулгүй байдлын шаардлагыг хангасан, төвлөрсөн бус усан хангамжтай тохиолдолд усны рН, булингар, E.Coli, нянгийн тоог улиралд 1 удаа итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжлүүлдэг	0	15		
15	Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6799:2019 стандартын 5.2, Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм, шаардлагын 1.1.3, /БСШУС, ЭМС, СС-ын 2015 оны А/253, 251,173 дугаар тушаал/	Ундны усны төвлөрсөн бус эх үүсвэртэй бол ус хангамжийн эх үүсвэрээс 50 метрээс доошгүй зайд эрүүл ахуйн хориглолтын бүс тогтоосон, бүсийн дэглэмийг мөрддөг	0	10		

16	Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 12.1, Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардага MNS 6799:2019 стандартын 5.5, Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм, шаардлагын 1.1.5, /БСШУС, ЭМС, СС-ын 2015 оны А/253, 251,173 дугаар тушаал/	Ундны ус зөөх, хадгалах сав нь хүнсний зориулалтын материалаар хийгдсэн, угааж цэвэрлэхэд хялбар	0	10		
17	Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм, шаардлагын 1.1.6, /БСШУС, ЭМС, СС-ын 2015 оны А/253, 251,173 дугаар тушаал/	Ундны ус хадгалах савыг 7 хоногт 1-2 удаа бүрэн суллаж, угааж, халдваргүйжүүлдэг	0	15		
18	Олон нийт иргэний барилга БНбД 31-03-03	Дулаан хангамжийн систем нь норм, стандарт, аюулгүй байдлын шаардлага хангасан	0	5		
19	Барилгын доторхи усан хангамж, ариутгах татуурга БНбД 40-05-98/2005, "Нүхэн жорлон, угаадасны нүх. ЕШ MNS 5924-2008 стандарт, Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6799:2019 стандартын 6.3, 6.4,	Бохир ус зайлуулалтын систем нь норм, стандартын шаардлага хангасан	0	5		
20	ЕБС-ийн орчны аюулгүй байдал. ЕШ MNS 6782:2019 стандартын 6.7.2.6, 6.7.2.7	Бохир ус зайлуулах төвлөрсөн системд холбогдоогүй хэсгийн цэвэрлэх байгууламжтай бол цэвэрлэгдсэн ус нь MNS 6561, MNS 4943 стандартын шаардлага хангасан	0	5		
21	ЕБС-ийн орчны аюулгүй байдал. ЕШ MNS 6782:2019 стандартын 6.7.2.6, 6.7.2.7	Бохир усны цооногтой тохиолдолд хаягдал усыг тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагатай гэрээ байгуулж, зайлуулдаг	0	5		
22	Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм, шаардлагын 2.1.11, /БСШУС, ЭМС, СС-ын 2015 оны А/253, 251,173 дугаар тушаал/	15-аас ихгүй хүүхдэд нэг суултуур ноогддог, хөтөвч ашигладаг хүүхэд бүр тусдаа хөтөвчтэй	0	10		

23	Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм, шаардлагын 2.1.13, /БСШУС, ЭМС, СС-ын 2015 оны А/253, 251,173 дугаар тушаал/, Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин. Ерөнхий шаардлага MNS 6558:2015 стандартын 5.4.12	Суултуур, шээлтүүр нь хүүхдийн нас, өндөрт тохирсон хийцтэй, бүрэн ажиллагаатай	0	5		
24	Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм, шаардлагын 3.1.8, /БСШУС, ЭМС, СС-ын 2015 оны А/253, 251,173 дугаар тушаал/, Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин. Ерөнхий шаардлага MNS 6558:2015 стандартын 5.4.8	20-иос ихгүй хүүхдэд нэг гар угаагуур ноогддог, хүүхдийн өндөрт тохирсон	0	10		
25	Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин. Ерөнхий шаардлага MNS 6558:2015 стандартын 5.4.15	Хүүхдийн ариун цэврийн хэрэглэл нь тус бүрдээ таних тэмдэгтэй	0	5	0	
III. Цэцэрлэгийн анги танхимын эрүүл ахуйн шаардлага			0	170	0	
26	Олон нийт, иргэний барилга БНБД 31-03-03 дүрмийн 2.1, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагын барилга байгууламжийн норм ба дүрэм БНБД 66-88-ын 5.1	Бүлэг тус бүр хүлээн авах өрөөтэй	0	5		
27	Олон нийт, иргэний барилга БНБД 31-03-03 дүрмийн 2.2, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагын барилга байгууламжийн норм ба дүрэм БНБД 66-88-ын 5.1, Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин. Ерөнхий шаардлага MNS 6558:2015 стандартын 5.3.1	Бүлэг бүр тоглох болон унтлагын өрөөтэй	0	5		

28	Олон нийт, иргэний барилга БНБД 31-03-03 дүрмийн 2.1, 2.2, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагын барилга байгууламжийн норм ба дүрэм БНБД 66-88-ын 5.1, Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин. Ерөнхий шаардлага MNS 6558:2015 стандартын 5.4.1, 5.4.2	Бүлэг бүр ариун цэврийн өрөөтэй, агааржуулалтын системтэй, цонхны салхивч нь дээд талдаа байрласан	0	5		
29	Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин. Ерөнхий шаардлага MNS 6558:2015 стандартын 5.4.4	Ариун цэврийн өрөөний шал нь хальтирдаггүй материалаар хийгдсэн, нэг түвшинд байрласан	0	5		
30	Олон нийт, иргэний барилга БНБД 31-03-03 дүрмийн 2.2, Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6799:2019 стандартын 4.2.2, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм	Нэг хүүхдэд ногдох нийт талбай ердийн цэцэрлэгт 5.5м.кв, тусгай цэцэрлэгт 9.5м.кв-аас багагүй	0	10		
31	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.3.1, Олон нийт, иргэний барилга БНБД 31.03.03 дүрмийн 1.20, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм, Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин. Ерөнхий шаардлага MNS 6558:2015 стандартын 5.3.3, 5.3.5	Бүлгийн өрөө нь агаарын солилцоо хангалттай явагдах нөхцөлтэй, салхивч нь чөлөөтэй хаагдаж нээгддэг, шороо тоос орохоос хамгаалагдсан, ердийн болон механик агааржуулалтын төхөөрөмжөөр хангагдсан	0	10		
32	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм, Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин. Ерөнхий шаардлага MNS 6558:2015 стандартын 5.3.3	Бүлгийн болон ариун цэврийн өрөөний хана, шалны дэвсгэр нь хэт эрээн бус, цайвар өнгөтэй, цэвэрлэгээ хийх боломжтой	0	5		

33	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.3.1, 6.2, Олон нийт, иргэний барилга БНБД 31.03.03 дүрмийн 4.10, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм, Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин. Ерөнхий шаардлага MNS 6558:2015 стандартын 5.3.5	Анги, танхим, бүлгийн үндсэн өрөөнүүдийн агаарын хэм 20-25°C /физик хэмжилтээр/	0	5		
34	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.3.1, 6.2, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм, Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин. Ерөнхий шаардлага MNS 6558:2015 стандартын 5.3.5	Харьцангуй чийг нь 45%(±7%) /физик хэмжилтээр/	0	5		
35	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, Олон нийт, иргэний барилга БНБД 31.03.03 дүрмийн 1.22, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм, Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин. Ерөнхий шаардлага MNS 6558:2015 стандартын 5.2.5	Байгалийн гэрэлтүүлгийн коэффициент 1.5-аас багагүй /хэмжилтээр/	0	5		
36	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, Олон нийт, иргэний барилга БНБД 31.03.03 дүрмийн 1.22, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм, Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин. Ерөнхий шаардлага MNS 6558:2015 стандартын 5.2.5	Зохиомол гэрэлтүүлэг 150-300 люкс /физик хэмжилтээр/	0	5		
37	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.3.1, Олон нийт, иргэний барилга БНБД 31.03.03 дүрмийн 1.20, 4.1, 4.9, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм	Агааржуулалт хэвийн явагдах нөхцөл бүрдсэн, өрөөний агаарт нүүрсхүчлийн хий 0.1%, агаарын хөдөлгөөний хурд 0.25 м/сек-ээс ихгүй /физик хэмжилтээр/	0	5		

38	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.3.1, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 3.13	Анги, бүлгийн тасалгааны агаарт байх цус задлагч кокк, нянгийн тоо зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтрээгүй, аюулгүй байдлыг хангасан	0	10		
39	Олон нийт, иргэний барилга БНБД 31.03.03 дүрмийн 3.65, Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин. Ерөнхий шаардлага MNS 6558:2015 стандартын 5.2.6	Шатны хашлагын өндөр болон бариул нь аюулгүй байдлын шаардлага хангасан /хашлага 1.2м-ээс багагүй, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан шатны хашлагын өндөр 1.5-1.8м, босоо элементээс бүрдэх бөгөөд хоорондох зай 0.1м-ээс ихгүй/	0	5		
40	Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6799:2019 стандартын 7.1.2, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 3.22, Сургууль, цэцэрлэгийн мебель техникийн шаардлага БНМАУ-ын стандарт УСТ 4-87 стандарт	Хүүхдийн нас, биений онцлогт тохирсон, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ширээ, сандалтай /хэмжилтээр/	0	5		
41	Цэцэрлэгийн хүүхдийн хөнжил цагаан хэрэглэл. Техникийн шаардлага MNS 6353:2012, Нэхмэл сүлжмэл, оёмол бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын нийтлэг шаардлага MNS 6295:2011, Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6799:2019 стандартын 8.2	Хүүхдийн хөнжил, цагаан хэрэглэл нь хөвөн даавуун материалаар хийгдсэн, эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын шаардлага хангасан, хүрэлцээтэй	0	5		
42	Цэцэрлэгийн хүүхдийн гудас. Техникийн шаардлага. MNS 6354:2012	Хүүхдийн гудас нь эрүүл ахуйн болон аюулгүй байдлын шаардлага хангасан	0	5		
43	Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6799:2019 стандартын 8.3, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 5.9-5.22, "Тоглоомын аюулгүй байдал ISO 8124:2011 стандарт	Тоглоом нь аюулгүй байдлын шаардлага хангасан, баталгаажилттай	0	10		
44	Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 5.23-5.41	Харандаа, баримлын шавар, зургийн цаас бусад сургалтын хэрэглэгдэхүүн нь стандартын шаардлага хангасан	0	5		

45	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 10	Хөндлөнгийн хяналт шалгалтын явцад эрүүл зүйн нян судлалын арчдасны шинжилгээгээр шаардлага хангасан	0	15		
46	Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм, шаардлагын 6.12, /БСШУС, ЭМС, СС-ын 2015 оны А/253, 251,173 дугаар тушаал/, Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин. Ерөнхий шаардлага MNS 6558:2015 стандарт 5.2.11, Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6799:2019 стандартын 9.7	Шавж, мэрэгчгүйтгэлийг улирал тутам мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэдэг	0	5		
47	Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин. Ерөнхий шаардлага MNS 6558:2015 стандарт 5.2.11, МХЕГ-ын даргын 2017 оны А/179 дүгээр тушаалын VII хавсралтын 3.5	Шавж, мэрэгчгүйтгэлийн үйлчилгээ, хэрэглэсэн бодисын нэр, тун хэмжээг тусгасан тэмдэглэлд гарын үсэг зурж, хадгалдаг	0	5		
48	Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин. Ерөнхий шаардлага MNS 6558:2015 стандарт 5.4.6	Угаалгын өрөө нь бохир, цэвэр хэрэгслийг хадгалах тусгай тавиур буюу шүүгээтэй, бохир зөөлөн эдлэлийг хүлээн авах савтай	0	5		
49	Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм, шаардлагын 2.1.12, /БСШУС, ЭМС, СС-ын 2015 оны А/253, 251,173 дугаар тушаал/, Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин. Ерөнхий шаардлага MNS 6558:2015 стандарт 5.4.9	Хөтөвч ашигладаг хүүхэд тус бүр тусдаа хөтөвчтэй	0	5		
50	Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм, шаардлагын 2.2.5, 2.2.6, /БСШУС, ЭМС, СС-ын 2015 оны А/253, 251,173 дугаар тушаал/	Хөтөвчийг хэрэглэх бүрт угааж цэвэрлэн, халдваргүйжүүлдэг	0	5		

51	Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм, шаардлагын 2.2.5, /БСШУС, ЭМС, СС-ын 2015 оны А/253, 251,173 дугаар тушаал/	Цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлтийн бодис нь баталгаажилттай	0	5		
52	Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм, шаардлагын 2.2.5, /БСШУС, ЭМС, СС-ын 2015 оны А/253, 251,173 дугаар тушаал/	Цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлтийн бодисыг зөв найруулж, хэрэглэдэг	0	5		
53	Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм, шаардлагын 3.1.11, /БСШУС, ЭМС, СС-ын 2015 оны А/253, 251,173 дугаар тушаал/, Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин. Ерөнхий шаардлага MNS 6558:2015 стандарт 5.4.7	Угаалга, цэвэрлэгээний бодис, хэрэглэгдэхүүнийг хүүхдийн гар үл хүрэх түгжээтэй шүүгээнд хадгалдаг	0	5		
IV. Хүүхдийн эрүүл мэнд, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ			0	75	0	
54	Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 25.1, Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6799:2019 стандартын 9.3, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 8.3	Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй эмчтэй	0	10		
55	Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6799:2019 стандартын 9.4, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 8.4	Шаардлагатай тоног төхөөрөмж бүхий эмчийн өрөөтэй	0	5		
56	Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6799:2019 стандартын 9.4, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 8.4	Халдвар хамгааллын дэглэмийн шаардлага хангасан тусгаарлах өрөөтэй	0	5		

57	Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6799:2019 стандартын 9.4, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 8.4	Бүлэгт эмнэлгийн анхны тусламжийн иж бүрдэлтэй, шалнаас дээш 1.5-1.8 м өндөрт байрлуулсан	0	5		
58	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 13.1.9, 13.1.10, ЭМС-ын 2018 оны А/142 тушаалын 2.1	50 ба түүнээс дээш ажиллагсадтай бол эрүүл ахуйн асуудал хариусан мэргэжлийн ажилтантай /50-аас доош ажилтантай бол гэрээгээр гүйцэтгүүлж болно/	0	5		
59	ЭМС-ын 2017 оны А/145 тоот тушаал, Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6799:2019 стандартын 9.4	Багш, туслах багш, хоолны газрын ажиллагсад нь холбогдох журамд заасны дагуу эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд хамрагдсан	0	10		
60	ЭМС-ын 2014 оны А/340 тоот тушаалын 2-р хавсралт "Ажил мэргэжлээс хамааран эрүүл мэндийн үзлэг хийх жагсаалтын 12	Сургуулийн багш, ажилчдыг жилд 1 удаа эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэг, шинжилгээнд хамруулж, эмчийн магадлагаа дүгнэлт гаргуулан, өвлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, эрүүлжүүлэх арга хэмжээг авч ажилладаг	0	10		
61	Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйл 14.2.3	Хүүхдийг эрүүл мэндийн үзлэгт жил бүр оруулдаг, дархлаажуулалтад бүрэн хамруулсан	0	5		
62	Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 8.13	Хүүхдэд эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээг зааврын дагуу хийлгэн, өвчний сэжигтэй хүүхдийг түр тусгаарлах буюу өрхийн эмчийн хяналтанд гэрт нь буцаах арга хэмжээ авдаг	0	5		
63	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 15.1, ЭМС-ын 2012 оны 216 тоот тушаалын 4.1-4.4	Хүүхдэд эрүүл ахуйн зохистой дадлыг төлөвшүүлэх сургалт сурталчилгааг зохион байгуулдаг	0	5		
64	Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 8.10	Хүүхдийн бие бялдрын өсөлт хөгжилтийн байдалд антропометрийн үзүүлэлтээр судалгаа хийж үнэлгээ өгдөг	0	10		
V. Хоол үйлдвэрлэл			0	170	0	
65	Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 6.5.3, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 6.1	Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд мэргэжлийн хяналтын байгууллагын урьдчилсан хяналт шалгалтад хамрагдаж дүгнэлт гаргуулсан	0	15		
66	Хүнсний тухай хуулийн 10.1.2, Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал MNS SAC/RCP 39:2011 стандартын 4.3.1	Хоол үйлдвэрлэлийн хэсгийн өрөө тасалгаа нь хүрэлцээтэй, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	15		

67	Хүнсний тухай хуулийн 10.1.2, Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын 4.3.13	Хоол үйлдвэрлэлийн өрөөний бохир ус зайлуулах шугам хоолой нь бүрэн битүүмжлэгдсэн	0	10		
68	Хүнсний тухай хуулийн 10.1.2, Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал” MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын 4.3.18	Хоол үйлдвэрлэл, бүх өрөөний чийдэн, гэрэлтүүлэгийн хэрэгсэл хагарч, гэмтэх үедээ хоол, хүнсийг бохирдохоос хамгаалсан гэрлийн бүрхүүлтэй	0	5		
69	Хүнсний тухай хуулийн 10.1.2, Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал” MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын 7.1.3-7.1.5	Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан /температур, харьцангуй чийглэг хэмжилтээр/ төрөлжсөн агуулахтай	0	5		
70	Хүнсний тухай хуулийн 10.1.2, “Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал”-ын 4.3.7.1-4.3.7.3, 4.3.7.5, 4.3.8	Хоол үйлдвэрлэлийн болон агуулахын дотор хана, шал, тааз, хаалганд чийг хуримтлагдаагүй, мөөгөнцөр үүсээгүй, ан цав, зай завсаргүй, цэвэрхэн	0	5		
71	Хүнсний тухай хуулийн 10.1.2, “Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал”-ын 4.3.7.4	Цонх нь хорхой, шавж орохоос сэргийлсэн торон хаалттай, салгаж авч цэвэрлэхэд хялбар байдлаар хийгдсэн, цэвэрхэн, тавцан налуу, тавиур болгон ашигладаггүй	0	5		
72	Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 10.1.7, “Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал”-ын 6.1	Хоол хүнс боловсруулагч ажилтан бүрт хоол хүнсийг бохирдлоос сэргийлэх мэдлэг олгох хүнсний эрүүл ахуй, хувийн ариун цэврийн талаарх сургалтыг тогтмол зохион байгуулж эрүүл ахуйн зохистой дадлыг эзэмшүүлдэг	0	5		
73	Хүнсний тухай” хуулийн 10.1.5	Хоолыг батлагдсан цэсийн дагуу хийдэг	0	10		
74	ЭМС-ын 2014 оны 113 тоот тушаал, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 6.15	Хүүхдийн хоол нь хоол хүнсээр авбал зохих илчлэг, шимт бодисын хэмжээг хангаж буй эсэхийг тооцож үнэлэлт дүгнэлт өгдөг	0	5		
75	Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал MNS CAC RCP 39:2011 стандартын 7.11.3	Нэг ээлжинд бэлтгэсэн бүх төрлийн хоол, хүнснээс 150 гр-аас багагүй дээжийг авч, ариутгасан саванд хийж битүүмжлэн +4 хэмд 3-аас доошгүй хоног хадгалж, бүртгэлийг тогтмол хөтөлдөг	0	10		

76	Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 12.1, Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал MNS CAC RCP 39:2011 стандартын 7.6.2-7.6.3	Хоолыг зөөвөрлөхдөө хөрөх, бохирдохоос сэргийлэн эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, зориулалтын саванд хийж, тэргэнцэрээр зөөвөрлөдөг.	0	10		
77	Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал MNS CAC RCP 39:2011 стандартын 5.2	Ажлын байрны өдөр тутмын угаалга, цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэлийг графикайн дагуу тогтмол хийдэг, цэвэрхэн, бүртгэл хөтөлдөг	0	5		
78	Хүнсний тухай хуулийн 10.1.2, "Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP39:2011 стандартын 7.2.1, 7.2.5	Түүхий хүнс болон бэлэн хоол, хүнсийг тусад нь өнгөөр ялгаж, тэмдэглэгээ тавьсан зориулалтын вандан, тавиур \гампанз\ тогоочийн багаж хэрэгсэл хэрэглэдэг, цэвэрхэн	0	5		
79	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP39:2011 стандартын 7.1.2	Түүхий эд, хүнсний бүтээгдэхүүн нь эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын үзүүлэлтийг тодорхойлуулсан шинжилгээний дүнтэй, шаардлага хангасан	0	5		
80	Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 9.1, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 6.7	Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний ул мөрийг мөрдөн тогтоох бүртгэл хөтөлдөг	0	10		
81	Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 10.1.9, "Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP39:2011 стандартын 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.2.1	Түүхий эд, болсон хоол хүнсийг тус тусад нь хаяглаж, зохих хэмд хадгалж, хяналт тавьдаг	0	10		
82	Хүнсний тухай хуулийн 10.1.2, ХБАБХ тухай хуулийн 12.1, "Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP39:2011 стандартын 4.4.1	Хоол үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж, сав, баглаа боодол нь зориулалтын бөгөөд ган, ус чийгэнд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн, гадаргуу тэгш, ан, цавгүй	0	10		

83	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP39:2011 стандартын 4.3.16, Хүнсний эрүүл ахуйн ерөнхий зарчим MNS CAC/RCP1:2003 стандартын 7.3	Хоол үйлдвэрлэлийн ажлын байранд хүрэлцэхүйц тооны гар угаах цэгтэй, халуун устай, гар угаах саван, халдваргүйжүүлэлтийн бодис, гарын алчуур /хатаагч эсвэл цаасан салфетка/-тай, цэвэрхэн	0	5		
84	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP39:2011 стандартын 6.5	Ажиллагсад зориулан гар бохирдох тохиолдол бүрт зайлшгүй угааж халдваргүйтгэх санамж, зааврыг дамжлага бүр дээр байрлуулсан	0	5		
85	Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал MNSCAC/RCP 39:2011 стандартын 6.6	Ажиллагсад нь хөдөлмөр хамгааллын /халад, гутал, хормогч, бээлий, үсийг бүрэн халхлахуйц толгойны өмсгөл зэрэг /хувцсаар бүрэн хангагдсан, хэрэглэдэг, цэвэрхэн өнгө алдаагүй, 2-оос доошгүй ээлжийн хувцастай	0	5		
86		Ажиллагсад ажлын байранд ээмэг, бөгж, зүүлт, бугуйн цаг, гар утас хэрэглэдэггүй, гарын хумс ургуулж будаагүй, гарын ариун цэврийг сахидаг эдгээрт хяналт тавьж бүртгэл хөтөлдөг	0	5		
87		Ажлын хувцас, хэрэгслийг тогтмол угааж цэвэрлэдэг, угаалгын хэсэгтэй	0	5		
VI. Дотоод хяналтын үйл ажиллагаа			0	15	0	
88	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.3, ТХШТХ-ийн 7.2, ЗГ-ын тогтоол 311, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 6.4	Дотоод хяналтын журамтай, мөрдөж ажилладаг	0	5		
89		Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг	0	10		
НИЙТ ОНОО			0	630	0	
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ						
<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>		<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>			
<i>/ овог, нэр/</i>		<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>			
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>		<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>			

Тайлбар: