



**№3.25 ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛЬ, ОЮУТНЫ ДОТУУР БАЙРНЫ
ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН НӨХЦӨЛИЙГ
ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:
Шалгуулагч этгээдийн нэр:
Объектын нэр:
Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../...

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь: Эрсдэл үүсэх магадлал:

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

| No | Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт | Хяналт шалгалтын асуултууд | Батлагдсан оноо | | Авсан оноо | Гүйцэтгэлийн шалгалт |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------|----------------------|
| | | | шаардлага хангасан | шаардлага хангаагүй | | |
| I. Сургуулийн гадна орчин, барилга байгууламж | | | | 50 | | |
| 1 | Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 2.1 | Барилга байгууламжийн байршил тогтоох, барилгын зураг зохиох, шинээр барих, ашиглалтад оруулах, өргөтгөх, зориулалтыг өөрчлөн засварлахдаа холбогдох хяналтын байгууллагаар эрүүл ахуйн дүгнэлт гаргуулсан | 0 | 15 | | |
| 2 | Сургалт хүмүүжлийн байгууллагын барилга байгууламж” барилгын норм ба дүрэм БНБД /66-88-ын 3.38-3.40, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 2.5 | Их, дээд сургуулийн барилга байгууламж нь байнгын хөдөлгөөнтэй төв замаас 50 м, орчных нь гудамж, замаас 25 м-ээс хол зайтай | 0 | 5 | | |
| 3 | Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 2.5 | Эдэлбэр газрын 30%-иас багагүй хэсгийг ногоожуулсан | 0 | 5 | | |
| 4 | Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-0303-ын 1.13, БОАЖС-ын 2018 оны А/443 дугаар тушаалын хавсралт Энгийн хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах үйл ажиллагаанд тавигдах ерөнхий шаардлага 2.2 | Хог хаягдлын зориулалтын цэг, ариун цэврийн байгууламжийг эрүүл ахуйн нөхцөл, шаардлагын дагуу байгуулж, ашигладаг, хана, хашаагаар тусгаарлагдсан битүүмжлэл сайтай, хаалттай, ноёлох салхины доод талд байрласан, эрх бүхий байгууллагатай гэрээ хийж, зайлуулдаг | 0 | 10 | | |
| 5 | Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-0303-ын 1.13, БОАЖС-ын 2018 оны А/443 дугаар тушаалын хавсралт Энгийн хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах үйл ажиллагаанд тавигдах ерөнхий шаардлага 2.2 | Хог хаягдлыг цуглуулах цэг, бохир усны цооног нь усны эх үүсвэрээс 100 метр, барилга байгууламжаас 30 метрээс доошгүй зайд байрласан | 0 | 10 | | |
| 6 | Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-0303-ын 1.13, БОАЖС-ын 2018 оны А/443 дугаар тушаалын хавсралт Энгийн хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах үйл ажиллагаанд тавигдах ерөнхий шаардлага 2.2 | Байгууллагын гадна орчны 50м хүртэлх газрын хог хаягдлыг цэвэрлэж, ногоон байгууламжийн арчилгааг хийсэн, халтиргаа гулгаагүй, цэвэрхэн | 0 | 5 | | |
| II. Усан хангамж, бохир ус зайлуулалт, халаалт | | | 0 | 55 | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|--|--|
| 7 | Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-03-03 | Төвийн дулаан хангамжийн систем эсвэл шаардлага хангасан хэсгийн халаалтанд холбогдсон | 0 | 5 | | |
| 8 | Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.1.1, Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ MNS 0900:2018 стандартын 6.3, 7.1, | Ундны ус нь стандарт, аюулгүй байдлын шаардлагыг хангасан, төвлөрсөн бус усан хангамжтай тохиолдолд усны pH, булингар, E.Coli, нянгийн тоог улиралд 1 удаа итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжлүүлдэг | 0 | 15 | | |
| 9 | | Хэсгийн усан хангамжийн эх үүсвэрт эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүсийг 50 метрээс доошгүй зайд тогтоосон, дэглэмийг мөрддөг | 0 | 10 | | |
| 10 | | Ундны ус зөөх, хадгалах сав нь хүнсний зориулалтын материалаар хийгдсэн, угааж цэвэрлэхэд хялбар, 7 хоногт 1-2 удаа бүрэн суллаж, угааж, халдваргүйжүүлдэг/арчдас шинжилгээгээр/ | 0 | 15 | | |
| 11 | Барилгын доторхи усан хангамж, ариутгах татуурга БНБД 40-05-98/2005, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагын барилга байгууламжийн зураг, төсөл боловсруулах норм, дүрэм БНБД II-66-88-ын 7.2 | Бохир усны төвлөрсөн системд холбогдсон эсвэл бохирын цооногтой | 0 | 5 | | |
| 12 | Сургалт хүмүүжлийн байгууллагын барилга байгууламжийн зураг, төсөл боловсруулах норм, дүрэм БНБД II-66-88-ын 7.3 | Хими, физик, биологийн лабораторийн туршлагын ажил хийх ширээний угаагуурт хүйтэн усаар хангах шугамтай | 0 | 5 | | |
| III. Сургуулийн анги танхимын эрүүл ахуйн шаардлага | | | | 115 | | |
| 13 | Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-03-03-ын 2.7 | Ерөнхий эрдмийн хичээлийн анги кабинетын 1 оюутанд ногдох талбайн хэмжээ 2.2 м.кв, лабораторид 6 м.кв, гадаад хэлний кабинет 3 м.кв-аас багагүй | 0 | 5 | | |
| 14 | | Мэдээлэл зүй тооцоолон бодох техникийн кабинетэд 1 дисплейд ногдох талбайн хэмжээ 6 м.кв-аас багагүй | 0 | 5 | | |
| 15 | | Шугам зургийн кабинет, курсын болон дипломын ажлын өрөөний 1 оюутанд ногдох талбайн хэмжээ 3.6 м.кв-аас багагүй | 0 | 5 | | |
| 16 | | Соёлын танхимын 1 оюутанд ногдох талбайн хэмжээ 0.15-0.3 м.кв /2000 хүртэл оюутантай бол 0.3м.кв, 2000-6000 оюутантай бол 0.22 м.кв, 6000-аас дээш оюутантай бол 0.15 м.кв/ | 0 | 5 | | |
| 17 | Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-03-03-ын 2.21, Номын сангийн орчны нөхцөл, үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS 5742:2019 стандарт | Номын сангийн өрөө тасалгаа, тоног төхөөрөмжид тавигдах стандартын шаардлага хангасан | 0 | 5 | | |
| 18 | Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 3.16-3.17 | Анги, танхимын байгалийн гэрэлтүүлгийн коэф 1.5-аас доошгүй | 0 | 5 | | |
| 19 | | Зохиомол гэрэлтүүлэг нь хүрэлцээтэй /150-500 люкс/ | 0 | 5 | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|----------|
| 20 | Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-03-03-ын 4.13, 4.19, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 3.2, 3.11 | Хичээллэх анги танхим, хичээлийн өрөө хорт бодис утаа ялгаруулдаггүй лабораториуд, курсын болон дипломын төсөл зохиох танхимын агаарын хэм 18-20 °С, харьцангуй чийг 30-60 хувь | 0 | 5 | | |
| 21 | | Хорт болон цацраг идэвхит бодисоор ажиллах лабораториуд, лабораторийн дэргэдэх угаалгын өрөө нь сорох шүүгээтэй | 0 | 5 | | |
| 22 | Сургалт хүмүүжлийн байгууллагын барилга байгууламжийн зураг, төсөл боловсруулах норм, дүрэм БНБД II-66-88-ын 8.9 | 50-иас дээш суудалтай лекц хичээлийн танхим, лаборатори, хурлын танхим, номын сан, биеийн тамирын танхим, буудлагын хичээлийн өрөө тасалгаа болон ариун цэврийн өрөөнд агаар сорох тусгай системтэй | 0 | 5 | | |
| 23 | Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 25.1, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 8.3, 8.4 | Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл бүхий эмчтэй | 0 | 5 | | |
| 24 | | Шаардлагатай тоног төхөөрөмжтэй эмчийн үзлэгийн болон тусгаарлах өрөөтэй | 0 | 5 | | |
| 25 | | Эмнэлгийн анхны болон яаралтай тусламж, үйлчилгээнд шаардагдах эм тариа, боолтын материалтай | 0 | 5 | | |
| 26 | | Цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлтийг графикайн дагуу хийдэг | 0 | 5 | | |
| 27 | | Цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлтийн бодис нь баталгаажилттай | 0 | 5 | | |
| 28 | Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 10 | Цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлтийн бодисыг зөв найруулж, тогтмол хэрэглэдэг | 0 | 5 | | |
| 29 | | Шавж, мэрэгчгүйтгэлийг улирал тутам мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэдэг | 0 | 5 | | |
| 30 | | Шавж, мэрэгчгүйтгэлийн үйлчилгээ, хэрэглэсэн бодисын нэр, тун хэмжээг тусгасан тэмдэглэлд гарын үсэг зурж, хадгалдаг | 0 | 5 | | |
| 31 | НХХЯ-ын сайдын 2001 оны 03 тоот тушаал, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 8.9 | Байгууллагын хэмжээнд үйлчлэгч нарын тоо хангалттай, ажиллагсдын хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хувцас солих өрөөтэй | 0 | 5 | | |
| 32 | Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуулийн 10.2 | Сургалтын зорилгоор ашиглаж буй химийн бодисыг хадгалах зориулалтын агуулахтай | 0 | 5 | | |
| 33 | Химийн хорт болон аюултай бодис хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах журмын 3.1.1.7 | Ашиглагдаж буй химийн бодисын ашиглалт зарцуулалтын бүртгэл хөтлөлтийг маягтын дагуу тогтмол хөтөлдөг | 0 | 5 | | |
| 34 | Тамхины хяналтын тухай хуулийн 9.1.6, 9.1.8, 9.3 | Сургуулийн дотоод болон гаднах орчинд утаат тамхи татахгүй байх талаарх зохицуулалтыг дотоод журамд тусгасан, хэрэгжилтэнд нь хяналт тавьдаг | 0 | 5 | | |
| 35 | | Сургуулийн орох хаалга, хонгил, бие засах газар болон бусад шаардлагатай газарт тамхи татахыг хориглосон анхааруулах тэмдэг байршуулсан | 0 | 5 | | |
| IV. Дотуур байранд тавигдах шаардлага | | | 0 | 180 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--|--|
| 36 | Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 2.1 | Оюутны дотуур байр нь зориулалтын барилга байгууламжтай байх ба барилга байгууламжийн байршил тогтоох, барилгын зураг зохиох, шинээр барих, ашиглалтад оруулах, өргөтгөх, зориулалтыг өөрчлөн засварлахдаа холбогдох хяналтын байгууллагаар эрүүл ахуйн дүгнэлт гаргуулсан | 0 | 15 | | |
| 37 | Сургалт хүмүүжлийн байгууллагын барилга байгууламж” барилгын норм ба дүрэм БНБД /66-88-ын 3.38, 3.39, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 2.5 | Дотуур байрны эдэлбэр газрын 30%-иас багагүй хэсгийг ногоожуулсан | 0 | 5 | | |
| 38 | Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-0303-ын 1.13, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагын барилга байгууламжийн зураг, төсөл боловсруулах норм, дүрэм БНБД II-66-88 | Дотуур байр нь сургуулийн байрнаас тусдаа хог хаягдлын цэгтэй бол эрүүл ахуйн нөхцөл, шаардлагын дагуу байгуулж, ашигладаг, хана, хашаагаар тусгаарлагдсан битүүмжлэл сайтай, хаалттай, ноёлох салхины доод талд байрласан, эрх бүхий байгууллагатай гэрээ хийж, зайлуулдаг | 0 | 10 | | |
| 39 | иргэний барилга БНБД 31-0303-ын 1.13, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагын барилга байгууламжийн зураг, төсөл боловсруулах норм, дүрэм БНБД II-66-88 | Дотуур байрны хог хаягдлыг цуглуулах цэг, бохир усны цооног, бие засах газар нь усны эх үүсвэрээс 100 метр, барилга байгууламжаас 30 метрээс доошгүй зайд байрласан | 0 | 10 | | |
| 40 | | Байгууллагын гадна орчны 50м хүртэлх газрын хог хаягдлыг цэвэрлэж, ногоон байгууламжийн арчилгааг хийсэн, халтиргаа гулгаагүй, цэвэрхэн | 0 | 5 | | |
| 41 | | Дотуур байрны үүдний хэсэгт хальтиргаа, гулгаанаас хамгаалсан шалавчтай, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан замтай | 0 | 5 | | |
| 42 | Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-03-03 | Дотуур байр нь төвийн дулаан хангамжийн систем эсвэл шаардлага хангасан хэсгийн халаалтанд холбогдсон | 0 | 5 | | |
| 43 | | Дотуур байрны ундны ус нь стандарт, аюулгүй байдлын шаардлагыг хангасан, төвлөрсөн бус усан хангамжтай тохиолдолд усны рН, булингар, E.Coli, нянгийн тоог улиралд 1 удаа итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжлүүлдэг | 0 | 15 | | |
| 44 | Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.1.1, Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ MNS 0900:2018 стандартын 6.3, 7.1 | Дотуур байр нь хэсгийн усан хангамжийн эх үүсвэрт эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүсийг 50 метрээс доошгүй зайд тогтоосон, дэглэмийг мөрддөг | 0 | 10 | | |
| 45 | | Ундны ус зөөх, хадгалах сав нь хүнсний зориулалтын материалаар хийгдсэн, угааж цэвэрлэхэд хялбар, 7 хоногт 1-2 удаа бүрэн суллаж, угааж, халдваргүйжүүлдэг/арчдас шинжилгээгээр/ | 0 | 15 | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|
| 46 | Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1, Барилгын доторхи усан хангамж, ариутгах татуурга БНБД 40-05-98/2005 | Бохир усны төвлөрсөн системд холбогдсон эсвэл бохирын цооногтой | 0 | 5 | | |
| 47 | | Бохирын цооногтой тохиолдолд хаягдал усыг тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагатай гэрээ байгуулж, зайлуулдаг | 0 | 5 | | |
| 48 | Сургалт хүмүүжлийн байгууллагын барилга | Оюутны дотуур байрны өрөө, тасалгаа нь эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, 1 оюутанд ногдох талбайн хэмжээ 4 м.кв-аас багагүй | 0 | 10 | | |
| 49 | байгууламжийн зураг, төсөл боловсруулах норм, дүрэм БНБД II-66-88, Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-03-03 -ын 2.8 | Оюутны дотуур байранд угаалга, хатаалгын өрөөтэй, 50 оюутан тутамд 1 угаалгын машинтай | 0 | 5 | | |
| 50 | | Дотуур байрны өрөө тасалгаануудад амьдрах хүний тоогоор ор, ширээ, сандал, хувцасны шүүгээ, хогийн савыг байршуулсан | 0 | 5 | | |
| 51 | Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 3.16-3.17 | Оюутны дотуур байрны өрөө бүр цонхтой байх ба байгалийн гэрэлтүүлгийн коэф 1.5-аас багагүй | 0 | 5 | | |
| 52 | | Зохиомол гэрэлтүүлэг хүрэлцээтэй /150-300 люкс/ | 0 | 5 | | |
| 53 | Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-03-03-ын 4.13, 4.17, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 3.2 | Дотуур байрны өрөөний агаарын хэм 18-20 0С, харьцангуй чийг 30-60 хувь | 0 | 5 | | |
| 54 | Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 25.1, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 8.4 | Эмнэлгийн анхны болон яаралтай тусламж, үйлчилгээнд шаардагдах эм тариа, боолтын материалтай | 0 | 5 | | |
| 55 | | Дотуур байрны цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлтийг графикийн дагуу хийдэг | 0 | 5 | | |
| 56 | | Цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлтийн бодис нь баталгаажилттай | 0 | 5 | | |
| 57 | Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 10 | Цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлтийн бодисыг зөв найруулж, тогтмол хэрэглэдэг | 0 | 5 | | |
| 58 | | Шавж, мэрэгчгүйтгэлийг улирал тутам мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэдэг | 0 | 5 | | |
| 59 | | Шавж, мэрэгчгүйтгэлийн үйлчилгээ, хэрэглэсэн бодисын нэр, тун хэмжээг тусгасан тэмдэглэлд гарын үсэг зурж, хадгалдаг | 0 | 5 | | |
| 60 | Тамхины хяналтын тухай хуулийн 9.1.6, 9.1.8, 9.3 | Дотуур байрны дотоод болон гаднах орчинд утаат тамхи татахгүй байх талаарх зохицуулалтыг дотоод журамд тусгасан, хэрэгжилтэнд нь хяналт тавьдаг | 0 | 5 | | |
| 61 | | Оюутны дотуур байрны орох хаалга, хонгил, бие засах газар болон бусад шаардлагатай газарт тамхи татахыг хориглосон анхааруулах тэмдэг байршуулсан | 0 | 5 | | |
| V. Дотоод хяналтын үйл ажиллагаа | | | 0 | 15 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--|--|
| 62 | Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.3, ТХШТХ-ийн 7.2, ЗГ-ын тогтоол 311, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 6.4 | Дотоод хяналтын журамтай, мөрдөж ажилладаг | 0 | 5 | | |
| 63 | Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.3, ТХШТХ-ийн 7.2, ЗГ-ын тогтоол 311, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 6.4 | Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг | 0 | 10 | | |
| НИЙТ ОНОО | | | 0 | 415 | | |
| ҮНЭЛГЭЭ | | | | | | |
| Жич: Хоол үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг 1.10.4 кодтой хяналтын хуудсаар эрсдэлийн үнэлгээ хийнэ. | | | | | | |