



**№3.12.САУНЫ ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР  
ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН  
ХУУДАС**

**Хяналтын байгууллага:**

**Шалгуулагч этгээдийн нэр:**

**Объектын нэр:**

**Регистрийн дугаар:**

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../...

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ**

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
1		2	3	4	5	6
<b>Сауны газрын дотоод хяналт</b>						
1	ТХШТХ-ийн 7.2, Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам Засгийн газрын 311 тогтоол	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг	0	5		
2	ТХШТХ-ийн 7.2, Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам Засгийн газрын 311 тогтоол	Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг	0	5		
<b>Сауны барилга байгууламжид тавигдах эрүүл ахуйн шаардлага</b>						
3		Эрх бүхий байгууллагаас баталсан зураг төслийн дагуу баригдсан үйлчилгээний шаардлага хангахуйц барилга байгууламжтай байна	0	5		
4		Сауны барилгад сайн чанарын гацуур, шинэс, нарсан материал хэрэглэдэг	0	5		

5		Сауны доторлогоонд 16-22 мм зузаан, 60-120 мм өргөнтэй найлзуурхайгүй, сайтар зүлгүүрдсэн, ямар нэгэн өнгөлөгч болон хамгаалагч бодис түрхээгүй, туршилт эдэлгээнд хэрэглээгүй мод хэрэглэдэг	0	5		
6		Сауны хана, таазыг модоор хэрж хийх бөгөөд хана, тааз уур тусгаарлагчтай	0	5		
7		Сауны өрөөний талбайг нэг хүнд 0.8-1.0 м.кв талбайтай байхаар тооцоолж хийсэн	0	5		
8		Сауны өрөөний хаалганы дээд хэсэгт 0.25 x 0.30 м харьцаатай, татаж нээгддэг салхивчтай	0	5		
9		Сауны өрөөний суудал нь шаталсан, суудлын өргөн нь 0.40 м, хэвтэх тавцангийн өргөн нь 0.50-0.60 м-ээс багагүй, суудлын эхний шат нь шалнаас 0.40-0.50 м, дунд шат нь 0.75-0.80 м, дээд шат нь 1.0-1.05 м өндөрт байхаар тооцож хийсэн	0	5		
10	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2 Саун.Ерөнхий шаардлага MNS 5164:2002	Сауны өрөөний хана, шаланд бэхлэгдсэн, бэхэлгээний хадаас, эрэг, боолт нь биенд хүрэхээргүй далдлагдсан	0	5		
11		Саунд 10 л/мин хүртэл халуун, хүйтэн ус гаргаж шүрших хурдны тохируулагч бүхий шүршүүртэй	0	5		
12		Амралтын өрөөтэй байх ба талбайн хэмжээ 1 цагт үйлчлүүлэгчдийн дундаж тоог 2,0 м.кв-аар үржүүлээд гарсан хэмжээний талбайтай	0	5		
13		Амралт, иллэг, чийрэгжүүлэлтийн өрөөний хана, тааз, шал болон тавилга нь тэгш гадаргуутай, бөх бат, ус нэвтрүүлдэггүй, цэвэрлэхэд хялбар, угаалгын болон халдваргүйжүүлэлтийн бодист тэсвэртэй зориулалтын материалаар хийгдсэн	0	5		
14		Дотоод заслын барилгын материал эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй, шинжилгээнд хамрагдсан баталгаажилттай	0	5		
15		Зөөлөн хэрэглэл, үнэртэн гоо сайхны бүтээгдэхүүн, угаалгын болон халдваргүйжүүлэлтийн бодисыг тус тусад нь хадгалах тавиур бүхий өрөөтэй	0	5		

16		Хэрэглэсэн зөөлөн хэрэглэл, ажилчдын хувцсыг угаах угаалгын өрөөтэй	0	5		
<b>Үйлчилгээний газрын агааржуулалтын систем</b>						
17		Амралт, иллэг, чийрэгжүүлэлт, хүлээн авахын өрөөнүүдэд агаар оруулж, гаргах механик төхөөрөмжтэй	0	10		
18	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2 Саун.Ерөнхий шаардлага MNS 5164:2002	Агаар оруулж, гаргах механик төхөөрөмжийг ажиллуулах цагийн хуваарийг хүчин чадлаас хамаарч тухайн байгууллага гарган мөрдүүлдэг	0	5		
19		Амралт, иллэг, чийрэгжүүлэлт, хүлээн авахын өрөөнүүдийн хэм 18-22 градус, чийглэг 40-60%-иас ихгүй /физик хэмжилт хийнэ/	0	10		
<b>Сауны газрын ус хангамж, ариутгах татуурга</b>						
20	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.1.1 Саун.Ерөнхий шаардлага MNS 5164:2002	Сауны газрын ус нь стандартын шаардлага хангасан	0	10		
21	Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар аюулгүй байдлын үнэлгээ” MNS 0900:2018	Хэсгийн ус хангамжтай нөхцөлд эх үүсвэрт эрүүл ахуйн болон энгийн хамгаалалтын бүс тогтоосон	0	5		
22		Ундны усны эх үүсвэрийн худаг эрүүл ахуйн шаардлага хангасан барилга байгууламжтай	0	5		
23		Бохир ус зайлуулах бага оврын цэвэрлэх байгууламжтай тохиолдолд зураг төслийн дагуу технологи үйл ажиллагаа бүрэн хийнэ	0	5		
24		Бага оврын цэвэрлэх байгууламжийн эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүсийг хүчин чадлаас хамааруулан стандартын дагуу тогтоосон	0	5		
25	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1 Саун.Ерөнхий шаардлага MNS 5164:2002 Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар.Хаягдал ус.Ерөнхий шаардлага MNS 4943:2015	Бага оврын цэвэрлэх байгууламжийн цэвэрлэсэн бохир усыг хаях талбайн хөрсийг бохирдлоос хамгаалах арга хэмжээ авсан	0	5		
26		Бохирын цооногтой тохиолдолд цооногийг бетон, төмөр бетон, геомембран болон бусад ус үл нэвчих материалаар доторлосон	0	5		
27		Хоногт 5 шоометрээс их бохир ус хуримтлагдах цэгийн доторлогоог батлагдсан зураг төслийн дагуу хийсэн	0	5		
28		Цэвэрлэх байгууламжтай тохиолдолд цэвэршүүлсэн бохир ус нь стандартын шаардлага хангасан	0	5		

<b>Үйлчлүүлэгчдийн аюулгүй байдлын шаардлага хангагдсан байдал</b>					
29		Үйлчлүүлэгчийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын талаар мэдээлэл, лавлагааны зориулалтаар сауны өрөө нь дотоод холбоогоор холбогдсон	0	5	
30	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.1 Саун.Ерөнхий шаардлага MNS 5164:2002	Үйлчлүүлэгчдийн артерийн даралтыг хэмжих зориулалтаар цусны даралтын аппарат, чагнууртай	0	5	
31		Эмнэлэгийн анхны тусламж үзүүлэх боломж бүхий эмийн сантай	0	5	
32		Саунд орж болохгүй өвчнүүдийн заалтыг тодоор бичиж нийтэд харагдахуйц газар байрлуулсан	0	5	
<b>Сауны тоноглол</b>					
33	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2 Саун.Ерөнхий шаардлага MNS 5164:2002	Цахилгаан самбарыг сауны гадна талд угсарна. Халаагч нэгж нь сауны өрөөний эзэлхүүний 1 м.куб бүрт 0.6-0.9 KW хүчин чадалтай, хамгийн удаан нь 40 минутанд температурыг 75 градус хүртэл өсгөх шаардлагыг хангасан	0	5	
34		70 хувь хүртэл чийглэг заадаг чийг хэмжигч, 120 градус хүртэл хэмжих термометртэй	0	5	
35		Автоматаар дохио өгөх цагтай	0	5	
<b>Сауны өрөө тасалгааны угаалга, халдваргүйжүүлэлт</b>					
36	Саун.Ерөнхий шаардлага MNS 5164:2002	Сауны болон бусад өрөө тасалгаануудад өдөрт 2-оос доошгүй удаа чийгтэй цэвэрлэгээ хийж, ажил дуусахад халдваргүйтгэлийн бодисын уусмалаар цэвэрлэж халдваргүйжүүлдэг	0	5	
37		Долоо хоногт 1-ээс доошгүй удаа бүх өрөө, тасалгаануудад их цэвэрлэгээ хийдэг	0	5	
38		Үйлчлүүлэгч бүрт нэг удаагийн болон угааж, халдваргүйжүүлсэн хувцас, алчуур, малгай, улавч хэрэглэдэг	0	5	
<b>Лабораторийн шинжилгээтэй хяналт</b>					
39	Саун.Ерөнхий шаардлага MNS 5164:2002	Сауны газрын шүршүүр, хувцасны өрөөнүүдэд байгаа хөлийн гишгүүр мод, резинэн улавч зэрэг эд зүйлсээс авсан эрүүл зүйн бичил амь судлалын арчдасны шинжилгээгээр эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын шаардлага хангасан	0	10	

<b>Хатуу хог хаягдлын зайлуулалт</b>						
40	Хог хаягдлын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.1	Үйлчилгээний газраас гарах хог хаягдлыг хадгалах хогийн сав хог хаягдлыг ангилах, ачих, цуглуулах технологид нийцсэн	0	5		
41	Хог хаягдлын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.2	Хогийн савыг галд тэсвэртэй материалаар хийсэн	0	5		
42	Хог хаягдлын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.3	Хогийн сав нь хог хаягдал салхиар тархах, хур тунадасны ус хуримтлагдах, шүүрэл ялгарахаас сэргийлсэн	0	5		
43	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1, 4.4.2	Хатуу хог хаягдлыг зайлуулах байгууламж нь /цэг/ гэр, байшин, хүнс боловсруулах, хадгалах газар, хүүхдийн тоглоомын талбайгаас 20-30 метрт, тээврийн хэрэгсэл чөлөөтэй нэвтрэх зайтай	0	5		
44	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.3 Саун.Ерөнхий шаардлага MNS 5164:2002	Өөрийн эзэмшил, ашиглалтад байгаа газар болон орчны 50 метр хүртэлх газрын хог хаягдлыг цэвэрлэх, зайлуулах, ногоон байгууламжийн арчилгааг хийдэг	0	5		
<b>Боловсон хүчний хөгжилд тавих шаардлага</b>						
45	Саун.Ерөнхий шаардлага MNS 5164:2002	Үйлчилгээний газрын ажиллагсад нь тухайн чиглэлээр сургалтанд хамрагдаж мэргэшсэн	0	5		
46		Үйлчилгээний ажилчид тогтоосон хугацаанд эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээнд хамрагдсан	0	5		
<b>НИЙТ ОНОО</b>			<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>БАТАЛГААЖУУЛАЛТ</b>		
Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар: