



**№3.29.1.ЗОЧИД БУУДЛЫН ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ,
ШААРДЛАГЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../...

Шаардлага хангасан асуултын тоо:	<input type="text"/>	Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:	<input type="text"/>		
Шаардлага хангаагүй нийт оноо:	<input type="text"/>	Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:	<input type="text"/>	Эрсдэл үүсэх магадлал	<input type="text"/>

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
1		2	3	4	5	6
Дотоод хяналт						
1	ТХШТХ-ийн 7.2, Засгийн газрын 311 тогтоол	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг	0	5		
2		Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг	0	5		
Зочид буудлын гадаад орчин						
3	Зочид буудалд тавих ерөнхий шаардлага MNS 4588:2008	Нийт эзэмшлийн талбайн 10-аас доошгүй хувьд ногоон байгууламжтай	0	3		
4		Гаднах шат, үүдний хэсгийн талбайг хальтиргаа гулгаанаас хамгаалсан	0	3		
5		Зочид буудалд орох хаалганы тоогоор зориулалтын хогийн сав байршуулсан	0	3		
Зочид буудлын барилга байгууламжийн эрүүл ахуйн шаардлага						

6	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 5.1	Эрх бүхий байгууллагаас баталсан зураг төслийн дагуу баригдсан, зориулалтын буюу үйлчилгээний шаардлага хангахуйц барилга байгууламжтай	0	3		
7	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 5.4	Зочид буудал нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг хүлээн авах, үйлчлэх нөхцлийг бүрдүүлсэн.	0	5		
8		Барилгын суурин давхарт 5-аас дээш автомашины зогсоолтой тохиолдолд дээд давхарт буудлын өрөөгүй	0	5		
9		Автомашины зогсоол механик агааржуулалтын төхөөрөмжтэй	0	3		
10		Агааржуулалтын хоолой буудлын өрөөний агааржуулалтын сувгаас тусдаа хийгдсэн	0	3		
11		Зочид буудлын барилга байгууламж дуу чимээний хамгаалалттай	0	3		
12		Зочин хүлээн авах өрөөнд дуу чимээ 35 дб-ээс бага /физик хэмжилт хийнэ/	0	3		
13		Зочин хүлээн авах өрөөний таазны өндөр 2.5 м-ээс багагүй	0	3		
14		Хонгилын өргөн 1.4 м-ээс багагүй	0	3		
15		Зочин хүлээн авах өрөөний 1 оронд ноогдох талбайн хэмжээ хүрэлцээтэй /1 ортой өрөө 18 м ² , 3 ортой өрөө 20 м ² , 4 ортой өрөө 24 м ² -аас багагүй байна/	0	3		
16		Зочин хүлээн авах өрөө ердийн агааржуулалтын системтэй	0	3		
17		Нийтийн үйлчилгээний өрөө, танхим, ариун цэврийн өрөө нь ердийн ба механик агааржуулалтын төхөөрөмжтэй	0	3		
18		Зочин хүлээн авах өрөө, үйлчилгээний өрөө, хурлын танхимын дулаан 20-22 хэм /физик хэмжилт хийнэ/	0	3		
19	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 дүгээр заалт, Зочид буудалд тавих ерөнхий шаардлага MNS 4588:2008, Зочид буудал, жуулчны бааз,	Зочин хүлээн авах өрөө, үйлчилгээний өрөө, хурлын танхимын чийглэг 40-60% /физик хэмжилт хийнэ/	0	3		
20		Зочин хүлээн авах өрөө, үйлчилгээний өрөө, хурлын танхимын агаарын хөдөлгөөний хурд 0.1 м/сек-ээс багагүй /физик хэмжилт хийнэ/	0	3		

21	амралтын газрын эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм	Зочин хүлээн авах өрөө, үйлчилгээний өрөө, хурлын танхим байгалийн гэрэлтүүлэгтэй, БГК 0.9%-иас багагүй	0	3		
22		Хатаалгын болон цэвэр, бохир хэрэглэлийг тусдаа хадгалах тусгай тавиур бүхий өрөөтэй, зөв урсгалтай, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан угаалгын газартай	0	3		
23		Зочны өрөөнүүдэд ариун цэврийн өрөө байхгүй нөхцөлд нийтийн бие засах газрыг 10 хүнд нэг суултуур байхаар давхар бүрт төлөвлөсөн	0	3		
24		Зочны өрөөнүүдэд шүршүүр, банн байхгүй тохиолдолд 10 хүнд нэг шүршүүр байхаар төлөвлөсөн	0	3		
25		Бие засах газрын гар угаах хэсэгт шингэн саван, гар хатаагууртай	0	3		
26		Зочид буудлын нийтийн үйлчилгээ үзүүлэх зориулалтын танхим /хоолны газар, уулзалт, хурлын танхим/-тай давхарт багтаамжийн 4%-иас доошгүйд ноогдох угаалтуур, суултууртай	0	3		
27		Шүршүүрийн өрөөнд халтиралтаас хамгаалсан хөлийн сараалжин гишгүүр мод, резинэн дэвсгэртэй	0	3		
28		Зочинд олгох нэг удаагийн ариун цэвэр гоо сайхны бүтээгдэхүүн баталгаажилт хийгдсэн, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	5		
29		Нэг удаагийн улавч, угааж халдваргүйжүүлсэн улавч тавьсан	0	5		
30		Нэг оронд цагаан хэрэглэл 3-аас цөөнгүй иж бүрдэлтэй	0	5		
31		Цагаан хэрэглэлийн угаалга халдваргүйжүүлэлт хийдэг	0	5		
Зочид буудлын өрөөнүүдийн цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлт						
32		Өрөөнүүдийг өдөр бүр цэвэрлэж, ариун цэврийн өрөөг цэвэрлэж халдваргүйжүүлдэг	0	5		
33		Их цэвэрлэгээг сард 1-ээс доошгүй удаа хийдэг	0	5		
34	Зочид буудал, жуулчны	Хортон шавж мэрэгчдээс урьдчилан сэргийлж, мэрэгчгүйтгэл, шавьжгүйтгэлийг тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллагаар гэрээний үндсэн дээр хийлгэдэг	0	3		

35	бааз, амралтын газрын эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм	Угаалгын болон халдваргүйжүүлэлтийн бодис, гоо сайхны бараа бүтээгдэхүүн нь эрүүл ахуйн шаардлага хангасан баталгаажилттай	0	5		
36		Угаалгын болон халдваргүйжүүлэлтийн бодисыг тусдаа өрөөнд тавиур дээр хадгалдаг	0	3		
37		Бие засах газарт хэрэглэдэг цэвэрлэгээний материалыг бусад өрөө тасалгаа цэвэрлэдэг цэвэрлэгээний материалаас тусад нь хадгалдаг	0	3		
Зочид буудлын ус хангамж, ариутгах татуурга						
38	“Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуурга ашиглалтын тухай” хуулийн 17	Үсчний газрын ус нь “Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар аюулгүй байдлын үнэлгээ” MNS 0900:2018 стандартын шаардлага хангасан	0	10		
39	дугаар зүйлийн 17.9, 18	Усан хангамж нь төвлөрсөн болон хэсгийн системд холбогдсон	0	3		
40	Зочид буудалд тавих ерөнхий шаардлага	Төвлөрсөн бохир усны шугаманд холбогдсон	0	3		
41	MNS 4588:2008, Зочид буудал, жуулчны бааз, амралтын газрын эрүүл ахуй, халдвар	Цэвэрлэх байгууламжтай тохиолдолд цэвэрлэсэн бохир ус нь стандартын шаардлага хангасан	0	3		
42	хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан А/82/128	Бохир усны цооногтой тохиолдолд цооногийг “Ус ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага нь ахуйн бохир ус зайлуулах цэгээ ус тусгаарлагчаар тусгаарлаж, тохижуулах журам”-ын дагуу хийсэн	0	3		
43	тоот тушаал	Бохир ус зөөвөрлөх гэрээг холбогдох байгууллагатай хийсэн	0	3		
Хатуу хог хаягдлын зайлуулалт						
44	Хог хаягдлын тухай хуулийн 15.1.1	Хогийн сав хог хаягдлыг ангилах, ачих, цуглуулах технологид нийцсэн	0	3		
45	Хог хаягдлын тухай хуулийн 15.1.2	Хогийн сав нь галд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн	0	3		
46	Хог хаягдлын тухай хуулийн 15.1.3	Хогийн сав нь хог хаягдал салхиар тархах, хур тунадасны ус хуримтлагдах, шүүрэл ялгарахаас сэргийлсэн	0	3		
47	Хог хаягдлын тухай хуулийн 10.2.3	Хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх эрх бүхий иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагатай хог тээврийн үйлчилгээний гэрээ байгуулсан	0	3		

48	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.3	Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь өөрийн өмч, эзэмшил, ашиглалтад байгаа газар болон орчны 50 метр хүртэлх газрын хог хаягдлыг цэвэрлэх, зайлуулах, ногоон байгууламжийн арчилгааг хийдэг	0	2		
Хүний нөөцөд тавих шаардлага						
49	Зочид буудалд тавих	Ажилчид эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд жилд 2 удаа хамрагддаг	0	2		
50	ерөнхий шаардлага MNS 4588:2008	Ажилчид нь мэргэжлийн сургалтанд хамрагдаж мэргэшсэн, үйлчилгээний үед ажлын хувцас, хэрэгслээр хангагдсан.	0	2		
51	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 13.1.9, ЭМС-ын 2018 оны А/142 тоот тушаалын 2.1	Үйлдвэр, үйлчилгээний байгууллага, аж ахуйн нэгж нь 50 ба түүнээс дээш ажиллагсадтай бол эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжлийн ажилтантай	0	2		
НИЙТ ОНОО			0	178	0	0

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>
<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар: