



**№1.21.2.ТАМХИНЫ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН
ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ ШААРДЛАГЫГ
ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо:/.../..

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
1		2	3	4	5	6
Нэг. Үйлдвэрийн гадна орчин, барилга байгууламж			0	185	0	0
1	Эрүүл ахуйн тухай хууль 7.1, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1, ЗГ-ын 191 тоот тогтоол"Тамхины үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, үйлчилгээнд тавих журам"-ын 2.1	Барилга байгууламж нь мэргэжлийн байгууллагын зураг төслийн дагуу барьсан, өргөтгөсөн, шинэчилсэн, эрүүл ахуйн нөхцөл, барилгын норм, нормативын шаардлага хангасан	0	20		
2	Эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүс MNS 5105:2001	Суурьшлын бүсээс 50-100 м-т байрладаг	0	10		
3	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, 7.1, 13.1.6	Гадна орчны зам талбай нь хатуу хучилттай, зүлэгжүүлсэн, цэвэрхэн	0	10		
4	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1	Хог хаягдлыг тусгай цэгт төрөлжүүлэн ангилж, түр хадгалж графикайн дагуу зайлуулдаг, бүртгэл хөтөлдөг, гэрээтэй	0	5		
5	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн	Усан хангамжийн систем нь төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдсон	0	10		

6	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1, 5.1, 7.1, Усны тухай хуулийн 22.3, Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага чанар аюулгүй байдлын үнэлгээ MNS 900:2005	Хэсгийн усан хангамжийн эх үүсвэртэй бол худагт эрүүл ахуй хамгаалалтын бүсийг 50 метрт тогтоосон	0	10		
7		Зөвхөн ундны усны шаардлага хангасан усыг хэрэглэдэг, шинжилгээ хийлгэдэг, бүртгэлтэй	0	10		
8	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.4	Үйлдвэрийн ажлын байр, тоног төхөөрөмжийг угааж цэвэрлэх халуун устай, даралтат хоолойгоор шүршиж угаах боломжтой	0	10		
9	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.4, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.2	Бохир ус зайлуулах систем нь төвлөрсөн шугамд холбогдсон, стандартын шаардлага хангасан	0	10		
10		Төвлөрсөн бус ариун цэврийн байгууламжтай бол стандартын дагуу барьж ашигладаг	0	10		
11	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2	Байгалийн болон зохиомол гэрэлтүүлэг үйлдвэрийн нийт ажлын байр, шат дамжлагад жигд хүрэлцээтэй, бүрэн асдаг, цонхыг хааж битүүлээгүй /физик хэмжилт/	0	5		
12		Гэрлийн шил хагарч бүтээгдэхүүн бохирдохоос хамгаалсан гэрлийн бүрхүүлтэй, цэвэрлэхэд хялбар	0	5		
13	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.3.1, 6.2, Хөдөлмөрийн аюулгүй, эрүүл мэнд.Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй. Ажлын байрны орчин. Эрүүл ахуйн шаардлага MNS 4990:2015	Агааржуулалтын систем нь хэвийн ажиллагаатай, цэвэрхэн, торон хаалттай	0	5		
14		Агааржуулалтын систем нь халуун болон бохир агаарыг гадагшаа сорох, цэвэр агаарыг оруулах /вентилятор нь/ -аар зөв суурилуулсан, энгийн салхивчтай, цэвэрхэн /физик хэмжилт/	0	10		
15		Шал нь гулгадаггүй материалаар хийгдсэн, угааж цэвэрлэхэд тохиромжтой	0	5		
16		Хана нь ус нэвтэрдэггүй, зай завсаргүй, шал, хана, таазны хоорондын өнцгүүдийг цэвэрлэж, халдваргүйтгэхэд хялбар	0	5		
17	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1, GMP-GHP 1.2.2, Олон улсын зөвлөмж САС /RCP 1:2003	Таазанд чийг хуримтлагдаагүй, хөгц мөөгөнцөр ургаж үржээгүй, будаг шохой нь хуурч унаагүй, цэвэрлэхэд хялбар	0	5		

18		Цонх нь тоос шороо, шавьж нэвтрүүлэхгүй (онгойлгодог хэсгээрээ торон хаалттай), угааж цэвэрлэхэд хялбар, будаг нь хуурч унаагүй, цонхны тавцан нь налуу, тавиур болгон ашиглах боломжгүй	0	5		
19	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, 7.1, GMP-GHP 1.2.2, Олон улсын зөвлөмж CAC /RCP 1:2003	Хаалга нь тэгш гөлгөр гадаргуутай, ус шингээдэггүй, зэвэрдэггүй материалаар хийсэн, цэвэрхэн	0	5		
20		Хаалга нь бүрэн хаагддаг, эсвэл өөрөө хаагддаг, хэрэглээгүй үедээ байнга хаалттай	0	5		
21	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.4	Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах зорилгоор цахилгаан тасарсан үед бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах журамтай, нөөц үүсгүүртэй	0	5		
22	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, 7.1	Түүхий эд, бүтээгдэхүүний стандартын шаардлага хангасан агуулахтай	0	10		
23	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, 7.1 GMP-GHP 1.3.4, Олон улсын зөвлөмж CAC /RCP 1:2003	Үйлдвэрлэлийн байр нь ажиллагсдын хувцас солих өрөө, ариун цэврийн өрөөтэй, ариун цэврийн өрөө нь боловсруулах (үндсэн)цех рүү шууд онгойхгүйгээр зохион байгуулсан	0	10		
Хоёр. Ажиллагсдын ариун цэвэр, эрүүл ахуй			0	110	0	0
24	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 13.1.7, ЗГ-ын 191 тоот тогтоол"Тамхины үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, үйлчилгээнд тавих журам"-ын 2.3.4, Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 212 тоот тушаал	Ажиллагсад нь эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд жилд 2 удаа хамрагддаг	0	10		
25		Ажилчдыг халдварт болон амьсгалын замын өвчнөөр өвчилсөн, ил шарх сорвигүй эсэхэд хяналт тавьж бүртгэл хөтөлдөг	0	10		
26		Ажиллагсад нь усанд орох боломжоор хангагдсан, шүршүүр нь бүрэн ажиллагаатай	0	10		
27	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, GMP-GHP 1.3.4	Гар угаах цэг нь халуун, хүйтэн устай, цорго нь мэдрэгчтэй эсвэл бугуй, тохой, хөлний ажиллагаатай	0	10		
28		Гар бохирдсон үед болон бие засах газарт орсны дараа, гараа тогтмол угааж ариутгахыг анхааруулсан санамжуудыг хүний нүдэнд ил харагдах газруудад байрлуулсан	0	10		

29	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, GMP-GHP 12.5	Үйлдвэрлэлийн үндсэн цехэд гар угаах цэгтэй	0	10		
30	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.4, 13.1.5, Эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зохистой дадал нэвтрүүлэх зөвлөмжийн 10.4	Ажиллагсад нь хөдөлмөр хамгааллын хувцсаар /халад, цамц, гутал, хормогч бээлий, үсийг бүрэн халхлахуйц толгойны өмсгөл, бээлий зэрэг/ хараас өөр өнгөөр/ хангагдсан, бүрэн хэрэглэж хэвшсэн	0	10		
31		Үйлдвэрийн байранд гадны хүн оруулахдаа хамгаалах хувцас /халат, улавч, малгай/ өмсүүлдэг	0	5		
32	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.4, GMP-GHP 10.4	Ажлын хувцасыг угаах нөхцлийг бүрдүүлсэн /тоног хэрэгсэлтэй эсвэл угаалгын гэрээт газартай/ тогтмол угааж, хэрэглэдэг	0	10		
33	Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 44.1.2, 44.1.3	Өөрийн байгууллагын ажилтны эрүүл мэндийг дэмждэг, өвчин эмгэгээс урьдчилан сэргийлдэг, анхны тусламж үзүүлэх эмийн сантай	0	5		
34	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 15.4, ЗГ-ын 191 тоот тогтоол "Тамхины үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, үйлчилгээнд тавих журам"-ын 2.4.3	Ажиллагсад хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, ариун цэвэр, эрүүл ахуй, бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын чиглэлээр сургалт явуулдаг эсвэл хамруулдаг, бүртгэлтэй	0	10		
35	"Эрүүл ахуйн тухай" хуулийн 7.2, 13.1.9, 13.1.10	Үйлдвэрийн эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын дүрмийг батлуулсан, мөрдөж ажилладаг 50-с дээш ажилтантай бол орон тооны эрүүл ахуйч, 50-с доош бол зөвлөх эрүүл ахуйчтай	0	10		
Гурав. Үйлдвэрийн эрүүл ахуй, угаалга, цэвэрлэгээ, хортон шавж			0	80	0	0
36	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 13.1.5	Тоног төхөөрөмжийг зааврын дагуу угааж цэвэрлэх боломжтой хүрэлцэхүйц талбайтай байхаар суурилуулсан, аюулгүй байдлын шаардлага хангасан	0	10		
37	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, Эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зохистой дадал нэвтрүүлэх зөвлөмжийн 9-р зүйл	Их цэвэрлэгээ, байнгын болон өдөр тутмын урсгал цэвэрлэгээ хийх хуваарьтай, цэвэрлэгээг тогтмол хийж, бүртгэл хөтөлдөг, хяналт тавьдаг	0	10		
38		Үйлдвэрийн дамжлага дундад хэрэглэх эргэлтийн хайрцаг, сав суулга, тэргэнцэр, сагс болон зөөврийн тавиурыг хэрэглэх бүрийн өмнө угааж, халдваргүйжүүлдэг	0	5		

39	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.4, Эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зохистой дадал нэвтрүүлэх зөвлөмжийн 9.1 дэх заалт	Зориулалтын угаалга цэвэрлэгээний бодис хэрэглэдэг	0	5		
40		Халдваргүйтгэл, цэвэрлэгээний бодис, уусмалын нэр, хэрэглэх зааврыг бүрэн бичиж хаягласан, тусад нь хадгалдаг /шинжилгээний бичигтэй/	0	10		
41	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, 7.4	Бохирын трап, шугам хоолойн хэсэг, цооногийг хуваарийн дагуу цэвэрлэж халдваргүйжүүлдэг, цэвэрхэн	0	10		
42	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, 7.4	Агуулахыг цэвэрлэж халдваргүйжүүлсэн байдалд хяналт тавьдаг, бүртгэлтэй	0	10		
43	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.4, ЗГ-ын 191 тоот тогтоол	Тамхины үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, үйлчилгээнд тавих журам"-ын 2.3.5	Нүдэнд харагдах хортон шавьж, мэрэгч болон тэдгээрийн үлдэгдэл байхгүй, тогтмол хяналт хийдэг	0	10	
44		Хортон шавьж, мэрэгчдээс урьдчилан сэргийлэх, халдваргүйтгэлийг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэдэг, бүртгэл хөтлөж хяналт тавьдаг	0	10		
Дөрөв. Түүхий эд, материал			0	50	0	0
45	Тамхины хяналтын тухай хуулийн 6.1	Тамхин дахь хорт бодисын агууламжийн талаархи эрүүл мэндийн дүгнэлттэй	0	10		
46	Янжуур тамхи.Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 5024:2013 стандартын 5.2	Тамхины түүхий эд туслах материал нь зориулалтын сав баглаа боодолтой, хаяг шошготой	0	10		
47	Олон улсын зөвлөмж САС /RCP 1	Сав баглаа боодлыг үндсэн түүхий эдээс тусад нь хадгалдаг	0	10		
48	Янжуур тамхи.Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 5024:2013 стандарт	Үйлдвэрлэлд хэрэглэж буй түүхий эд, нэмэлтийн хадгалах хугацааг баримталдаг	0	10		
49	ЗГ-ын 191 тоот тогтоол "Тамхины үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, үйлчилгээнд тавих журам"-ын 2.5	Экспортлогч улсын нийлүүлэгч, үйлдвэрлэгчээс олгосон чанарын баталгаа, гэрчилгээ бүхий түүхий эд, материал, бодис бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэлд ашигладаг	0	10		
Тав. Технологи, тоног төхөөрөмж			0	30	0	0
50	ЗГ-ын 191 тоот тогтоол "Тамхины үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, үйлчилгээнд тавих журам"-ын 2.3.5, Янжуур тамхи.Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 5024:2013 стандартын 5.1	Янжуур тамхины нэр төрөл бүрийг батлагдсан технологийн заавар, жор, орцын дагуу үйлдвэрлэдэг	0	10		
51		Технологийн дамжлага бүрд хяналт тавьж, бүртгэл хөтөлдөг	0	10		

52	ЗГ-ын 191 тоот тогтоол "Тамхины үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, үйлчилгээнд тавих журам"-ын 2.3.5, Олон улсын зөвлөмж CAC /RCP 1	Тамхины ургамал, түүхий эд, дүнсийг ялгах, жижиглэх, ороох машин, тоног төхөөрөмж нь бүрэн битүүмжлэгдсэн, битүү системээр ажиллах зарчимтай, бүтээгдэхүүний гадны бохирдлоос хамгаалсан	0	10		
Зургаа. Бүтээгдэхүүний хадгалалт, тээвэрлэлт			0	50	0	0
53	ЗГ-ын 191 тоот тогтоол "Тамхины үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, үйлчилгээнд тавих журам"-ын 2.10, Янжуур тамхи.Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 5024:2013 стандартын 9.1	Янжуур тамхийг шаардлага хангасан тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэдэг	0	10		
54	ЗГ-ын 191 тоот тогтоол "Тамхины үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, үйлчилгээнд тавих журам"-ын 2.10, "Янжуур тамхи.ТЭШ" MNS 5024:2013 стандартын 9.2, Худалдааны агуулах. Ерөнхий шаардлага MNS 5364:2011 стандартын 4.6	Агуулахын байр нь харьцангуй чийглэг 65 ±5%, орчны хэм нь 17-20 хэмтэй /физик хэмжилтээр/	0	10		
55	Янжуур тамхи. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 5024:2013 стандартын 9.3	Хадгалах байрны харьцангуй чийглэг 65 ±5%, орчны хэм нь 17 ⁰ С-20 ⁰ С /физик хэмжилтээр/	0	10		
56	Янжуур тамхи. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 5024:2013 стандартын 9.4	Янжуур тамхийг үйлдвэрлэснээс хойш 2 жил хүртлэх хугацаагаанд зориулалтын агуулахад хадгалдаг	0	10		
57	Янжуур тамхи. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 5024:2013 стандартын 9.5	Авдартай тамхийг шалнаас 10 см, халаагуураас 20 см-ээс багагүй зайд, гэрлийн шууд тусгалаас хамгаалсан, сараалж модон тавиур дээр, дундуур нь агаар чөлөөтэй орох зайтай хадгалдаг	0	10		
Долоо. Бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын баталгаажуулалт			0	60	0	0
58	ЗГ-ын 191 тоот тогтоол "Тамхины үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, үйлчилгээнд тавих журам"-ын 2.3.2, 2.3.5, Олон улсын зөвлөмж CAC /RCP 1:2003	Бүтээгдэхүүний цуврал бүрийн чанарыг дотоодын лабораторит тогтмол хянадаг, бүртгэл хөтөлдөг	0	10		
59	ЗГ-ын 191 тоот тогтоол "Тамхины үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, үйлчилгээнд тавих журам"-ын 2.8, 2.9	Тамхины чанар, аюулгүйн үзүүлэлтийг хөндлөнгийн итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжлүүлдэг	0	10		

60	Тамхины хяналтын тухай хуулийн 6.4, Янжуур тамхи.ТЕШ MNS 5024:2013 стандартын 7.2	Бүтээгдэхүүний шошгонд мэдээллийг бүрэн тусгасан /эрүүл мэндийн анхааруулга, хорт бодисын хэмжээ, жин, хадгалах хугацаа, үйлдвэрлэсэн огноо, үйлдвэрлэгчийн нэр стандартын дугаар г.м/	0	5		
61	Янжуур тамхи.ТЕШ MNS 5024:2013 стандартын 7.4	Тамхины хайрцаг, боодол дээр тухайн тамхийг бусад тамхинаас илүү хор хөнөөл багатай гэсэн утгатай үг бичих буюу түүнтэй адилтгах тэмдэг, дүрс, өнгө, тэдгээрийг хослол хэрэглээгүй	0	5		
62	Тамхины хяналтын тухай хуулийн 6.6, Янжуур тамхи.ТЕШ MNS 5024:2013 стандартын 7.3	Эрүүл мэндийн анхааруулга бусад шаардлагатай мэдээлэл нь монгол хэл дээр бичигдсэн	0	5		
63	Тамхины хяналтын тухай хуулийн 6.7.2, Янжуур тамхи.ТЕШ MNS 5024:2013 стандартын 7.1	1 хайрцагт 20 ширхэгээс цөөнгүй савласан	0	5		
64	Тамхины хяналтын тухай хуулийн 6.5, Янжуур тамхи.ТЕШ MNS 5024:2013 стандартын 7.2, 7.3	Эрүүл мэндийн 6 төрлийн зурагт анхааруулгыг зохих шаардлагын дагуу тавьсан	0	5		
65	ЗГ-ын 191 тоот тогтоол "Тамхины үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, үйлчилгээнд тавих журам"-ын 2.3.1, 2.3.3, Олон улсын зөвлөмж САС /RCP 1:2003	Шаардлага хангаагүй бүтээгдэхүүний ул мөрийг мөрдөн шалгаж, зах зээлээс буцаан болон татан авах журамтай, хариуцах ажилтныг томилсон	0	5		
66	ЗГ-ын 191 тоот тогтоол "Тамхины үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, үйлчилгээнд тавих журам"-ын 2.3.5, Олон улсын зөвлөмж САС /RCP 1:2003	Буцаан болон татан авсан бүтээгдэхүүнийг шийдвэр гартал тусгайлан тусад нь түр хадгалахлангуу тавиуртай, хаягжуулсан, бүртгэл хөтөлдөг	0	10		
Найм. Дотоод хяналт			0	15	0	0
67		Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг	0	5		
68	ТХШТХ-ийн 7.2, Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам, Засгийн газрын 311 тогтоол	Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг	0	5		
69		Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчээр хяналтын байгууллагад бүртгэлтэй, мэдээлэл өөрчлөгдсөн бол 15 хоногийн дотор мэдэгдсэн	0	5		
НИЙТ ОНОО			0	580	0	0

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>
<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар: