



**№4.1.1.ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙГ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../...

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэл-ийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
	1	2	3	4	5	6
1. Ажилтны эрүүл мэндийг дэмжих, хамгаалах ажлын удирдлага, зохион байгуулалт				195	0	0
1	ХАБЭА-н тухай хуулийн 14.2, 26.2 , 26.5. 28.1,	Хөдөлмөрийн нөхцөлийг сайжруулах, ажилчдын эрүүл мэндийг дэмжих, хамгаалах, өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд зарцуулах хөрөнгө баталж, зарцуулдаг	0	50		
2	ХАБЭА-н тухай хуулийн 27.2, 27.3, 27.4, Хөдөлмөрийн сайдын 2015 оны А/114 тоот тушаал, Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 13.1.9. 13.1.10.	Тухайн аж ахуйн нэгж байгууллага 100 -аас дээш ажилтантай бол ажилтны эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн нөхцөлийн асуудал хариуцсан бүтэцтэй, ажилтнууд нь мэргэжлийн сургалтанд хамрагдсан байх /хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч, цехийн эмч, сувилагч, хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн техникч/тухайн нэгжийн хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлсэн	0	20		

3		Тухайн аж ахуйн байгууллага 50-100 хүртэл ажилтантай бол ажилтны эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн нөхцөлийн асуудал хариуцсан ажилтантай, мэргэжлийн сургалтанд хамрагдсан байх /хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч, цехийн эмч/, ажилтны хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлсэн	0	20		
4		Ажилтны эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн нөхцөлийн асуудлыг хавсарч болон гэрээгээр гүйцэтгэдэг, хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлсэн	0	20		
5	ХАБЭА-н тухай хуулийн 27.2,27.3, 27.4, Хөдөлмөрийн сайдын 2015 оны А/114 тоот тушаалын "д" заалт, Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 13.1.9. 13.1.10.	Тухайн аж ахуйн нэгж байгууллага 20-иос дээш ажилтантай бол хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлтэй байх, зөвлөл нь хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлдэг	0	10		
6	ХАБЭА-н тухай хуулийн 28.1.6	Ажлын байрны онцлогт тохирсон эрүүл ахуйн дүрэм, заавар, журам баталж мөрдүүлсэн	0	10		
7	ХАБЭА-н тухай хуулийн 18.1.3, 28.1.5, 31.2, 33.3.3	Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлд эрүүл ахуйн хэмжилт, шинжилгээ, үнэлгээг итгэмжлэгдсэн лаборатори бүхий мэргэжлийн байгууллагаар хийлгүүлсэн	0	20		
8		Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээний дагуу арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн	0	10		
9	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 20.1	Үйлдвэрийн байрны байршил нь эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүсийн стандарт хэмжээг зөрчөөгүй	0	10		

10	ХАБЭА-н тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1, 7.2, Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1	Үйлдвэрлэлийн барилга байгууламжийн зураг төсөлд эрүүл ахуйн дүгнэлт гаргуулсан, засвар үйлчилгээ тогтмол хийсэн, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн, Үйлдвэрлэлийн барилга байгууламжийн зураг төсөлд эрүүл ахуйн дүгнэлт гаргуулсан, засвар үйлчилгээ тогтмол хийсэн, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн,	0	10		
11	ХАБЭА-н тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1, 7.2, Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1	Үйлдвэрийн байрны гадна орчин эмх цэгцтэй, цэвэрхэн, хог хаягдалгүй, ногоон байгууламжтай	0	10		
12	ХАБЭА-н тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1.	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрны нөхцөл нь тэдний хөдөлмөрлөх чадварт нь тохирсон	0	5		
2. Эрүүл мэндийн сургалт			0	30	0	0
13	ХАБЭА-н тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1	Үйлдвэрлэлийн хортой, аюултай хүчин зүйлийн үйлчлэл, өвчин эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх талаар сургалт хийсэн	0	10		
14	ХАБЭА-н тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.3	Үйлдвэрлэлийн хортой, аюултай хүчин зүйлийн үйлчлэлд ажиллах ажилтныг дадлага хийлгэж, шалгалтанд тэнцсэн ажилтныг ажиллуулдаг	0	10		
15	ХАБЭА-н тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1.7	Ажил олгогч ХАБЭА-н талаар шаардлагатай мэдлэгийг эзэмшсэн	0	10		
3. Ажилчдад зориулсан ахуйн хангамжийн үйлчилгээ				115	0	0
16	Ундны усны чанар стандарт MNS 0900:2005	Унд ба ахуйн хэрэгцээний ус эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	10		
17		Ус хадгалах сав цэвэрхэн, ариутгадаг, зориулалтын	0	10		
18	ХАБЭА-н тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1.9	Хөдөлмөрийн аюултай, хортой нөхцөлд ажилладаг ажилтныг хоолоор үнэгүй хангадаг	0	10		
19		Хоол нь ажилтны тухайн ээлжийн ажилд зарцуулсан энергийг нөхөх илчлэгтэй	0	10		
20	ХАБЭА-н тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2, 28 дугаар зүйлийн 28.1.10	Усанд орох газартай, цэвэрхэн, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	10		
21		Хувцас солих өрөөтэй, цэвэрхэн, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	10		

22		Ажлын хувцас угаах угаалгын газартай, цэвэрхэн, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	10		
23		Түр завсарлагаар амрах, дулаацах байртай, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	10		
24		Гар угаах газар хүрэлцээтэй, цэвэрхэн, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	10		
25		Бие засах газар хүрэлцээтэй, цэвэрхэн, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	10		
26		Ахуйн байруудад ариутгал, халдваргүйтгэл хийдэг	0	5		
27		Үйлдвэрийн ба ахуйн бохир ус зайлуулах систем нь эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	10		
4. Эрүүл мэндийн үзлэг, үйлчилгээ			0	120	0	0
28	ХАБЭА-н тухай 14 дүгээр зүйлийн 14.1, 14.2, 18 дугаар зүйлийн 18.2.4 ЭМС-ын 2014 оны 340 тоот тушаал	Аюултай, хортой хүчин зүйлийн нөлөөлөлд ажиллах ажилтныг анх ажилд ороход эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэгт оруулж, дүгнэлт гаргуулсан, хувийн хэрэгт хадгалсан	0	10		
29	ХАБЭА-н тухай 14 дүгээр зүйлийн 14.1, 14.2, 18 дугаар зүйлийн 18.2.4, ЭМС-ын 2014 оны 340 тоот тушаал	Хорт хавдар үүсгэгч, үр удам, нөхөн үржихүйд нөлөөлдөг, хэрэглэхийг хязгаарласан ангилалд хамаарах химийн бодистой харьцан ажилладаг бол эрүүл мэндийн хугацаат үзлэг, шинжилгээ хийлгэж хянадаг	0	20		
30		Хяналтын хуудасны 29 дүгээрт зааснаас бусад ангилалд хамаарах химийн бодистой харьцан ажилладаг бол эрүүл мэндийн хугацаат үзлэг, шинжилгээ хийлгэж хянадаг	0	20		
31		Шуугиан, доргионтой нөхцөлд ажилладаг бол эрүүл мэндийн хугацаат үзлэг, шинжилгээ хийлгэж хянадаг	0	20		
32		Тоостой нөхцөлд ажилладаг бол эрүүл мэндийн хугацаат үзлэг, шинжилгээ хийлгэж хянадаг	0	20		
33		Бусад хүчин зүйлийн нөлөөлөлд ажилладаг бол эрүүл мэндийн хугацаат үзлэг, шинжилгээ хийлгэж хянадаг	0	20		

34	18 дугаар зүйлийн 18.2.6	Эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх хэрэгсэлтэй, ашигласан талаар бүртгэл хөтөлдөг.	0	10		
5. Химийн хортой бодисын хурц хордлого, МШӨ			0	100	0	0
35	ХАБЭА-н хуулийн 28.1.11, 28.1.15	Сүүлийн 3 жилд ажилтнуудаас МШӨ-ний тохиолдол бүртгэгдсэн	0	50		
36	ХАБЭА-н хуулийн 28.1.11, 28.1.15, 29.1, 29.2	Химийн бодисын хурц хордлого гарсан	0	50		
6. Үйлдвэрлэлийн орчин			0	585	0	0
6.1. Химийн бодисын ууршилт, тоос			0	340	0	0
6.1.1. Химийн хүчин зүйл				110	0	0
37	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 9.1	Химийн бодис ашиглах үед үүсэж болох эрүүл мэндийн эрсдлийн үнэлгээг байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний хүрээнд хийлгэсэн	0	10		
38	Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуулийн 10, 13 дугаар зүйл.	Химийн хорт болон аюултай бодисыг ашиглан үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр, талбай нь хөдөлмөр хамгааллын нөхцөл, аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангасан	0	10		
39	ХАБЭА-н тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1, 12.2, 12.3, Химийн хорт ба аюултай бодисын тухай хуулийн 10, 13 дугаар зүйл,	Үйлдвэрлэлд ашиглаж байгаа химийн бодис тус бүрээр хор аюулгүйн лавлах мэдээлэлтэй, ашигладаг	0	5		
40	“Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Химийн хорт болон аюултай бодисын шошго, анхааруулах тэмдэг. MNS 5029:2016 онд нэмэлт өөрчлөлт о Монгол Улсын Шадар сайд, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн 54/А/136/А/215 дугаар хамтарсан тушаал	Ашиглаж буй химийн бодисын хор, аюулын шинж чанарыг анхааруулсан анхааруулах тэмдэг, дохио үг, аюулын тэмдэглэгээг ажлын байранд харагдахуйц байрлалд тодоор зурж, бичиж байрлуулсан	0	5		
41	Химийн хортой ба аюултай бодис хадгалж байгаа бүх сав баглаа нь шошго аюулын тэмдэглэгээ, дохио үг, анхааруулах тэмдэглэгээтэй	Химийн хортой ба аюултай бодис хадгалж байгаа бүх сав баглаа нь шошго аюулын тэмдэглэгээ, дохио үг, анхааруулах тэмдэглэгээтэй	0	5		
42	Химийн бодис асгарсан тохиолдолд саармагжуулах бодис бэлэн, нүд, арьс салстыг угаах боломжтой	Химийн бодис асгарсан тохиолдолд саармагжуулах бодис бэлэн, нүд, арьс салстыг угаах боломжтой	0	5		
43	ХАБЭА-н тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1. Ажлын байрны орчин Эрүүл ахуйн шаардлага MNS 4990:2015	Хор багатай химийн бодисоор орлуулах технологи ашигласан	0	20		
44		Химийн бодисын ууршилтийн өртөлтөөс ажилтныг хамгаалах арга хэмжээ авсан	0	10		

45		Ажлын байрны агаарт химийн бодисын ууршилтийн хэмжээг тодорхойлсон	0	10		
46		Ажлын байрны агаарт химийн бодисын ууршилтын хэмжээ ЭАЗДХ-ээс 50 хувь хүртэл бага	0	20		
47		Ажиллах явцад биологийн хүчин зүйлийн нөлөөлөлд өртдөггүй	0	10		
6.1.2. Тоос			0	140	0	0
48		Тоос үүсгэдэггүй, бага үүсгэдэг технологи ашигласан	0	20		
49		Тоосыг ажлын байрны агаарт тархахгүйгээр эх үүсвэрээс зайлуулах арга хэмжээ авдаг	0	10		
50		Тоосноос хамгаалах эрсдэлийн үнэлгээ хийсэн	0	10		
51	ХАБЭА-н тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1, Ажлын байрны орчин Эрүүл ахуйн шаардлага MNS 4990:2015	Ажлын байрны агаарт ялгарч байгаа нийт талбайн тоосны хэмжээ / концентраци /-г тодорхойлсон	0	10		
52	MNS 6658:2017 Ажлын байранд эрдсийн тоосны өртөлтөөс ажилтныг хамгаалахад тавих ерөнхий шаардлага	Ажлын байрны агаарт цулцанд нэвтэрдэг /нарийн ширхэгтэй/ тоосны хэмжээг тодорхойлсон	0	10		
53		Ажлын байрны агаарт тоосны хэмжээ ЭАЗДХ-ээс 50 хувь хүртэл бага	0	20		
54		Тоосны өртөлтөөс хамгаалах арга хэмжээг стандартад заасан шаардлагын дагуу сонгож хэрэгжүүлдэг	0	10		
55		Асбест ашигласан бол аюулгүй ажиллагааны зааврыг мөрддөг	0	50		
6.1.3. Агааржуулалтын систем			0	90	0	0
56		Ажлын байрууд байгалийн, механик, хосолсон агааржуулалтын системтэй	0	10		
57	ХАБЭА-н тухай хуулийн 18 дугаар зүйл 18.1.3, 28 дугаар зүйлийн 28.1, Үйлдвэрлэлийн барилгын салхивч агааржуулалтын системд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5078:2001	Тоос, химийн бодис, илүүдэл дулаан, чийг зайлуулах хэсгийн агааржуулалтын системтэй, тухайн үйлдвэрийн технологит нийцсэн, зураг төслийн дагуу суурилагдсан	0	50		
58		Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийг үр ашигтай, хуваарийн дагуу ажиллуулдаг	0	20		
59		Агааржуулалтын системд үзлэг, засвар үйлчилгээ тогтмол хийдэг	0	10		

6.2.Физикийн хүчин зүйл			0	190	0	0
6.2.1.Гэрэлтүүлэг, бичил цаг уур			0	60	0	0
60	ХАБЭА-н тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1,Ажлын байрны гэрэлтүүлгийн хэмжилт, зөвшөөрөх дээд хэмжээнд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6767 : 2018 Ажлын байрны орчин Эрүүл ахуйн шаардлага MNS 4990:2015	Ажлын байр, талбайд гэрэлтүүлгийн хэмжээ эрүүл ахуйн стандарт хэмжээг хангасан	0	10		
61		Байнгын ажлын байранд байгалийн гэрэлтүүлэгтэй	0	10		
62		Гэрлийн гялбалт, ойлт, сүүдэр үүсээгүй, цонхны болон гэрлийн шил хагараагүй, тогтмол цэвэрлэдэг	0	10		
63		Ажлын байрны дулаан стандартын шаардлага хангасан	0	10		
64		Ажлын байрны харьцангуй чийглэг, стандартын шаардлага хангасан	0	10		
65		Ажлын байрны агаарын урсгалын хурд стандартын шаардлага хангасан	0	10		
6.2.2. Шуугиан, доргион, цахилгаан соронзон орон, дулааны цацраг				130	0	0
66	ХАБЭА-н тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй. Механик доргион. Ажилтны бүх биед дамжих доргионы өртөлтийн хэмжилт, зөвшөөрөх дээд хэмжээнд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6770: 2018. Механик доргион. Ажлын багаж төхөөрөмжөөс ажилтны гарт дамжих доргионы өртөлтийн хэмжилт, зөвшөөрөх дээд хэмжээнд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6769: 2018 Ажлын байран дахь шуугианы өртөлтийн хэмжилт, зөвшөөрөх дээд хэмжээ. Ажилтны сонсгол хамгаалахад тавих ерөнхий	Шуугиан үүсгэдэггүй, шуугиан багатай технологи ашигладаг	0	10		
67		Шуугиан үүсгэгч эх үүсвэрийг битүүмжилсэн, тусгаарласан, шуугианыг дамжих замд нь шингээсэн	0	10		
68		Ажлын байранд шуугианы эрсдэлийн үнэлгээ хийсэн	0	10		
69		Тоног төхөөрөмжийн шуугианы түвшинг тодорхойлсон	0	10		
70		Шуугианы түвшин ЭАЗДХ-ээс 50 хувь хүртэл бага	0	20		
71		Шуугианы өртөлтөөс ажилтныг хамгаалах арга хэмжээг стандартад заасны дагуу сонгож хэрэгжүүлсэн	0	10		
72		Тоног төхөөрөмжийн доргионы түвшинг тодорхойлсон	0	10		
73		Доргионы өртөлтөөс ажилтныг хамгаалах арга хэмжээг стандартад заасны дагуу сонгож хэрэгжүүлсэн	0	10		
74		Доргионы түвшин ЭАЗДХ-ээс 50 хувь хүртэл бага	0	10		

75	шаардлага MNS 6768 : 2018	Цахилгаан соронзон орны өртөлтөөс хамгаалах арга хэмжээ авсан	0	10		
76		Дулааны цацрагийн өртөлтөөс ажилтныг хамгаалах арга хэмжээ авсан	0	10		
77		Цацрагийн өртөлтөөс хамгаалах арга хэмжээ авсан	0	10		
6.3. Эргономикийн хүчин зүйл			0	55	0	0
78		Ажлын байрны шал, хана, таазны гадаргуу тэгш, цэвэрхэн, тос, ус, тоос тогтоогүй, хүчил шүлтэд тэсвэртэй, цэвэрлэхэд хялбар	0	10		
79	ХАБЭА-н тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1, Ажлын тогтолцооны дизайн дахь эргономикийн зарчим MNS ISO 6385:2000	Ажлын ширээ, сандлын өндөр нь ажилтны биеийн өндөр, ажлын төрөлд тохирсон	0	5		
80		Ажлын байр эмх цэгцтэй, хог хаягдлыг тодорхой цэгт ангилан цуглуулж тухай бүр зайлуулдаг	0	5		
81		Ажилтан албадмал байрлалд ажиллаагүй	0	10		
82	ХАБЭА-н тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1, Өргөх зөөх ачааны массын дээд хэмжээ MNS 4970:2000	Ажлын хүнд хүчир болон нэг маягийн хөдөлгөөн байнга давтан хийдэг ажлын байранд ажилладаг ажилтныг түр амрах боломжоор хангасан	0	5		
83	Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага MNS 4930:2000	Гараар өргөх ачааны зөвшөөрөгдөх хэмжээ тохирсон	0	10		
84		Ажлын байрны нэг хүнд оногдох талбайн хэмжээ, тоног төхөөрөмжийн хоорондох зай ажиллах, үзлэг, засвар үйлчилгээ хийхэд хангалттай	0	10		
7. Газрын дор, битүү сав, хязгаарлагдмал орчинд ажиллах			0	90	0	0
85	Уул уурхайн сайд, Хөдөлмөрийн сайдын 2015 оны 229/А/232 дугаар хамтарсан тушаалын хавсралт "Хүдрийн далд уурхайн аюулгүй байдлын дүрэм"-ийн 3, 9 дүгээр хэсэг MNS ISO 7933:2015	Агаарын найрлагыг/ O2, CO, CO2, NO2, H2S CH4 хэмжээ/ тодорхойлж, норм хэмжээнд байгаа нөхцөлд ажиллуулдаг	0	50		
86		Далд уурхайн гүнд агаарын температур +28 хэмээс хэтрээгүй	0	20		
87		Ахуйн байр, ундны цэвэр усаар хангагдсан	0	10		
88		Ажилтны ээлж хоорондын ажил амралтын дэглэмийг зохицуулсан	0	10		
8. Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэл			0	70	0	0

89	ХАБЭА-н тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1, 15.3	Ажлын тусгай хувцас хамгаалах хэрэгслийн нэр, төрөл, эдэлгээний хугацаа бүхий жагсаалтыг баталж мөрдсөн	0	5		
90		Ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгслийг угааж, ариутгадаг, засварладаг	0	5		
91	ХАБЭА-н тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2.5	Ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэж хэвшсэн	0	10		
92	ХАБЭА-н тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.4	Ажлын хувцасны материал эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	5		
93	MNS 6654:2017" Амьсгал хамгаалах хэрэгслийн сонголт, хэрэглээнд тавих ерөнхий шаардлага" MNS 5620:2006,	Амьсгалын эрхтнийг хамгаалах хэрэгсэл нь зориулалтын, сонгож хэрэглэдэг.	0	10		
94	MNS 5624:2006	Нүүр хамгаалах хэрэгсэл нь зориулалтын, стандартын шаардлага хангасан	0	5		
95	MNS 5389 : 2004	Нүд хамгаалах хэрэгсэл нь зориулалтын, стандартын шаардлага хангасан	0	5		
96	MNS 5622:2006	Химийн бодисын бохирдол, тоос, доргионоос гар хамгаалах хэрэгсэл нь зориулалтын, стандартын шаардлага хангасан	0	5		
97	MNS 5623:2006	Хөл хамгаалах хэрэгсэл нь зориулалтын, стандартын шаардлага хангасан	0	5		
98	MNS 5621:2006	Толгой хамгаалах хэрэгсэл нь зориулалтын, стандартын шаардлага хангасан	0	5		
99	MNS 5388 : 2004	Сонсгол хамгаалах хэрэгсэл нь зориулалтын, стандартын шаардлага хангасан	0	5		
100	MNS ISO 8194 : 2001	Дулааны цацраг, цацрагаас хамгаалах хэрэгсэл нь зориулалтын, стандартын шаардлага хангасан	0	5		
9.Дотоод хяналт			0	40	0	0

101	ХАБЭА-н тухай хуулийн 35 дугаар зүйл, ТХШТХ-ийн 7.2, Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам, Засгийн газрын 311 тогтоол	Дотоод хяналтын журамд ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийг сайжруулах талаар асуудал тусгасан	0	20		
102	Хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам, Засгийн газрын 311 тогтоол	Дотоод хяналтаар ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийг сайжруулах талаар хяналт шалгалт хийж үр дүнг тооцдог	0	20		
НИЙТ ОНОО			0	1345	0	0

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>
<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар: Ажилтнуудад үйлчлэх хоол, цайны газрыг 1.10.4 кодтой "Хоол үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн нөхцөл, шаардлагыг шалгах хяналтын хуудас"-аар шалгаж тусад нь үнэлнэ.

