



**№ 5.15.2. ГҮҮРИЙН АРЧЛАЛТ
ХАМГААЛАЛТ, УРСГАЛ ЗАСВАРЫН
АЖЛЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../...

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
1		2	3	4	5	
I. Хэсэг Баримт бичгийн бүрдэлттэй холбогдсон асуултууд			0	25	0	
A.Ерөнхий /захиалагчаас шаардагдах материал/			0	25	0	
1	АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.1, "Авто зам, замын байгууламжийн техник-эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах, барих, арчлах, засварлах, техник технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх ажлын тусгай зөвшөөрөл олгох журам"-ын 2.8.2.5	Бүх төрлийн гүүр, тунель, газар доогуур нүхэн гарам засварлах, замын байгууламжийн арчлалтын ажил хийх тусгай зөвшөөрөлтэй				
2	АЗТХ-ийн 10 дугаар зүйл 10.1.6, 10.1.9, 12 дугаар зүйл 12.1.4, 12.1.9, "Авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалтын техникийн шаардлага"-ын 4.5-р зүйл	Гүүрийн засварын ажилд ашиглах, нөөц орд, карьер, материал нөөцлөх болон хаягдал зайлуулах газар, тэдгээр лүү явах түр хугацаагаар ашиглах түр замын асуудлыг шийдвэрлэсэн.	0	5		

3	АЗТХ-ийн 23 дугаар зүйл, 23.1, "Авто зам, замын байгууламжийн арчлалт, засварын зохион байгуулалтын техникийн дүрэм" ЗЗБНБД 41-011-2016-ийн 5.1.5	Гүүр байгууламжийг хүлээн авсан акттай, арчлалт, урсгал засварын хамгаалалтын ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулан мөрдөж ажилладаг	0	5		
4	АЗТХ-ийн 22 дугаар зүйл, "Авто зам, замын байгууламжийн арчлалт, засварын зохион байгуулалтын техникийн дүрэм" ЗЗБНБД 41-011-2016-ийн 4.5.2, 1-р хавсралтын 1	Гүүрийн ашиглалтын байдалд үзлэг шалгалтыг норм дүрэмд заасан хугацаанд батлагдсан маягтаар хөтөлж гүйцэтгэдэг.	0	5		
5	АЗТХ-ийн 22 дугаар зүйл, 22.1, "Авто зам, замын байгууламжийн арчлалт, засварын зохион байгуулалтын техникийн дүрэм" ЗЗБНБД 41-011-2016-ийн 4.5.6	Гүүрийн арчлалт, урсгал засварын норм дүрэмд заасан хугацаанд хийж гүйцэтгэдэг	0	10		
II. Хэсэг Гүүрийн засвар, арчлалт, хамгаалалтын ажилтай холбогдсон асуултууд			0	150	0	
А. Ерөнхий			0	50	0	
6	АЗТХ-ийн 22 дугаар зүйл 22.1, " Авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалтын техникийн шаардлага"-ын 2.2, 2.3-р зүйл	Гүйцэтгэгч нь засварын ажлын хөтөлбөрийн төлөвлөгөө боловсруулж захиалагчаар батлуулсан	0	5		
7	"Авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалтын техникийн шаардлага"-ын 3.2-р зүйл	Гүйцэтгэгч нь засварын ажилд тавих чанарын хяналтын төлөвлөгөөг боловсруулж захиалагчаар хянуулсан	0	5		
8	"Авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалтын техникийн шаардлага"-ын 3.1-р зүйл	Гүйцэтгэгч засвар арчлалтын ажлын аргачлал, технологийг ажилбар тус бүрээр боловсруулж захиалагч болон зөвлөхөөр баталгаажуулсан	0	5		
9	АЗТХ-ийн 23 дугаар зүйл 23.3.1,"Авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалтын техникийн шаардлага"-ын 5.4-р зүйл	Талбайн лабораторитой эсвэл итгэмжлэгдсэн лабораторитой гэрээгээр ажилладаг	0	5		

10	АЗТХ-ийн 23 дугаар зүйл 23.3.1,"Авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалтын техникийн шаардлага"-ын 3.3-р зүйл	Засварын ажлын үед байрлах түр байрын газрын зөвшөөрлийг авч аюулгүй байдлыг хангах урьдчилан хамгаалах арга хэмжээ авсан	0	5		
11	АЗТХ-ийн 23 дугаар зүйл 23.3.1,"Авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалтын техникийн шаардлага"-ын 7-р зүйл, MNS 4597:2014, MNS 4759:2014, MNS 4596:2014, MNS 4759:2014	Засварын ажлын явцад хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, урьдчилан сэргийлэх тэмдэг, тэмдэглэгээ тавьж, анхааруулах арга хэмжээг авсан	0	5		
12	"Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага" ЗЗБНБД 31-008-2016-ийн 112	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд, аваар ослоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөтэй ажилладаг	0	5		
13	МУЗГ-ын 2011 оны 311 тогтоолын "Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам"-ын 4.1.4	Байгууллагын дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулж ажилладаг	0	5		
14	АЗТХ-ийн 34 дүгээр зүйл, ТХШТХ-ийн 10.9.8	Өмнөх шалгалтаар өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлж ажилладаг	0	10		
Б. Гүүрийн засвар, арчлалт, хамгаалалтын үндсэн ажил			0	100	0	
15	АЗТХ-ийн 23 дугаар зүйл 23.3.1,"Авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалтын техникийн шаардлага"-ын 5.5, 5.7-р зүйл	Ашиглаж буй дүүргэгч материалыг шинжилгээнд хамруулсан, орц тогтоолгосон, туршилт шинжилгээ хийлгэсэн	0	10		
16	АЗТХ-ийн 23 дугаар зүйл 23.3.1,"Авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалтын техникийн шаардлага"-ын 5.5-р зүйл	Ашиглаж буй импортын бүтээгдэхүүн, модон болон бусад төрлийн материалын холбогдох гэрчилгээ, баталгаажуулалт хийгдсэн	0	10		
17	АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.5, БНБД 3.06.04-88, ЗЗБНБД 41-011-2016	Засвар, арчлалтын ажлын ил далд ажлын актын баталгаажуулалт хийгдсэн	0	10		

18	АЗТХ-ийн 23 дугаар зүйл, 23.1,"Авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалтын техникийн шаардлага"-ын 5.8, 5.9-р зүйл	Засварын ажилд геодезийн хэмжилт, зураглалын ажлыг техникийн шаардлагад нийцүүлэн гүйцэтгэсэн	0	10		
19	АЗТХ-ийн 23 дугаар зүйл, 23.1,"Авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалтын техникийн шаардлага"-ын 8.7, 9.6-р дэд бүлэг	Гүүрийн арчлалт, урсгал засварын ажлыг техникийн шаардлагын дагуу гүйцэтгэсэн.	0	10		
20	АЗТХ-ийн 23 дугаар зүйл, ЗЗБД 84-021-2016, ЗЗБНБД 41-011-2016	Гүүрийн гэрээлэгч, хамгаалагч засварчны ажлын чанар, бэлэн байдлыг хангасан	0	10		
21	АЗТХ-ийн 23 дугаар зүйл, 23.1,"Авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалтын техникийн шаардлага"-ын 8.7.07	Гүүрийн зорчих хэсэгт тогтсон шороо, хог, саад, цас, мөсдөлт зэргийг цэвэрлэдэг, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангасан арга хэмжээ авсан /халтиргаа, гулгаа/	0	10		
22	АЗТХ-ийн 23 дугаар зүйл, 23.1,"Авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалтын техникийн шаардлага"-ын 8.7.07	Гүүрийн хийцийн эд ангиудыг мөсний нөлөөлөл, цөнгийн түрэлт, шар усны үер, гал түймэр, ган төмөр хийцийг зэврэлтээс хамгаалах арга хэмжээ авсан	0	10		
23	АЗТХ-ийн 23 дугаар зүйл, 23.1,"Авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалтын техникийн шаардлага"-ын 9.4-р дэд бүлэг	Даац, хурд хязгаарлах тэмдэг, дохионы шон, хашилт, мэдээллийн самбарын бүрэн бүтэн байдал, хамгаалалтыг хийсэн, будгийг сэргээсэн, засаж сайжруулсан	0	10		
24	АЗТХ-ийн 23 дугаар зүйл, 23.1,"Авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалтын техникийн шаардлага"-ын 8.7.05-р зүйл	Голын гольдрол, тулгуурын эргэн тойрны модыг цэвэрлэсэн, угаагдалтыг зогсоох арга хэмжээ авсан	0	10		
III. Хэсэг Засвар арчлалтын ажил дууссаны дараа хийгдэх ажил			0	25	0	
25	АЗТХ-ийн 27 дугаар зүйл, 27.1, 28 дугаар зүйл, ГЗЗТХ-ийн 12 дугаар зүйл, 12.1.2, БНБД 11-08-06, БНБД 11-114-14	Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийг устгаагүй, гэмтээгүй, хэмжилт хийх нөхцөлийг алдагдуулаагүй, хамгаалсан	0	5		

26	АЗТХ-ийн 27 дугаар зүйл, 27.1, 28 дугаар зүйл	Гүүрийн байгууламжийг паспортжуулалтад бүртгэсэн, баяжилт хийгдсэн, авто замын болон нэгдсэн мэдээллийн сан, бүртгэлд хамруулсан	0	10		
27	АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.5, 28 дугаар зүйл, MNS 4597:2014, MNS 4759:2014, MNS 4596:2014, MNS 4759:2014	Хөдөлгөөний аюулгүй байдал хангах тэмдэг тэмдэглэгээ стандартын шаардлагыг хангасан	0	10		
НИЙТ ОНОО			0	200	0	

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ			
<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан</i>	
<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>	
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>	

Тайлбар: