



**№5.21.НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
БАЙГУУЛЛАГЫГ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо:/.../..

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
1	2	3	4	5	6	
Ерөнхий шаардлага			0	95	0	0
1	"Автотээврийн тухай хууль"-ийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1	Тээвэрлэгчтэй тээвэрлэлтийн гэрээ байгуулсан.	0	10		
2	"Автотээврийн тухай" хууль"-ийн 10 дугаар зүйлийн 10.2.2.	Зорчигчийг тээвэрлэлтийн нөхцөл, техникийн шаардлага хангасан, зориулалтын тээврийн хэрэгслээр аюул, осолгүй тээвэрлэдэг.	0	20		
3	10.2.2 ¹	Тээвэрлэлтийн ажил, үйлчилгээг эрхлэх тухайн ангиллын тээврийн хэрэгслийн мэргэшсэн жолоочтой.	0	10		
4	10.2.3.	Гэрээ байгуулсан байгууллагатай тохиролцсон цагийн хуваарь, чиглэлийг баримтладаг.	0	5		
5	10.2.4	Өөрийн гүйцэтгэсэн ажил, үйлчилгээний хэмжээ, үйл ажиллагааны мэдээ, тайланг тогтоосон үзүүлэлт, загвараар хугацаанд нь гэрээ байгуулсан байгууллагад гаргаж өгдөг.	0	5		

6	10.2.8	20 ба түүнээс дээш нийтийн тээврийн хэрэгсэлтэй тээвэрлэгчийн тээврийн хэрэгслийн 10-аас доошгүй хувь нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг тээвэрлэхэд зориулагдсан.	0	10		
7	10.2.11.	Зөвхөн өөрийн эзэмшлийн тээврийн хэрэгслээр улс, хот хоорондын нийтийн тээвэр, шуудан тээвэрлэлтийн үйлчилгээ эрхэлсэн.	0	5		
8	17.2	Авто тээврийн хэрэгслийн техникийн байдлын хяналтын улсын үзлэг, тооллогод орж, замын хөдөлгөөнд оролцох зөвшөөрөл, гэрчилгээ авсан.	0	5		
9	“Автотээврийн хэрэгслээр ачаа, зорчигч тээвэрлэх дүрэм”-ийн 2.5.	Тээвэрлэгч нь тээвэрлэлт гүйцэтгэх тутамдаа тухайн чиглэлийн автотээврийн хяналтын товчоодод замын хуудсыг шалгуулан бүртгүүлж хэвшсэн.	0	5		
10	2.6	Инженер механик нь автотээврийн хэрэгслийн техникийн бүрэн бүтэн байдал, тээвэрлэлтийн нөхцлийг хэрхэн хангасныг шалгаж, замын хуудсыг баталгаажуулдаг.	0	10		
11	Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ. MNS 5012 : 2011 улсын стандартын 6.4.	Хөдөлгөөний болон бусад болзошгүй осол, аюулын үед холбогдох байгууллага, хүмүүст яаралтай мэдэгдэж, осол аюулд өртөгсдөд анхны тусламж үзүүлэн аварч, шаардлагатай арга хэмжээ авсан.	0	5		
12	7.6.2	Тээвэрлэгч нь үйлчлэх замналд хот хооронд нийтийн тээврийн үйлчилгээний тодорхой цэгүүдэд зорчигч, жолооч түр амрах, хооллох байр, бие засах газруудыг зохион байгуулсан.	0	5		
Засвар, үйлчилгээний байранд тавигдах шаардлага			0	220	0	0
13	Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ. MNS 5012 : 2011 улсын стандартын 6.2.	Өөрийн өмчийн техникийн үйлчилгээ, засварын байртай.	0	60		
14	6.2.2.	20 хүртэлх тээврийн хэрэгсэлд техникийн оношлогоо, үйлчилгээ, засварын тоногдсон суваг, өргүүртэй.	0	5		

15	Таксийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5122:2013 улсын стандартын 5.8.1	Өөрийн өмчийн эсвэл түрээсийн Техникийн оношлогоо, засвар үйлчилгээний зориулалтын байртай.	0	60		
16	5.8.4.	Тээвэрлэгч нь 10-аас 15 такси тутамд засвар үйлчилгээний 1-ээс доошгүй суваг болон өргүүртэй.	0	5		
17	Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ. MNS 5012 : 2011 улсын стандартын 6.2.1, Таксийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5122:2013 улсын стандартын 5.8.5.	Тээврийн хэрэгслийн засвар, үйлчилгээний байр нь гэрэлтүүлэгтэй.	0	5		
18		Агааржуулалтын систем бүрэн ажиллагаатай.	0	5		
19		Дулаацуулах систем бүрэн ажиллагаатай.	0	5		
20		Авто машины хөдөлгүүрийн ажилласан хийг зайлуулах системтэй.	0	5		
21		Засвар, үйлчилгээний барилга байгууламж нь галын аюулгүйн багаж хэрэгслээр бүрэн хангагдсан, хэвийн ажиллагаатай.	0	5		
22	Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ. MNS 5012 : 2011 улсын стандартын 6.2.3.1.	Нийтийн зорчигч тээврийн хэрэгслийг цэвэрлэж, угаах угаалгын цэгтэй.	0	20		
23	Авто үйлчилгээ-Ангилал, Ерөнхий шаардлага MNS 5025:2010 стандартын 7.2	Засвар, үйлчилгээний барилга байгууламж нь цэвэр, бохир усны системд холбогдсон. /тусгай байгууламжтай/	0	5		
24	7.3.	Ажилчдын хувцас солих болон амрах байр, бие засах, гар угаах газартай.	0	5		
25	8.1.	Зогсоол талбай нь автомашин тавихад зориулж тэгшилж цардсан.	0	5		
26	9.2.	Өргөж тээвэрлэх, хэмжих, хянах багаж хэрэгсэл, өндөр даралтанд ажиллах тоноглолыг эрх бүхий байгууллагаар шалгуулж баталгаажуулсан.	0	5		
27	9.3	Суурин ба зөөврийн тоноглол нэг бүрд техник ашиглалтын бүртгэлийн дэвтэр хөтөлж, аюулгүй ажиллагааны заавартай.	0	5		
28	10.2.	Засварын байр нь технологийн картын дагуу шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслээр иж бүрэн тоноглогдсон.	0	5		

29	10.3.	Тоног төхөөрөмж бүрт хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны аюулгүйн анхааруулах тэмдэг, санамж тавьсан.	0	5		
30	11.2.	Засвар, үйлчилгээ хариуцсан инженер механик нь автотээврийн механик-инженерийн мэргэжилтэй бөгөөд мэргэшсэн.	0	5		
31	11.4.	Засвар, үйлчилгээний засварчин мэргэжлийн үнэмлэхтэй.	0	5		
Авто ил, далд зогсоолд тавигдах шаардлага			0	135	0	0
32	Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ. MNS 5012 : 2011	Өөрийн өмчийн дулаан зогсоолтой.	0	30		
33	улсын стандартын 6.2.	Нийт паркийн 80,0-аас багагүй	0	20		
34	6.2.4	Ил зогсоолын зам, талбай нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологийн урсгалыг хангасан цардмал замтай.	0	5		
35	Таксийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5122:2013	Өөрийн өмчийн эсвэл түрээсийн дулаан гарааштай.	0	30		
36	улсын стандартын 5.8.2.	Нийт таксийн 60 %-иас дээш	0	10		
37	Таксийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5122:2013 улсын стандартын 5.8.5	Дулаан зогсоол нь гэрэлтүүлэгтэй.	0	5		
38		Агааржуулалт систем нь бүрэн ажиллагаатай.	0	5		
39		Дулаацуулах систем нь бүрэн ажиллагаатай.	0	5		
40		Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ. MNS 5012 : 2011 улсын стандартын 6.2.1.	Авто машины хөдөлгүүрийн ажилласан хийг зайлуулах системтэй.	0	5	
41		Дулаан зогсоол нь галын аюулгүйн багаж хэрэгслээр бүрэн хангагдсан, хэвийн ажиллагаатай.	0	5		
42	Автозогсоол. Ангилал ба ерөнхий шаардлага MNS 5342:2007 улсын стандартын 6.8	Битүү зогсоол нь харуул хамгаалалт, дохиолол, телекамер, галын аюулгүйн дохиололтой	0	5		
43	7.5	Зогсоолд тээврийн хэрэгсэл байрлах байрлал, хөдөлгөөний чиглэл болон галын аюулын үеийн хөдөлгөөний бүдүүвч зургийг орох, гарах хаалганд ил байрлуулсан.	0	5		
44	7.7.	Автотээврийн хэрэгсэл байрлах зогсоолын байрлалыг цагаан зураасаар, аюулгүйн тэмдэглэгээг шар зураасаар тэмдэглэсэн.	0	5		

Автотээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний техникийн үйлчилгээ, засварын ажилд тавигдах шаардлага			0	50	0	0
45	Автотээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний техникийн үйлчилгээ, засварын тогтолцоо тодорхойлолт MNS 4601:2011 улсын стандартын 6.2	Автомашин ашиглалттай холбоотой асуудлыг хянан шийдвэрлэж байх үүрэг бүхий техникийн комисс /зөвлөл/-ыг байгуулж, ажиллах журмыг тогтоон ажилласан.	0	5		
46	6.4.	Ажлын байранд хийгдэх техникийн оношлогоо үйлчилгээ, засварын ажлын төрөл бүрээр ажлын дэс дарааллыг тогтоосон технологийн карт, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны зааврыг боловсруулж байрлуулсан.	0	5		
47	6.8	Мэргэжлийн ажилчид, инженер техникийн ажилтнуудын мэргэжлийн ангилал, ажлын болон мэргэжлийн зэрэг, тавих шаардлагыг тогтоосон. /ажлын байрны тодорхойлолт/	0	10		
48	7.5	Автотээврийн хэрэгсэл нь хувийн хэрэгтэй, түүнийг бүрэн хөтөлдөг.	0	10		
49	7.8.	Тээврийн хэрэгсэлд хийх техникийн үйлчилгээний хугацааг энэхүү стандартын 7.4-ийн 1-р хүснэгтэд заасан үечлэлд нийцүүлэн явсан бодит гүйлт эсвэл төлөвлөгөөт гүйлттэй нь уялдуулан тогтоож албадан хийж техникийн аюулгүй байдлыг ханган ажилладаг.	0	20		
Тээврийн хэрэгсэл, боловсон хүчинд тавих шаардлага			0	98	0	0
50	Автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага MNS 4598:2011 улсын стандартын 5.3.	Тээврийн хэрэгслүүдийн эдэлгээний баталгаат гүйлт, гүйлтийн нөөц ихтэй, найдварт ажиллагааны түвшин өндөртэй.	0	5		
51	“Дизель хөдөлгүүртэй автомашин-Утааны тортогжилтын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ ба хэмжих арга” MNS 5014:2009 улсын стандартын 5.2	Автомашинны дизель хөдөлгүүрийн утааны тортогжилтын хэмжээ стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтрээгүй.	0	20		

52	“Бензин хөдөлгүүртэй автомашин-Утааны найрлага дахь хорт бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ ба хэмжих арга” MNS 5013:2009 улсын стандартын 5.2	Бензин хөдөлгүүртэй автомашины хөдөлгүүрийн утааны найрлагад агуулагдах нүүрстөрөгчийн дутуу исэл, нүүрс устөрөгчийн хэмжээ стандарт заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтрээгүй.	0	20		
53	Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ. MNS 5012 : 2011 улсын стандартын 5.9.	Нийтийн зорчигч тээврийн хэрэгсэл дотор замналын зураг болон тамхи татах, ил гал гаргахыг хориглосон тэмдэг, заалт, бусад санамжуудыг зохих стандартын дагуу бичиж байрлуулсан.	0	3		
54		Угсраа автобус нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг тээвэрлэх орох гарах тавцантай.	0	5		
55	7.2.1.3.	Угсраа автобус нь сонсголын бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан чиглэлийн болон зогсоолуудын нэр нь урсдаг самбар дэлгэцтэй.	0	5		
56		Харааны бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан автомат чанга яригч болон микрофонтой.	0	5		
57	7.2.2.4.	Угсраа автобусны хойд талд цацруулагч байрлуулсан.	0	5		
58	7.3.1.	Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эмблем, гараашийн дугаар, чиглэлийн нэр, дугаарыг баталсан загварын дагуу зорчигчдод ил тод харагдах газар бичиж байрлуулсан.	0	3		
59	7.4.	Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээнд үйлдвэрлэгдсэнээс хойш 12 -оос дээш жил ашиглагдсан тээврийн хэрэгсэл ашигладаггүй.	0	10		
60	7.6.3	Үйлчилгээний явцад замд эвдэрсэн тээврийн хэрэгсэлд техникийн түргэн тусламж үзүүлэх, холбоо, мэдээллийн хэрэгслээр хангасан.	0	3		
61		Жолоочийг жил бүр эрүүл мэндийн гүнзгийрүүлсэн үзлэгт хамруулсан.	0	3		
62	6.7	Жолоочийг шугамд гарахын өмнө тээврийн хэрэгсэл жолоодох чадварын эмчийн үзлэгт хамруулсан.	0	5		

63	8.1.	Техникийн асуудлыг шууд эрхлэн удирддаг албан тушаалтан нь автотээврийн мэргэшсэн инженерийн сургалтанд хамрагдсан.	0	5		
64	6.8.	Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээнд ажиллагсад нь ажлын хувцас (халат) өөрийн нь зураг, нэр бүхий нэрийн хуудаастай.	0	1		
Нийтийн такси үйлчилгээнд тавигдах тусгай шаардлага			0	79	0	0
65	Нийтийн такси үйлчилгээ. Ангилал ба тодорхойлолт. Ерөнхий шаардлага MNS 5122:2013 улсын стандартын 5.4.	Нийтийн таксиыг шуурхай холбооны хэрэгсэл байрлал тогтоох, бүртгэл хяналтын төхөөрөмжтэй.	0	5		
66	5.5.	Таксийн байгууллага нь нийслэлд 30, хөдөө орон нутагт 15-аас доошгүй такситай, тэдгээрийн 60-аас доошгүй хувь нь өөрийн өмчлөлд бүртгэгдсэн.	0	10		
67	5.6.	Нийт таксийн 10-аас доошгүй хувь нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд болон хүүхэд тээвэрлэхэд зориулагдсан хамгаалалтын бэхэлгээ, сандалтай.	0	3		
68	5.7.	Нийтийн таксины үйлчилгээний жолооч нар нэг загварын дүрэмт хувцастай.	0	2		
69	6.1.	Таксийн тээврийн хэрэгсэл нь зүүн гар талдаа жолооны хүрдтэй.	0	20		
70		Такси нь таксиметртэй.	0	10		
71		"ТАХИ" гэсэн бичиглэл бүхий гэрлэн хаяг, таних тэмдэгтэй.	0	3		
72	6.2	Таксинд байгууллагын лого, харилцах утасны болон автомашины гарашийн дугаарыг тавьсан.	0	2		
73	6.4.	Зорчигчийн суудал бүр хамгаалалтын бүстэй.	0	3		
74	6.6	Таксины бүхээгт байгууллагын нэр, жолоочийн өнгөт зураг, овог нэр, улсын ба гарашийн дугаарыг бичиж, зорчигчдод харагдахаар хөдөлгөөнгүйгээр байрлуулсан.	0	3		
75	6.8.	Таксийн үйлчилгээнд үйлдвэрлэснээс хойш 10-аас дээш жил болсон автомашин ашигладаггүй.	0	10		

76	7.12.	Таксины жолооч нь тухайн нутаг дэвсгэрийн газрын зураг, томоохон албан газар, зочид буудал болон цагдаа, гал, эмнэлгийн түргэн тусламж зэрэг байгууллагуудын хаяг, харилцах утасны лавлахаар хангагдсан.	0	3		
77	9.1.	Жолооч нь тухайн ангиллын жолоодох эрхийн үнэмлэхтэй, 21-ээс дээш настай, 2-оос дээш жил жолоочоор ажилласан.	0	5		
Жуулчны үйлчилгээнд тавих тусгай шаардлага			0	30	0	0
78	"Жуулчны автотээврийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага" MNS 5231:2003 улсын стандартын 6.4.	Жолоочийг хариуцлагын даатгалд хамруулсан.	0	5		
79	6.5.	Аялалын замнал, цагийн хуваарийг батлагдсан авто замын сүлжээг үндэслэн баталгаажуулсан.	0	3		
80	7.1.	Автотээврийн хэрэгсэл нь автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан, халаалт болон агааржуулалтын тохируулагатай, харилцаа холбооны хэрэгсэл, тээшний зориулалтын хонгилтой.	0	10		
81	7.4.	Автотээврийн хэрэгсэл нь урд болон ар талдаа англи, монгол хэл дээр Tourist /жуулчин/ гэсэн бичээс нь дөрвөлжин хэлбэртэй, 250мм х300мм-ийн хэмжээтэй улаан хүрээтэй, хүрээний өргөн нь талын хэмжээний 1/10-тэй тэнцүү бичээс нь цэнхэр өнгө бүхий таних тэмдэгтэй.	0	2		
82	8.1.	Жолооч нь тухайн ангиллын автотээврийн хэргслийг жолоодох эрхийн үнэмлэхтэй, 3-аас дээш жил тээврийн хэрэгсэл жолоодсон.	0	5		
83	8.2.	Жолооч нь жилд 1 удаа эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдаж, дүгнэлт гаргуулсан.	0	5		
Хүүхэд тээвэрлэгч болон үйлчилгээнд тавих шаардлага			0	62	0	0
84	Хүүхэд тээвэрлэх автобус. Автобус ба үйлчилгээнд тавих шаардлага MNS 6440:2014 стандартын 5.15	Ерөнхий боловсролын тусгай дунд сургуулийн хүүхдийн автобусанд тавигдах нэмэлт шаардлагыг тээвэрлэлтийн гэрээнд тусгасан.	0	5		

85	6.1.3	Үйлчилгээнд ажиллах автобус нь хүйтний улиралд дулаан гараашаар хангагдсан.	0	5		
86	6.1.5	Жолооч нарыг эрүүл мэндийн гүнзгийрүүлсэн үзлэгт жил бүр хамруулсан.	0	3		
87	6.1.6	Жолоочийн хариуцлагын даатгалд хамрагдсан.	0	3		
88	6.1.7	Жолоочийг нэг загварын дүрэмт хувцсаар хангасан.	0	3		
89	7.1	Тээвэрлэгч нь тээвэрлэлтийн гэрээгээр тогтоосон замнал, зогсоол болон цагийн хуваарийн дагуу тээвэрлэлтийг гүйцэтгэсэн.	0	3		
90	7.2	Автобусны техникийн хурдыг цагт 50 км-ээс хэтрүүлэхгүйгээр хөдөлгөөнд оролцсон.	0	5		
91	7.3	Тээвэрлэлтийн явцад сурагчдад зөвлөмж, зааварчилгаа өгөх, хяналт тавих, хүүхдэд туслах үүрэгтэй насанд хүрсэн хүрсэн нэг ажилладаг.	0	3		
92	7.4	Хүүхэд тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэл дотор замналын зураг болон бусад санамжуудыг зохих стандартын дагуу бичиж байрлуулсан.	0	2		
93	7.5	Автобусаар зөвхөн хүүхэд тээвэрлэсэн.	0	5		
94	7.6	Хөдөлгөөн эхлэхийн өмнө хүүхдэд зөв суух, бүс бүслэх, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сахих зааварчилгааг өгсөн.	0	3		
95	7.7	Автобус бүрэн зогссоны дараа хүүхдүүдийг буулгаж, суулгаж хаалгаа гүйцэд хаасны дараа хөдөлгөөнийг эхлүүлдэг.	0	2		
96	7.8	Жолооч нь үйлчилгээ эхэлсэн, дууссан цаг болон үйлчилгээний явцын мэдээллийг цаг тухай бүр тээвэрлүүлэгчид мэдэгдэж замын хуудсанд тэмдэглэгээ хийлгэсэн.	0	2		
97	8.4.1	Автобусанд суудлын тооноос илүү хүүхэд тээвэрлэдэггүй.	0	5		
98	8.4.2	Зорчигчийн танхимд хүүхэд байх үед автобусыг эзгүй орхидоггүй.	0	5		
99	8.4.3	Автобусыг хүүхэд суулгах, буулгах газраас өөр газар зогсдоггүй.	0	5		

100	8.4.7	Хөдөлгөөнд оролцох үед техникийн эвдрэл саатал гарсан нэн даруй холбогдох байгууллагад	0	3		
Улс хоорондын автотээврийн ачаа, зорчигч тээвэрлэлтэнд тавигдах тусгай шаардлага			0	48	0	0
101	Улс хоорондын автотээврийн ачаа, зорчигч тээвэрлэлт. Тээвэрлэлтийн ерөнхий шаардлага MNS 5831:2007 улсын стандартын 5.3	Улс хоорондын тээврийн байгууллага нь удирдлагын ажлын байртай.	0	10		
102	5.6.	Зорчигч тээвэрлэх өөрийн өмчлөлийн тээврийн хэрэгсэлтэй.	0	10		
103	6.1.6.	Авто тээврийн хэрэгслийн хянах самбарт тахограф /механик хяналтын төхөөрөмж/ байрлуулсан.	0	3		
104	6.2.1.	Улс хоорондын зорчигч тээврийн автобус нь хажуу талдаа Монгол улсын соёмбо бүхий таних тэмдэгтэй, “Улс хоорондын зорчигч тээвэр” гэсэн бичвэр бүхий туузыг нийтэд харагдахаар байрлуулсан.	0	10		
105	10.2.1.	Жолооч нь 5-аас доошгүй жил, үүний дотор нийтийн тээврийн жолоочоор 3-аас доошгүй жил ажилласан.	0	5		
106	11.2.	Улс хоорондын автотээврийн аж ахуйн нэгж байгууллагын дарга нь зөвлөх, алба хэлтсийн дарга, ерөнхий мэргэжилтнүүд нь мэргэшсэн инженерийн сургалтад хамрагдан, гэрчилгээ авсан.	0	5		
107	“Автотээврийн хэрэгслээр ачаа, зорчигч тээвэрлэх дүрэм”-ийн 2.4	Улс хоорондын ачаа, зорчигч тээвэрлэлтийг холбогдох олон улсын гэрээ, хэлэлцээрийн дагуу гүйцэтгэдэг.	0	5		
Дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэхэд тавигдах шаардлага			0	10	0	0
108	ТХШТХ-ийн 7.2, Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам, Засгийн газрын 311 тогтоол	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг.	0	5		
109		Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг.	0	5		
НИЙТ ОНОО			0	827	0	0

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>
<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар: