



**№5.41.6.ТАКСИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АВТОТЭЭВРИЙН
ХЭРЭГСЛИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../..

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин хувь:

мөрдөлтийн

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
	1	2	3	4	5	6
А. Нийтлэг шаардлага						
1	“Автотээврийн тухай хууль”-ийн 17 дугаар зүйлийн 17.2	Техникийн байдлын хяналтын улсын үзлэг, тооллогод орж, замын хөдөлгөөнд оролцох зөвшөөрөл, гэрчилгээ авсан.	0	1		
2	Автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага MNS 4598:2011 стандартын 5.4	Өнгө үзэмж сайн.	0	1		
3	5.6	Улсын дугаар, таних болон ялгах тэмдэг, бичлэгүүд стандартын үзүүлэлт, техникийн шаардлагыг хангасан.	0	1		
4	5.7	Автотээврийн хэрэгслийн бүхээг, гишгүүр, шат, бариул, суудал, түшлэг нь тээвэрлэлтийн нехцөл, стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан.	0	1		
5		Автомашинь дизель хөдөлгүүрийн утааны тортогжилтын хэмжээ стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтрээгүй.	0	1		

6	5.9	Бензин хөдөлгүүртэй автомашины хөдөлгүүрийн утааны найрлагад агуулагдах нүүрстөрөгчийн дутуу исэл, нүүрс устөрөгчийн хэмжээ стандарт заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтрээгүй.	0	1		
7	5.12.1	Автотээврийн хэрэгслийн ажлын болон зогсоолын тоормосны ажиллагаа нь найдвартай.	0	1		
8	5.13.1	Гэрэлтүүлэг дохиоллын хэрэгслүүдээр бүрэн тоноглогдсон, тэдгээр нь стандартын шаардлага хангасан.	0	1		
9	5.13.2	Хурд хэмжүүр нь баталгаажуулагдсан байх бөгөөд дуут дохио бүрэн ажиллагаатай.	0	1		
10	5.14.3.	Дугуйн хээний гүн нь газарт тулах хэсгээрээ стандартад заасан хэмжээнээс багагүй.	0	1		
11	6.1.1	Кузов нь битүүмжлэл сайн.	0	1		
12		Салхины болон хажуугийн, арын шилнүүд бүрэн.	0	1		
13		Шал, хаалга, капот, тээшний түгжээ бүрэн, эвдрэл гэмтэлгүй.	0	1		
14		Суудал, түшлэг нь тавлаг зөөлөн, жолоочийн биеийн жин, өндрөөс хамааруулж тохируулах боломжтой, чийг татахгүй материалаар бүрсэн.	0	1		
15	6.3.1	Урд гэрлийн тохиргоо хэвийн.	0	1		
16	6.4.1	Нарны хаалт	0	1		
17		Гал унтраагуур	0	1		
18		Жолоочийн иж бүрэн багаж хэрэгсэл	0	1		
19		Автомашины өргүүр (домкрат)	0	1		
20		Нөөц дугуй (1 ширхэг)	0	1		
21		Дугуйн ивүүр (2 ширхэг)	0	1		
22		Эмийн сан	0	1		
23		Ослын зогсолтын тэмдэг	0	1		
Б. Таксинд тавих шаардлага						
24	Таксийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5122:2013 улсын стандартын 6.1	TAXI” гэсэн бичиглэл бүхий гэрлэн хаяг /симфор/-тай.	0	1		
25	6.2, 6.5.1	Таних тэмдэг тавьсан./стандартад заасан өнгө, хэмжээтэй/	0	1		
26		Тээвэрлэгч байгууллагын логотой. /стандартад заасан хэмжээтэй/	0	1		

27	6.2, 6.5.2	Харилцах утасны болон автомашины гараашийн дугаарыг тавьсан. /стандартад заасан хэмжээтэй/	0	1		
28		Таксометрээр тоногловсон.	0	1		
29	6.3	Такси нь нэгэн жигд өнгөтэй.	0	1		
30	6.4	Зорчигчийн суудал бүр хамгаалалтын бүстэй.	0	1		
31	6.6	Таксийн бүхээгт байгууллагын нэр, жолоочийн өнгөт зураг, овог нэр, автомашины улсын ба гараашийн дугаарыг байрлуулсан.	0	1		
32	6.8	Таксийн үйлчилгээнд үйлдвэрлэснээс хойш 10-аас дээш жил болсон автомашин ашигладаггүй.	0	1		
33	6.9.	Таксийн салхины шилэнд гэрлийн нэвтрүүлэх чадварыг бууруулах наалтгүй.	0	1		
34	6.10	Такси үйлчилгээнд нөөц дугуй тавьж зорчигчдод үйлчилдэггүй.	0	1		
НИЙТ ОНОО			0	34	0	0

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>
<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар: