



**№6.5.МУЗЕЙН САН ХӨМРӨГИЙН БҮРТГЭЛ,  
ХАДГАЛАЛТ, ХАМГААЛАЛТЫГ ШАЛГАХ  
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

**Хяналтын байгууллага:**

**Шалгуулагч этгээдийн нэр:**

**Объектын нэр:**

**Регистрийн дугаар:**

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: ..../.../..

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ**

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
1		2	3	4	5	6
<b>I. Хэсэг Музейн барилга, орчин</b>			<b>0</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 7.1.1	Хадгалалт хамгаалалтын шаардлага хангасан сан хөмрөгийн өрөөтэй	0	30		
2		Үзүүллэгийн танхим нь нийтэд үйлчлэх шаардлага хангасан	0	10		
3	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 7.1.2	Түүх, соёлын дурсгалт барилгад байрлаж байгаа музей нь барилга эзэмших, хамгаалах гэрээтэй	0	1		
4	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 7.1.1	Музейн ойр орчимд газ, бензин түгээгүүрийн газар болон бусад соёлын өвд сөргөөр нөлөөлөх үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллага, аж ахуйн газар байхгүй	0	2		
5	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 7.1.1	Музей өөрийн эзэмшлийн газар хамгаалалтын хашаатай	0	1		
6	Соёлын тухай хуулийн 20.2	Музейн барилга байгууламж, эзэмшил газарт музейн үйл ажиллагаанд харшлах үйл ажиллагаа явуулдаггүй	0	3		

II. Хэсэг Музейн аюулгүй байдал				0	62	0	0
7	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 17.5		Музейн аюулгүй байдлын үзлэгийг жилд 2 удаа явуулж холбогдох арга хэмжээг авдаг	0	3		
8	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 17.1		Музейн барилга, цахилгааны сүлжээний бүрэн бүтэн байдалд 2 жил дутамд мэргэжлийн байгууллагаар үзлэг хийлгэж, дүгнэлт гаргуулсан	0	2		
9	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 17.2		Музейд галын аюулгүй байдлын шаардлагыг бүрэн хангасан	0	5		
10	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 17.5		Барилга агааржуулалтын системтэй	0	2		
11			Музейн барилга, байгууламжид зориулалтын камер бүхий дохиоллын хэрэгсэлтэй, бичлэг 30 хоногоос-3 сар хүртэл хадгалагддаг	0	30		
12	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 17.7		Гал, хулгайн дохиолол гэрээт буюу цагдаагийн байгууллагатай холбогдсон	0	10		
13			Дохиоллын хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал, хэвийн ажиллагааг музейн удирдлагаас улиралд нэг удаа шалгаж протокол хөтөлдөг	0	2		
14	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 17.8		Гамшгийн үед хэрэглэх аврах төлөвлөгөө, нөөц хаалгыг байнга бэлэн байлгадаг	0	2		
15	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 17.9		Музейн байранд ажлын болон ажлын бус цагаар гадны хүн зөвшөөрөлгүй байрлуулдаггүй	0	4		
16	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 17.1		Худалдаа үйлчилгээний цэг үзэгчид орох гарах чиглэлд байрласан	0	2		
III. Хэсэг Музейн сан хөмрөг				0	119	0	0
17	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 32.2.5		Соёлын биет өв алдагдсан, үрэгдсэн тохиолдолд нэн даруй Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн сан болон холбогдох газруудад мэдэгдсэн.	0	30		
18	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 36.3		Төрийн өмчид байгаа соёлын биет өвийг язгуур зориулалтаар ашиглаагүй	0	3		
19	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 10.2.		Үзмэрийг арчлан тордож, сэргээн засварласан	0	3		

20	MNS: 5634-2006. стандартын 12.9.6.	МУ-ын	Үзмэр байгаа өрөө, танхимууд нь дулаан, чийг, гэрэлтүүлэг хэмжих баталгаажсан хэрэгсэл ба чийгшүүлэх, агааржуулах төхөөрөмжөөр тоноглогдсон	0	20		
21	MNS: 5634-2006. стандартын 12.9.9.	МУ-ын	Үзмэрийн өрөөний дулаан, чийг, гэрэлтүүлэг нь стандартын шаардлага хангасан	0	30		
22	MNS: 5634-2006. стандартын 12.9.2.	МУ-ын	Сан хөмрөгийн өрөө нь барилгын хулгай дээрэм, үер, гамшигт өртөхөөргүй хэсэгт байрласан	0	2		
23			Сан хөмрөгийн өрөө нь давхар хаалга, цоожтой, ашиглалтгүй илүү хаалгагүй	0	3		
24	MNS: 5634-2006. стандартын 12.9.3.	МУ-ын	Сан хөмрөгийн өрөө нь аюулгүй байдал хангагдсан цонх, салхивч, агааржуулагчтай	0	3		
25			Зориулалтын тавиур шүүгээтэй	0	2		
26			Үнэт зүйл хадгалах хүндрүүлэгч бүхий сейфтэй	0	3		
27	MNS: 5634-2006. стандартын 12.9.1.	МУ-ын	Музейн арга зүйн зөвлөл сан хөмрөгийн хадгалалтын байдалд жилд 1 удаа хяналт шалгалт хийж, холбогдох арга хэмжээ авсан	0	2		
28	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 36.2		Үзмэрийг гэмтээж үрэгдүүлсэн, алдагдсан, үрэгдсэн үзмэрийн судалгаатай	0	2		
29	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 32.2.6		Музейн үзмэрийг зөвшөөрөлгүйгээр сэргээн засварлаж, бусдад ашиглуулаагүй.	0	10		
30	MNS: 5634-2006. стандартын 12.4.5.	МУ-ын	Сан хөмрөгт шинэ үзмэр хүлээн авах, Үзмэрийн хөдөлгөөний бүртгэл хөтөлдөг	0	3		
31	MNS: 5634-2006. стандартын 12.6.2.	МУ-ын	Музейд авсан үзмэр, эд зүйлийг буцааж олгодоггүй	0	3		
<b>ҮҮ. Хэсэг Үзмэрийн хадгалалт хамгаалалт</b>				<b>0</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	MNS: 5634-2006. стандартын 12.9.10.	МУ-ын	Зориулалтын бус хуучны барилгад байрлаж байгаа музей хадгалалтын тусгай дэг мөрддөг, нарны гэрлээс хамгаалах, хуурайшилтыг багасгах энгийн аргууд ашигладаг, үзмэрийн хадгалалтын орчныг өөрчилдөггүй.	0	3		

33	Музейн үзмэрийг хадгалж хамгаалах зааврын 1.1	Цаас, гэрэл зураг, усан будгийн болон байгалийн гаралтай будгаар будсан зураг, бөс даавуун дурсгалт зүйлийг 50 люкс буюу түүнээс доош гэрэлд байлгадаг	0	3		
34		Арьс шир, яс модон дурсгалт зүйлийг 150 люкс буюу түүнээс доош гэрэлд байлгадаг	0	3		
35		Шил, крамик, металл, чулуун дурсгалт зүйлийг 500 люкс буюу түүнээс доош гэрэлд хадгалдаг	0	3		
36	Музейн үзмэрийг хадгалж хамгаалах зааврын 2.4	Холимог материалуудаар хийсэн дурсгалт зүйлийг хадгалах өрөөний агаарын харьцангуй чийгшилт 35-65% байдаг.	0	3		
37		Бохирдсон үзмэрийг тусгаарлах өрөөтэй	0	3		
38		Музейн барилгын хэсгүүдэд мөөг, мөөгөнцөр үүссэхээс сэргийлэх арга хэмжээ авдаг	0	3		
39		Музейд хортон шавьж устгалын ажлыг 3-4 сард, 9-10 сард хийдэг	0	3		
40	Музейн үзмэрийг хадгалж хамгаалах зааврын 5.1,5.2	Зориулалтын бээлий хүрэлцээтэй	0	3		
41		Галын аюулаас хамгаалах болон хортон шавьжтай тэмцэх мэргэжлийн байгууллагуудын үзлэг шалгалтыг жил бүр хийлгэдэг	0	3		
42		Сан хөмрөгийн өрөөнд ус алдах аюулаас хамгаалагдсан, пааранд хаалт хийсэн	0	3		
43	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 38.1.3	Нийтийн өмчийн түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийг өмчлөгчийн зөвшөөрөлгүйгээр өөр байгууллага, орчинд шилжүүлэн хадгалж, зөөж тээвэрлэн, хөдөлгөөгүй.	0	10		
<b>V. Хэсэг Бүртгэл, тооллого</b>			<b>0</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 9.3.	Музей нь сан хөмрөгийн бүртгэлүүд, ЭШ-ний тодорхойлолт, паспорт, карт, католог, маягтуудаас бүрдсэн бүртгэл-мэдээллийн сантай	0	3		
45	Соёлын өвийг хамгаалах	Бүртгэл, мэдээллийн санг цаасан хэлбэрээр бүрдүүлэх бөгөөд түүнд агуулагдах мэдээлэл үнэн зөв, бүрэн гүйцэд, зөрүүгүй	0	20		

46	Соёлын өвийн хамгаалах тухай хуулийн 20.8	Бүртгэл, мэдээллийн санг цахим (RCH програм 100 хувь) хэлбэрээр бүрдүүлэх бөгөөд түүнд агуулагдах мэдээлэл үнэн зөв, бүрэн гүйцэд, зөрүүгүй	0	20		
47	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 22.2	Нийтийн өмчийн соёлын биет өвийн талаарх мэдээллийг бүртгэл, мэдээллийн санд заавал бүртгэсэн.	0	3		
48	СӨХТХ-ийн 23.2 MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 9.10	Соёлын өвийн улсын нэгдсэн бүртгэл-мэдээллийн санд холбогдох мэдээллийг хүргүүлсэн	0	3		
49	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.4.10.	Үндсэн сан хөмрөгийн үзмэр бүрийн одоогийн шинж байдлыг бүрэн харуулсан гэрэл зураг, дүрс бичлэгтэй	0	3		
50	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 53.1, 53.2,	Соёлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний зөвшөөрөлгүйгээр нийтийн өмчийн соёлын биет өвийг хувилан олшруулаагүй.	0	20		
51	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.4.11	Сан хөмрөгийн хуучин, шинэ бүх бүртгэлүүдийн товъёог хөтөлж, музейд ба соёлын өвийн улсын нэгдсэн бүртгэл-мэдээллийн санд тус бүр хадгалсан	0	2		
52	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.4.25	Сан хөмрөгийн ерөнхий бүртгэлийг бүртгэл-мэдээллийн сангийн ажилтан хөтөлдөг	0	3		
53	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.4.17	Бүртгэлийн дэвтрийг галаас хамгаалагдсан байранд, цоож бэхэлгээ бүхий шүүгээнд хадгалдаг	0	3		
54	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.4.19	Сан хөмрөгийн өрөөний түлхүүрийн нэг хувийг хариуцагч сан хөмрөгч хадгалдаг	0	3		
55		Түлхүүр хадгалсан савыг бүртгэл мэдээллийн санчийн лацаар давхар лацдаж хадгалдаг	0	3		
56		Түлхүүрийг музейн байрнаас гадагш гаргадаггүй	0	10		
57		Сан хөмрөгийн өрөөний түлхүүрийг гэнэтийн аюул гарсан үед хэрэглэх боломжтой газар хадгалдаг	0	3		
58		Нөгөө хувийг захирлын мэдэлд өөр өрөөнд байрлуулан, сейфэнд сан хөмрөгчийн лацаар лацдаж битүүмжилдэг	0	3		

59		Сан хөмрөгч байхгүй үед орох онцгой шаардлага гарсан бол 3-5 ажилтны бүрэлдэхүүнтэй сан хөмрөгийн өрөөнд орж, протокол хөтөлдөг	0	3		
60	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.4.22.	Ерөнхий бүртгэлийг БСШУ-ны сайдын шийдвэргүйгээр өөрчилж, шинээр үйлдэн, хуулж, устгаагүй	0	10		
61		Ерөнхий бүртгэлийг музейн байрнаас гаргадаггүй	0	10		
62	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.4.23.	Үзмэр алга болсон, солигдсон тохиолдолд энэ тухай мэдсэнээс хойш 24 цагт багтааж гэрчийг байлцуулан үзмэр алдсаныг мэдсэн тухай акт үйлдсэн, холбогдох арга хэмжээ авсан.	0	2		
63		Музейн үзмэрийг гадаадын үзэсгэлэнд гаргасан талаархи судалгаатай	0	2		
64	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 52.1, 52.3, 52.4,	Гадаадад гаргасан үзэсгэлэнгийн гэрээ, тайлантай	0	2		
65		Үзмэр хугацаандаа, бүрэн бүтэн эргэж ирсэн	0	3		
66	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.4.20.	Сан хөмрөгчийн ажлыг хүлээлцэхдээ тооллого явуулсан	0	3		
67	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.4.26.	Музейн удирдлага жилд нэг удаа сан хөмрөгийн бүртгэл хөтлөлт ба хадгалалт хамгаалалтын байдалд үзлэг хийж, холбогдох арга хэмжээг авсан	0	3		
68	СӨХТХ-ийн 26.1, MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.7.1.	Түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн тооллогыг дөрвөн жилд нэг удаа явуулсан	0	3		
69	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.7.2.	Музейн удирдлагын шийдвэрээр сан хөмрөгийн байгууллагын тооллогыг 2 жил тутам явуулсан. Тооллогоор шинээр бүртгэл үйлдээгүй.	0	3		
70	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 26.2	Тооллогоор илэрсэн зөрчлийг арилгах талаар холбогдох байгууллагатай хамтран нэн даруй арга хэмжээ авч шийдвэрлэсэн.	0	10		
71	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 49.2.3	Олон нийтэд хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр соёлын өвийг хамгаалах, өв уламжлал, ёс заншил, хууль тогтоомжийг сурталчлан таниулах ажил зохион байгуулсан.	0	5		

72	ТХШТХ-ийн 7.2, Засгийн газрын 2011 оны 311-р тогтоолын 1.3, 1.5, 3	Дотоод хяналтын ажилтныг томилон, албан тушаалын тодорхойлолтод чиг үүргийг зааж, ажиллах журам, төлөвлөгөө гаргаж, шалгалтын тайлан үр дүнг хамт олонд тайлагнадаг	0	10		
73		Дотоод хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа тогтмолжсон	0	10		
74	М ҮАТШ. MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 14.8	Сүм хийдийн барилгад хуучин дэг жаягаар нь дэглэсэн музейн үзүүллэгийг өөрчлөхдөө судлаач мэргэжилтний санал, соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын зөвшөөрөл авсан	0	3		
<b>VI. Хэсэг Музейн ажилтны ёс зүй</b>			<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	М ҮАТШ. MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 7.1.3	Үзмэрийг хууль бусаар олж авдаггүй.	0	10		
76	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 7.4.6.	Үзмэрийн бүртгэл, тодорхойлолтыг зөв үйлдэж, засвар хийгээгүй, үзмэрийг солиогүй	0	20		
77	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 7.3.6	Соёлын өвийг санаатайгаар үрэгдүүлсэн, гэмтээсэн, хариуцлага алдсан ажилтанг үзмэртэй шууд харьцах албан тушаалд ажиллуулаагүй	0	10		
78	Соёлын тухай хуулийн 17.3, MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 7.4.1	Музейн удирдлага, эрдэм шинжилгээ, сан хөмрөгийн ажилтнууд тухайн музейн төрөл сэдэвт нийцсэн мэргэжил эзэмшсэн	0	20		
<b>НИЙТ ОНОО</b>			<b>0</b>	<b>515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>БАТАЛГААЖУУЛАЛТ</b>		
<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>
<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар: