



**№1.24.ҮРИЙН БОЛОН ХҮНСНИЙ БУУДАЙ ХҮЛЭЭН  
АВАХ, ХАДГАЛАХ, БОРЛУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ  
ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

**Хяналтын байгууллага:**

**Шалгуулагч этгээдийн нэр:**

**Объектын нэр:**

**Регистрийн дугаар:**

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../..

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ**

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
1		2	3	4	5	6
<b>Нэг. Бичиг баримт, барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, гадна орчин</b>			<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 6.1	Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч нь харъяалах нутаг дэвсгэр дэх хяналтын байгууллагын мэдээллийн санд бүртгүүлсэн	0	5		
2	Хүнсний тухай хуулийн 10.1.3 Үр тариа хадгалах болон боловсруулах байгууламж 2 011 оны 256 дугаар тушаалын 4	Барилга байгууламж нь мэргэжлийн байгууллагын зураг төслийн дагуу баригдсан, засвар хийж өргөтгөсөн, шинэчилсэн, тоног төхөөрөмжийг шинээр суурилуулсан	0	5		
3	Худалдааны агуулах. Ерөнхий шаардлага MNS 5364-2011 6.2 дахь	Ачиж буулгах тоног төхөөрөмж, жин, пүүг эрх бүхий байгууллагаар баталгаажуулсан.	0	10		

4	Худалдааны агуулах. Ерөнхий шаардлага MNS 5364-2011 .8.1 дахь “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал. Үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Үйлдвэрийн барилгын салхивч, агааржуулалтын системд тавих ерөнхий шаардлага” MNS 5078:2001	Агуулахын силос нь стандартын шаардлагыг хангасан агааржуулалтын системтэй.	0	10		
5	Худалдааны агуулах. Ерөнхий шаардлага MNS 5364-2011 5.14 дахь	Агуулах, Силос нь гадна талдаа гэрэлтүүлэгтэй, хана, хашлага бүхий хашаагаар хамгаалагдсан, хашааны хаалганы өргөн нь тээврийн хэрэгсэл нэвтрэхэд саадгүй	0	10		
6	Худалдааны агуулах. Ерөнхий шаардлага MNS 5364-2011 6.1 дэхь	Ган босоо ангор нь хамгаалалтын бүс, бүслүүртэй, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангасан тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хянаж ажилладаг	0	10		
7	Худалдааны агуулах. Ерөнхий шаардлага MNS 5364-2011 5.13 дахь	Силос нь тээврийн хэрэгсэл бүрэн эргэх зайтай, цардсан талбай бүхий хатуу хучилттай зам, автомашины зогсоолтой	0	10		
<b>Хоёр. Бүтээгдэхүүнд хийсэн үзлэг, аюулгүй байдлын баталгаажилт</b>			<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	ХБАБХТ 10.1.1, Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын тухай хууль 5.1.5	Бүтээгдэхүүнд элдэв гадны хольц, шавьж байхгүй	0	10		
9	Ургамал хамгааллын тухай хууль 13-р зүйл, 13.2.2 дахь заалт	Хадгалж, борлуулж буй бүтээгдэхүүн нь гарал үүслийн гэрчилгээтэй	0	10		
10	Хүнсний тухай хуулийн 10.1.1 12.1, Хүнсний буудай .Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 0097:2010 стандарт, Үрийн буудай.	Бүтээгдэхүүнээ итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээгээр баталгаажуулдаг	0	10		
11	Сортын болон үрийн чанар. Ерөнхий шаардлага MNS 0246:2010 стандартын бүрэн шинжилгээ		0	10		
12	Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль 10.1.3 дахь	Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний ул мөрийг мөрдөн тогтоох бүртгэлийг хөтөлсөн	0	10		
13	Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль 10.1.4 дахь	Буцаан болон татан авсан бүтээгдэхүүний бүртгэлтэй, бүртгэлийн дагуу зохих арга хэмжээ авч ажилладаг	0	10		
<b>Гурав. Хорио цээрийн дэглэмийн мөрдөлт</b>			<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

14			Зориулалтын бодис хэрэглэсэн	0	5		
15	Хүнсний эрүүл ахуйн ерөний зарчим дадлын олон улсын зөвлөмжийг дүрэм MNS CAC 1:2003 Хүнсний эрүүл ахуйн ерөний зарчим дадлын олон улсын зөвлөмжийг дүрэм MNS CAC 1:2003	Силос, агуулахын багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг бохирдолоос сэргийлж ариутгал, халдваргүйтгэл хийсэн	Ариутгал халдваргүйжил тийг хийсэн арга ажиллагааны тухай бүртгэлтэй /акт, тэмдэглэл, бүртгэл хөтлөлт /	0	5		
16			Зохих хугацаанд нь тухай бүр хийсэн	0	5		
17	Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль 10.1.3 дахь Хүнсний тухай хуулийн 10.1.4 GAP /ХАА-н зохистой дадал/	Бүтээгдэхүүн хүлээн авах бэлтгэл ажлыг хангасан силос, агуулах тоног төхөөрөмжийг цэвэрлэж, хатааж, салхилуулсан тухай тэмдэглэлтэй/		0	5		
18		Хог хаягдлын цэгтэй		0	5		
19	Ариун цэврийн тухай хууль 17- р зүйл 17.1.4 дэх заалт	Талбайн хог ургамлыг устгасан		0	3		
<b>Дөрөв. Хадгалалтын технологи</b>				<b>0</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Улсын нөөцийн тухай хуулийн 17.1.4 дэхь заалт Үрийн буудай. Сортын болон үрийн чанар MNS 246-2010 7.4 дахь заалт	Улсын нөөцөд зөвхөн нутагшсан, ирээдүйтэй сортын, үрийн тариалангийн сортын хянан баталгаа хийгдсэн, улсын байцаагчийн дүгнэлттэй, тарих үрийн чанарын стандартын шаардлага хангасан үрийг хүлээн авч хадгалдаг		0	10		
21	Үрийн нөөцийн улсын сан бүрдүүлэх, зарцуулах журам 4.10 дахь заалт	Үрийг агуулахад урьдчилан бэлтгэсэн зураглалын дагуу хадгалдаг		0	5		
22	Үрийн нөөцийн улсын сан бүрдүүлэх, зарцуулах журам 4.11 дахь заалт	Үр нь таримал, сортын нэр, хүлээн авсан он, сортын, категор, үрийн анги, чийг зэргийг бичсэн хаягтай хадгалдаг.		0	5		
23	Тариалан эрхлэлтийг дэмжих санг бүрдүүлэх, захиран зарцуулах, түүнд хяналт тавих, тайлагнах журам 14.5 дахь заалт	Стандартын шаардлага хангасан үрийн болон хүнсний буудай худалдан авч хадгалдаг		0	10		

24	Үр тариа хадгалах ерөнхий зарчим MNS ISO 6322-1:2008	Агаарын солилцоо сайтай, хортон шавьжаар бохирдоогүй, ургамлын хорио цээрийн шаардлагыг бүрэн хангасан, гадны элдэв үнэргүй, шороо чийгээс хамгаалсан, хуурай, цэвэр агуулах, байр болон зориулалтын хашлагуудад хадгалдаг	0	5		
25	Үрийн буудай.Сортын чанар.Ерөнхий шаардлага MNS 0246:2010 стандартын 8.3	Хадгалж буй үрийн чийг, температурыг зуны улиралд сард хоёр удаа, өвлийн улиралд сард нэг удаа шалгаж агуулахын бүртгэлд тэмдэглэнэ.	0	5		
26	Хүнсний буудай. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 0097:2010 стандартын 7.2	Буудайг хадгалах үед "Залаат болон буурцагт үр тарианы хадгалалт 3-р хэсэг: Хөнөөлт шавьжийн бохирдлыг хянах MNS ISO 6322-3:2008" стандартад заасан шаардлагын дагуу хортон шавьжийг хянаж байна.	0	5		
27	Хүнсний буудай. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 0097:2010 стандартын 7.3	Хадгалалтын явцад буудайн чийглэгийг тогтмол хянаж шаардлагатай үед буудайг сэлгэх, хатаах арга хэмжээг авна.	0	10		
<b>Тав. Хүний нөөцийн хангамж, ажиллагсадын эрүүл ахуйн нөхцөл</b>			<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Худалдааны агуулах EШMNS 5364:2011 - 9.1	Мэргэжлийн мэргэшсэн хүний нөөцтэй байна	0	5		
29	ХБАБХТ 7.1.1. GAP /ХАА-н зохистой дадал/	Ажилчдын хувцас солих өрөөтэй	0	3		
30	Хүнсний тухай хуулийн 10.1.4 GAP /ХАА-н зохистой дадал	Ажиллагсад гар угаах болон бие засах нөхцөлөөр хангагдсан	0	3		
31	Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам 3.1.1.5	Ажиллагсад хөдөлмөр хамгаалалтын хувцас, хэрэгслээр хангагдсан	0	5		
32	Худалдааны агуулах ерөнхий шаардлага MNS5364 2011 9.3 дахь заалт	Бүх ажилчдад хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг баримтжуулж өгсөн	0	5		
<b>Зургаа. Дотоод хяналт</b>			<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	ТХШТХ-ийн 7.2, ААНБ-ын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам, Засгийн газрын 311 тогтоол	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг	0	5		
34	Хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам, Засгийн газрын 311 тогтоол	Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг	0	5		

<b>НИЙТ ОНОО</b>	<b>0</b>	<b>234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------	----------	------------	----------	----------

<b>БАТАЛГААЖУУЛАЛТ</b>		
<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>
<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар: