



**№10.3.РЕНТГЕН БАГАЖ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН
ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../...

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх

адлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
	1	2	3	4	5	6
1	ЦЭТХ-ийн 15.3	Цацрагийн үүсгүүрийн тусгай зөвшөөрөлтэй				
I. Байгууллагын цацрагийн хамгаалалт			0	119	0	0
2	ЦЭТХ-ийн 28.2.5, ЦХААҮД-ийн 3.3.5 (2), ЦХҮАЭББЦААД-ийн 1.1.	Цацрагийн аюулгүй байдлыг хангах чиг үүрэг бүхий дотоод хяналт тавих ажилтан (алба, нэгж)-г тушаалаар томилсон	0	10		
3	ЗГ-ын 2011 оны 311 тоот тогтоол, ААНБҮАДХШЗБНЖ-ын 3 дугаар бүлэг 3.3 дахь хэсэг, ЦҮАБХД-ийн 2.1.2	Дотоод хяналт шалгалтын ажилтан нь тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрхэлж байгаа үйл ажиллагааны чиглэлээр боловсрол, мэргэжил эзэмшиж мэргэшсэн, ажлын дадлага туршлагатай	0	10		
4		Цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрмийг мөрдөж ажилладаг	0	15		
5	ЦЭТХ-ийн 36.1.4, ЦХААҮД-ийн 3.3.5. (6,7), 3.13.23	Цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажилладаг, хөтөлбөрийг тогтмол хянаж, сайжруулдаг	0	15		

6		Цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хянуулж, баталгаажуулан мөрддөг.	0	5		
7	ЦЭТХ-ийн 36.1.6.	Цацрагийн үүсгүүр ашиглах явцад гарсан осол, зөрчлийг цацрагийн хяналт, Онцгой байдал, Тагнуул, Цагдаагийн байгууллагад нэн даруй мэдээлдэг, ослын хор уршгийг арилгах, аюулгүй болгох арга хэмжээг хууль тогтоомжийн дагуу авч хэрэгжүүлдэг	0	5		
8	ЦЭТХ-ийн 36.1.3	Ажил эхлэхээс өмнө аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгдөг /бүртгэдэг/	0	5		
9	ЦЭТХ-ийн 36.1.5	Цацрагийн үүсгүүрийн ашиглалтын бүртгэл, тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайланг жил бүрийн 12 дугаар сарын 20-ны дотор ирүүлдэг	0	10		
10	ЦҮАБХД-ийн 2.2.4, /BSS/ - 3.94, ЗГ-ын 2011 оны 311 тоот тогтоол, ААНБҮАДХШЗБНЖ-ын 3.2	Цацрагийн хяналтын ажилтан нь операторын буруутай үйл ажиллагааг зогсоох, цацрагийн аюулгүй байдлыг хангуулах, зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээг бие дааж шийдвэрлэх эрхтэй	0	5		
11	/BSS/ - 3.12	Рентген багаж, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, хадгалалттай холбоотой баримт бичиг бүрэн	0	5		
12	ЦХААҮД-ийн 3.9.6-(9)	Цацрагийн үүсгүүр бүхий төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны баримт бичгүүд (гарын авлага, зааварчилгаа) нь ажилтнуудад ойлгоход хялбар	0	10		
13	ЦЭТХ 28.2.7	Цацрагийн аюулгүй байдлыг хангах чиг үүрэг бүхий ажилтан солигдсон тухайгаа хуулийн дагуу мэдэгдсэн	0	2		
14	ЦЭТХ 28.2.10	Тусгай зөвшөөрөл дээрх мэдээлэл өөрчлөгдсөн тохиолдолд хяналтын байгууллагад мэдэгдсэн	0	2		
15	ЦЭТХ 36.1.1	Шинээр цацрагийн үүсгүүр хүлээн авсан тухайгаа ажлын 3 өдрийн дотор мэдэгдсэн	0	10		

16	ЦХААҮД-ийн 3.7.8	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа, байгууламжид ямар нэгэн томоохон өөрчлөлт хийх бол зөвхөн цацрагийн аюулгүй ажиллагааны үнэлгээг хийсний дараа үнэлгээний дүнг харгалзан Хяналтын байгууллагын зөвшөөрсний дагуу гүйцэтгэдэг	0	5		
17	ЦЭТХ-ийн 43.8	Цацрагтай ажиллагчдад ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлд хамаарах холбогдох хууль тогтоомжид заасан хөнгөлөлт нөхцөлүүдийг олгодог	0	5		
II. Ажлын байрны цацрагийн хамгаалалт			0	32	0	0
18	ЦЭТХ-ийн 36.1.2	Цацрагийн аюулгүйн стандартыг бүрэн хангасан улсын байцаагчийн зөвшөөрсөн зориулалтын байртай	0	5		
19	ЦХААҮД-ийн 3.13.18	Рентген багаж, тоног төхөөрөмжийг ажиллуулж буй өрөөний хаалганд зохих цацрагийн анхааруулах санамж, тэмдэгтэй	0	2		
20	ЦЭТХ-ийн 28.2.5, ЗГ-ын 2011 оны 311 тоот тогтоол, ААНБУАДХШЗБНЖ-ын 3.6	Дотоод хяналтыг батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу, давтамжтай хийдэг	0	10		
21	ЦЭТХ-ийн 36.1.8, ЦХААҮД-ийн 3.13.24	Цацрагийн төрөлд тохирсон хэмжилтийн багажтай	0	5		
22		Баталгаажуулсан багажаар ажлын байрны цацрагийн хэмжилтийг тогтмол хийж, бүртгэдэг	0	10		
III. Ажиллагчдын цацрагийн хамгаалалт			0	76	0	0
23	ЦЭТХ-ийн 36.1.7, ЦХУАЭББЦААД-ийн 1.8	Цацрагтай ажиллагчийг төрийн захиргааны байгууллагын зөвшөөрсөн тусгай хөтөлбөрийн дагуу явагдах цөмийн болон цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлын сургалтад хамруулдаг (2 жил тутам давтан сургалтад хамруулсан)	0	10		
24	ЦҮАБХД-ийн 2.5.3, ЦХУАЭББЦААД-ийн 2.5, ЦХААҮД-ийн 3.13.39.2, ЦҮАБХД-ийн 2.2.3, ЦҮАБХД-ийн 2.5.1	Цацрагийн аюулгүйн дотоод сургалтад холбогдох ажилтнуудыг хамруулдаг, сургалтын хөтөлбөрийг тогтмол хянаж, шаардлагатай тохиолдолд шинэчилдэг	0	10		
25	ЦХААҮД-ийн 3.13.42	Эмэгтэй ажилтнуудад зориулсан тусгай зохион байгуулалтын арга хэмжээ авдаг	0	10		

26	ЦЭТХ 43.1, /BSS/ – Хавсралт II, ЦХААҮД-ийн 3.13.28.	Цацрагтай ажиллагчдыг мэргэжлийн шарлагын хувийн тунгийн хяналт, хэмжилтэд тогтмол хамруулдаг.	0	20		
27	ЦЭТХ 43.5, ЦХААҮД-ийн 3.13.27.	Цацрагтай ажиллагчдыг мэргэжлээс шалтгаалах өвчний эмнэлгийн хяналтад тогтмол, бүрэн хамруулдаг	0	15		
28	ЦХААҮД-ийн 3.13.22-(1,2,3) /BSS/- 1.23	Цацрагтай ажиллагчдыг	Хормогч	0	2	
29		ыг цацрагийн	Бамбай хамгаалалт	0	2	
30		хамгаалах хэрэгслээр	Бээлий	0	2	
31		бүрэн хангасан	Нүдний шил	0	2	
32		Цацрагийн хувийн хамгаалах хэрэгслийг зөв хадгалдаг		0	3	
IV. Судалгаа шинжилгээ, лабораторийн рентген төхөөрөмжийн цацрагийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын систем			0	40	0	0
33	ЦЭТХ-ийн 19.5.1, Цацраг идэвхт үүсгүүрийн аюулгүй байдал, цацрагийн хамгаалалт /BSS/- 2.34	Ашиглах рентген багаж, тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрийн гэрчилгээтэй	0	2		
34		Рентген багаж, тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрийн шошго, цацрагийн тэмдэгтэй	0	2		
35		Зориулалтын түгжээтэй	0	10		
36		Рентген тоног төхөөрөмжийн дотоод болон гадаад хаалт бүрэн	0	5		
37		Рентген багаж нь өөр дээрээ аюулгүй ажиллагааны анхааруулах гэрэлтэй	0	2		
38		Хэрэв тийм бол анхааруулах гэрэл хэвийн ажиллагаатай	0	2		
39		Ослыг зогсоох товчлууртай	0	10		
40		Зориулалтын хэмжилтийн хамгаалалттай ширээтэй	0	5		
41	Тээвэрлэлтийн хайрцаг цоож түгжээтэй	0	2			
V. Аюулгүйн үзлэг, шалгалтын рентген төхөөрөмжийн цацрагийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын систем			0	149	0	0
42		Рентген багаж, тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрийн шошго, цацрагийн тэмдэгтэй	0	2		
43		Зориулалтын түгжээтэй	0	10		
44		Рентген тоног төхөөрөмжийн дотоод болон гадаад хаалт бүрэн	0	5		

45	Рентген тоног төхөөрөмжийн хамгаалалтын тугалган туузан хөшиг хаалт хэвийн	0	10		
46	Рентген тоног төхөөрөмжийн цацрагийн анхааруулах гэрлэн дохио ажиллагаатай	0	2		
47	Ослыг зогсоох товчлууртай	0	10		
48	Зорчигчийн биед үзлэг хийх рентген төхөөрөмжөөр үндэслэлгүйгээр зорчигчийг шалгадаг (сэжиг бүхий тохиолдолд хамаарахгүй)	0	20		
49	Зорчигчийг зайлшгүй шалгах шаардлагатай тохиолдолд рентген төхөөрөмж эсвэл биет үзлэг хийлгэх эсэхийг зорчигчоос асууж, сонголтыг зорчигчоор хийлгэн гарын үсэг зуруулдаг	0	10		
50	Төхөөрөмжийг ассаны дараа удирдлагын гар болон туузан дамжуулагчийн ажиллагааг шалгадаг	0	5		
51	Рентген тоног төхөөрөмжид гацсан ачаа тээшийг авахдаа өндөр хүчдэлийг салгадаг	0	10		
52	Операторын ажлын байрны байршлыг зөв сонгосон	0	5		
53	Операторын ажлын байранд туяаны алдагдалтай	0	10		
54	Чингэлэг шалгах рентген тоног төхөөрөмж бүхий байгууламжийн хамгаалалтын автомат хаалт хэвийн ажилладаг	0	10		
55	Тээврийн хэрэгсэл бүхий ачааг рентген төхөөрөмжөөр шалгахдаа жолоочийг рентген төхөөрөмжийн байгууламжаас гаргадаг	0	10		
56	Чингэлэг шалгах рентген тоног төхөөрөмж бүхий байгууламж биет хамгаалалттай	0	10		
57	Вагон шалгах рентген тоног төхөөрөмж нь вагоны жолоочийг өнгөрүүлсний дараа үзлэг хийхээр тохируулагдсан	0	20		
НИЙТ ОНОО		0	416	0	0

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>
<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар: