



**№2.2.ТӨВ БОЛОН УРЬДЧИЛАН ЦЭВЭРЛЭХ
БАЙГУУЛАМЖИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН
ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../...

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
	1	2	3	4	5	6
Байгаль орчны хяналтын чиглэлээр						
1	БОНБҮТХ 7.2, 7.3	Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээтэй	0	5		
2	БОНБҮТХ 9.1, 9.2, 9.6, 9.7	Тухайн жилийн Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөтэй	0	5		
3	ГТХ 27.1	Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ, гэрээтэй	0	3		
4	КЗГКТХ 16.3, 16.4	Эдлэн газар нь газрын улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн	0	3		
5	ГТХ 58.2	Газрын төлөв байдал, чанарын хянан магадлагаа хийлгэсэн	0	3		
6	БОНБҮТХ 9.2, 9.5, 9.6, 9.7	Тухайн жилийн Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөнд орсон ажлуудыг хугацаанд нь хийсэн	0	10		
7		Хөрсний шинжилгээг тогтмол хийлгэдэг	0	5		
8		Хөрсний шинжилгээний үр дүнгээр гарсан сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ авсан	0	10		
9		Усны шинжилгээг тогтмол хийлгэдэг	0	5		

10	БОНБҮТХ 9.2, 9.5, 9.6, 9.7	Усны шинжилгээний үр дүнгээр гарсан сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ авсан	0	10		
11		Агаарын шинжилгээг тогтмол хийлгэдэг	0	5		
12		Агаарын шинжилгээний үр дүнгээр гарсан сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ авсан	0	10		
13	УТХ 30.2.2	Хаягдал усыг дахин боловсруулах технологитой болон хаягдал усыг зайлуулах цэг тогтоолгосон	0	3		
14	ХХБАБТХ 10.2	Бохир ус цэвэрлэхэд зориулсан бодисыг зориулалтын тусгай агуулахад хадгалдаг	0	3		
15		Хоорондоо урвалд орж болзошгүй бодисуудыг ялгаж тусад нь хадгалдаг	0	3		
16	ХХБАБТХ 10.3	Хадгалж байгаа химийн бодисын сав, баглаа боодол нь тухайн бодисын нэр, анхааруулах тэмдэг, аюулын шинж чанарыг тод, томоор бичсэн шошготой	0	3		
17	ХХБАБТХ 13.7	Химийн бодисын ашиглалт, зарцуулалтын бүртгэл хөтөлдөг	0	3		
18	ХХБАБТХ 13.7	Химийн бодисын ашиглалт зарцуулалтын тайлан мэдээг хугацаанд нь холбогдох	0	3		
19	БХТХ 31.3	Үйлдвэрлэлийн явцад байгаль орчинд гаргаж байгаа хорт бодис, хог хаягдлын хэмжээг тогтмол бүртгэдэг	0	3		
Эрүүл ахуйн хяналтын чиглэлээр						
20	Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуурга ашиглалтын тухай хуулийн 18.2.4, Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй, эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүсийн хэмжээ, ерөнхий шаардлага MNS 5105:2001	Ариутгах татуургын цэвэрлэх байгууламжийн эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүсийг хүчин чадлаас хамааруулан тогтоосон	0	5		
21	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1 Ариутгах	Цэвэрлэх байгууламжийн цэвэрлэсэн бохир усыг хаях талбай нь хөрс, гадаргын болон гүний усыг бохирдуулахаас сэргийлсэн арга хэмжээ авсан	0	5		

22	татуурга.гадна сүлжээ ба байгууламж БНБД 40-01-14-ын 9.1.14	Механик болон биологи цэвэрлэгээний байгууламжууд лаг, тунадас боловсруулах зэрэг үндсэн байгууламжаас гарч буй хорт хий, ялгарлыг цэвэршүүлэх арга хэмжээг төлөвлөсөн	0	5			
23	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2 Ариутгах	Цэвэрлэх байгууламжийн лабораторийн өрөөний тоо, талбайн хэмжээ норм дүрмийн шаардлага хангсан	0	5			
24	татуурга.гадна сүлжээ ба байгууламж БНБД 40-01-14-ын 9.1.17	Цэвэрлэх байгууламжийн ажилчдын өрөө, засварын өрөөнүүдийн тоо, талбайн хэмжээ норм дүрмийн шаардлага хангасан	0	5			
25		Бохир усан дахь том хог хаягдлыг барих сараалжийн савх хоорондын зай 16 мм-ээс ихгүй	0	5			
26	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1 Ариутгах	Хог хаягдлыг сараалжинд 2 хоногоос дээш хугацаагаар хуримтлагдвал халдваргүйжүүлдэг	0	5			
27	татуурга.гадна сүлжээ ба байгууламж БНБД 40-01-14-ын 9.2.1.1, 9.2.1.3, 9.2.2.1, 9.2.4.1	Цэвэрлэх байгууламжийн хүчин чадал 100 м³/хоногоос их байгаа тохиолдолд элс баригчтай	0	5			
28		Жигдрүүлэх сантай	0	5			
29		1000 м³/хоногоос дээш хүчин чадалтай цэвэрлэх байгууламжид бохир усыг тунгалагжуулах байгууламжтай	0	5			
30		Биологи цэвэрлэгээний байгууламж дахь бохир усны температур 10 градусаас багагүй, 37 градусаас ихгүй	0	5			
31	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1 Ариутгах	Биошүүлтүүрийн тоо 2-оос багагүй	0	5			
32	татуурга.гадна сүлжээ ба байгууламж БНБД 40-01-14-ын 9.2.5.10	100 м³/хоног хүртэл хүчин чадалтай цэвэрлэх байгууламжид нэг секцтэй азротенк, 100 м³/хоногоос их хүчин чадалтай цэвэрлэх байгууламжид 2-оос дээш секц бүхий азротенктэй	0	5			
33		Хлороор халдваргүйжүүлдэг	0	10			
34	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1 Ариутгах татуурга.гадна сүлжээ ба	Бохир усанд халдваргүйжүү	Хлороор халдваргүйжүүлсэн дараа хлоргүйжүүлж	0	5		

35	байгууламж БНБД 40-01-14-ын 9.2.12.2, 9.2.12.4	лэлт хийх	Хэт ягаан туяаны халдваргүйжүүлэлт хийдэг	0	10		
36			Озоноор халдваргүйжүүлэлт хийдэг	0	10		
37	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1 Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн байршил, цэвэрлэгээний технологи, түвшинд тавих үндсэн шаардлага MNS 4288:1995	Лагийн талбайтай		0	10		
38		Лагийн халдваргүйжүүлэлт хийдэг		0	10		
39		Цэвэрлэсэн бохир усны жинлэгдэх бодис 30 мг/л-ээс ихгүй		0	10		
40		Цэвэрлэсэн бохир усны биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч		0	10		
41	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1 Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар.	Цэвэрлэсэн бохир усны химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч 50 мгО/л-		0	10		
42	Хаягдал ус. Ерөнхий Шаардлага MNS 4943:2015	Цэвэрлэсэн бохир усны рН 6-9		0	10		
43		Цэвэрлэсэн бохир усны үлдэгдэл хлорын агууламж 1 мг/л-ээс ихгүй		0	10		
44		Эмгэгтөрөгч нян илрэхгүй		0	10		
Байгаль орчин, эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын чиглэлээр							
45	"Хог хаягдлын тухай" хуулийн 10 дугаар зүйл 10.2.3, 10.2.4 дэх заалт	Ахуйн хог хаягдалаа цуглуулах, тээвэрлэх эрх бүхий байгууллага болон тогтоосон цэгт хүлээлгэн өгдөг		0	5		
46	"Хог хаягдлын тухай" хуулийн 10 дугаар зүйл 10.2.17 дахь заалт, Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.3	Хог хаягдлын гэрээ байгуулах, хяналт тавих, гадаад дотоод орчны цэвэрлэгээ хариуцсан нэгж ажилтантай		0	5		
47	"Хог хаягдлын тухай" хуулийн 23 дугаар зүйл 23.4 дэх заалт, Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.2	Аюултай хог хаягдлын үүссэн болон хуримтлагдсан хэмжээг нэр төрөл бүрээр бүртгэсэн		0	5		
48	"Хог хаягдлын тухай" хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1 дэх заалт, Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам 5.5.5 дахь заалт, Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.2	Аюултай хог хаягдлаа эрх бүхий байгууллагад шилжүүлэх хүртэл түр аюулгүй нөхцөлийг бүрдүүлсэн орчинд, хуулийн хугацаанд хадгалсан		0	5		
49	"Хог хаягдлын тухай" хууль 10 дугаар зүйл 10.2.5 дахь хэсэг, Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.2	Аюултай хог хаягдлаа эрх бүхий байгууллагад, эсхүл тогтоосон тусгай цэгт хүлээлгэн өгдөг		0	5		

50	ТХШТХ-ийн 7.2, Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг	0	5		
51	хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам, Засгийн газрын 311 тогтоол	Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг	0	5		
НИЙТ ОНОО			0	310	0	0

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>
<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар: