



**№3.20.2.КЛИНИКИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ ХАЛДВАР
ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН
ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../..

Шаардлага хангасан асуултын тоо:
Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:
Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

| No | Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт | Хяналт шалгалтын асуултууд | Батлагдсан оноо | | Авсан оноо | Гүйцэтгэлийн шалгалт |
|---|---|---|--------------------|---------------------|------------|----------------------|
| | | | Шаардлага хангасан | Шаардлага хангаагүй | | |
| 1. Барилга байгууламж, орчны эрүүл ахуйн шаардлага | | | 0 | 60 | | |
| 1 | Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1, MNS 6392:2013 стандартын 4.2.1, Клиникийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6673:2017 стандартын 12.1.1 | Клиник /лаб/ нь зориулалтын байртай /зориулалтын дагуу ашигладаг/ | 0 | 10 | | |
| 2 | Клиникийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6673:2017 стандартын 12.1.1 | Ажлын байрны дотор хана, таазны будаг шохой ховхроогүй, ан цавгүй, тоос тортоггүй, цэвэрлэгээ халдваргүйтгэл хийхэд тохиромжтой | 0 | 3 | | |
| 3 | Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 5.1 | Усан хангамж нь төвлөрсөн болон хэсгийн системд холбогдсон | 0 | 3 | | |
| 4 | Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 6.1 | Ариун цэврийн байгууламж нь төвлөрсөн системд холбогдсон | 0 | 3 | | |
| 5 | Клиникийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6673:2017 стандартын С хавсралтын С1. | Клиник нь заавал байх болон бусад шаардлагатай өрөө тасалгаагаар хангагдсан | 0 | 5 | | |
| 6 | Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.4.2 | Тасаг, кабинетын өрөөний хэм стандартад заасан шаардлагыг хангасан | 0 | 3 | | |
| 7 | Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.4.4 | Лаборатори, мэс ажилбар, тарианы болон сэргээн засах эмчилгээний өрөө, угаалга, ариутгал зэрэг газрууд нь бохир агаарыг зайлуулж, гадна агаарыг цэвэрлэж, чийглэдэг иж бүрэн агааржуулалтын механик болон автомат системтэй, хэвийн ажилладаг | 0 | 10 | | |
| 8 | Нүхэн жорлон, угаадасны нүх. Техникийн шаардлага MNS 5924:2015 стандартын 7-р зүйл | Цэвэр, бохир усны системд холбогдоогүй тохиолдолд эрүүл ахуйн шаардлага хангасан бие засах газартай | 0 | 5 | | |

| | | | | | | |
|--|---|---|----------|-----------|----------|--|
| 9 | Нүхэн жорлон, угаадасны нүх. Техникийн шаардлага MNS 5924:2015 стандартын 7-р зүйл. | Угаадасны нүх нь эрүүл ахуйн шаардлага хангасан | 0 | 5 | | |
| 10 | Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 10.4, 10.6 | Барилга нь шавж, мэрэгч болон бусад амьтан нэвтрэхээс хамгаалагдсан, ан цав, нүх цоорхойгүй /цонхны онгойдог хэсгүүд торон хаалттай/ | 0 | 3 | | |
| 11 | Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.3 | Байгууллагын гадна орчны 50м хүртэлх газрын хог хаягдлыг цэвэрлэж, ногоон байгууламжийн арчилгааг хийсэн, халтиргаа гулгаагүй, цэвэрхэн | 0 | 10 | | |
| 2. Халдварын сэргийлэлт, хяналтын үйл ажиллагаа | | | 0 | 39 | 0 | |
| 12 | ЭМС-ын 2019 оны А/536 дугаар тушаалын I хавсралтын 5.1.5 | Мэс засал, арьс, эмэгтэйчүүд, уламжлалт анагаах ухаан, дуран, гэмтлийн тусламж үзүүлдэг бол орон тооны, бусад клиник гэрээт халдвар судлагчтай | 0 | 10 | | |
| 13 | ЭМС-ын 2019 оны А/536 дугаар тушаалын I хавсралтын 1.5.5 | Байгууллагын даргын шийдвэрээр томилсон ХСХ-ын эмчтэй | 0 | 5 | | |
| 14 | ЭМС-ын 2019 оны А/536 дугаар тушаалын V хавсралтын 5.1.2 | Байгууллагынхаа үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон ЭТҮХХ, ХСХ-ын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажилладаг | 0 | 3 | | |
| 15 | ЭМС-ын 2019 оны А/536 дугаар тушаалын I хавсралтын 5.1.7, 6.1, 6.3 | ЭТҮХХ-аас сэргийлэх чиглэлээр эмч, мэргэжилтэнд болон шинэ ажилтанд ХСХ-ын чиглэлээр эмнэлэгт мөрдөх журам, зааврыг таниулах баримжаа олгох сургалтыг ажилд орохоос өмнө хийдэг | 0 | 3 | | |
| 16 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын I хавсралтын 1.15, IIXвсралтын 10, VI хавсралтын 7.1, 7.2, VIII хавсралтын 5-р зүйл | Халдварын сэргийлэлт, хяналтын чиглэлээр батлагдсан дотоод хяналтын үнэлгээний хуудсуудаар үйл ажиллагаагаа үнэлж, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж хэвшсэн | 0 | 5 | | |
| 17 | Клиникийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6673:2017 стандартын 13.1.3, ЭМС-ын 2019 оны А/537-р тушаалын II хавсралтын 6.14.2 | Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний нэг удаагийн зориулалтын багаж, материалыг хэрэглэдэг, давтан хэрэглэхээс сэргийлж нөөцийг бүрдүүлсэн | 0 | 5 | | |
| 18 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын IX хавсралтын 1.11 | Халдвартай болон халдварын сэжигтэй үйлчлүүлэгч илэрвэл түр тусгаарлах боломжийг бүрдүүлсэн | 0 | 3 | | |
| 19 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын IX хавсралтын 1.11 | Үзлэг, оношилгооны өрөө бүрт эрүүл мэндийн ажилтан, үйлчлүүлэгчид хэрэглэх амны хаалттай | 0 | 5 | | |
| 3. Гарын эрүүл ахуй | | | 0 | 53 | 0 | |
| 20 | ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын I хавсралтын 1.2, ЭМС-ын 2019 оны 539-р тушаалын II хавсралтын 4.2.4 | Гар угаах халуун, хүйтэн ус бүхий угаалтуур, шингэн саван, цаасан алчуур, халдваргүйжүүлэх бодисоор хангагдсан | 0 | 5 | | |
| 21 | | Угаалтуур нь ажилбарын цэг, цэвэр хэсгээс 1 метрээс багагүй зайд байрласан | 0 | 5 | | |
| 22 | ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын I хавсралтын 1.5 | Гар угаах явцад ус цацагдаж, бичил биетний тархалтыг нэмэгдүүлэхээс сэргийлсэн жижиг биш, гүн тосгууртай | 0 | 5 | | |
| 23 | | Угаалтуурын цоргоноос тосгуурын гүн хүртэлх зай 26 см-ээс ихгүй | 0 | 5 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|----------|-----------|----------|--|
| 24 | ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын I хавсралтын 1.10 | Гар халдваргүйжүүлэх бодисыг тусламж, үйлчилгээний цэг бүрт байрлуулсан | 0 | 5 | | |
| 25 | ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын I хавсралтын 1.11 | Гар угаах дараалал, санамж, анхааруулга бүхий зурагт хуудсыг гарын угаалтуур болон тусламж, үйлчилгээний цэг бүрт байрлуулсан | 0 | 3 | | |
| 26 | ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын I хавсралтын 1.8 | Угаалтуур бүрт хогийн савыг байршуулсан | 0 | 5 | | |
| 27 | ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын I хавсралтын 1.4 | Төвлөрсөн усан хангамжгүй бол ус нөөцлөх сав нь цэвэр, ус бохирдохоос сэргийлсэн тагтай гоожуурт угаагууртай | 0 | 5 | | |
| 28 | ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын I хавсралтын 2.6 | Тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх ажилтны гарын хумс 0.2см–ээс урт биш, будаггүй, хиймэл хумсгүй, бөгж, бугуйвч, бугуйн цаггүй | 0 | 5 | | |
| 29 | ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын I хавсралтын 3.2 | ЭМА саван, ус ашиглаж гар угаах болон халдваргүйжүүлэхдээ үйлдлүүдийг бүрэн гүйцэтгэдэг /угаалгаж үзэх болон тойрон үзлэгийн үед ажиглаж үнэлнэ/ | 0 | 5 | | |
| 30 | ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын I хавсралтын 3.7 | Гар халдваргүйжүүлэх бодисыг ашиглаж эхлэхдээ нээсэн огноо, савалж хэрэглэдэг бол дахин савласан огноог тэмдэглэсэн | 0 | 5 | | |
| 4. Угаалга, цэвэрлэгээ | | | 0 | 29 | 0 | |
| 31 | Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 7.2 .3, ЭМС-ын 2019 оны 537 дугаар тушаалын VIII хавсралтын 2.1 | Эмч ажилчдын хувцсыг угаах нэг чигийн урсгалтай, бохир, цэвэр хэсэг бүхий угаалгын хэсэгтэй | 0 | 3 | | |
| 32 | ЭМС-ын 2019 оны 537 дугаар тушаалын VIII хавсралтын 2.2 | Угаалгын газар ус хангамжийн төвлөрсөн системд холбогдоогүй бол угаалгын үйлчилгээнд хүрэлцэхүйц ус нөөцлөх савтай, ус зөөвөрлөх, халаах хэрэгслээр хангагдсан | 0 | 3 | | |
| 33 | ЭМС-ын 2019 оны 537 дугаар тушаалын VIII хавсралтын 4.1, 4.2 | Эмнэлгийн зориулалттай халдваргүйжүүлэх үйлчилгээтэй угаалгын бодисыг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу найруулж хэрэглэдэг. /Халдваргүйжүүлэх үйлчилгээгүй ахуйн угаалгын бодис хэрэглэж байгаа бол бохир хэрэгслийг эхэлж халдваргүйжүүлсний дараа угаадаг/ | 0 | 5 | | |
| 34 | ЭМС-ын 2019 оны 537 дугаар тушаалын VIII хавсралтын 2.4 | Угаалгын газаргүй бол зөөлөн эдлэл, ажлын хувцсыг халдваргүйжүүлэх, угаах, индүүдэх үйл ажиллагааг зохих зөвшөөрөлтэй мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх гэрээтэй | 0 | 5 | | |
| 35 | ЭМС-ын 2019 оны A/537 дугаар тушаалын VI хавсралтын 2.1 | Байгууллагын онцлогт тохирсон цэвэрлэгээ хийх журам, цэвэрлэгээний хуваарийг ХСХ-ын албаар хянаж, батлуулсан | 0 | 5 | | |
| 36 | ЭМС-ын 2019 оны A/537 дугаар тушаалын VI хавсралтын 2.14 | Цэвэрлэгээний материалыг өнгөөр ялгаж, хэрэглэдэг | 0 | 5 | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|----------|------------|----------|--|
| 37 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын VI хавсралтын 3.1 | Асгарсан, цацагдсан цус, биологийн шингэнийг халдваргүйжүүлэн цэвэрлэх иж бүрдлийг бэлтгэсэн | 0 | 3 | | |
| 5. Ариутгал, халдваргүйтгэл | | | 0 | 189 | 0 | |
| 38 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 2.2, V хавсралтын 7.1 | Ариутгалын хэсэг нь 8 мкв-аас багагүй талбайтай нэг чигийн урсгалтай, цэвэр бохир хэсгээр тусгаарласан | 0 | 10 | | |
| 39 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 2.4 | Ариутгалын хэсгийн өрөөний шал нь резинэн хулдаас, хана, тааз нь цэвэрлэж, халдваргүйжүүлэхэд тохиромжтой, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан | 0 | 3 | | |
| 40 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 2.8, 8.2 | Багаж хэрэгслийн угаах, халдваргүйжүүлэх, ариутгахад зайлшгүй шаардлагатай багаж, тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан, тэдгээр нь хэвийн ажиллагаатай | 0 | 3 | | |
| 41 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 2.9 | Автоклавын даралт, хэмийн хэмжүүрийг баталгаажуулсан./Автомат программтай автоклавт хамаарахгүй/ | 0 | 3 | | |
| 42 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 1.5 | Багаж хэрэгслийн цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлт, ариутгах үйл ажиллагааг ариутгалын ажилтны мэргэжил олгох сургалтад хамрагдсан ажилтан гүйцэтгэдэг | 0 | 3 | | |
| 43 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 5.1-5.6 | Багаж хэрэгслийг цэвэрлэх зааврыг баримталдаг | 0 | 10 | | |
| 44 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 5.7.2 | Цус, уургийн үлдэгдэл тодорхойлох зориулалтын тест ашиглан сард 1-ээс доошгүй удаа багаж, хэрэгслийн цэвэрлэгээний үр дүнг хяналт хийдэг | 0 | 5 | | |
| 45 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 6.1-6.13 | Багаж хэрэгслийг халдваргүйжүүлэх зааврыг баримталдаг | 0 | 10 | | |
| 46 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 7.1-7.9 | Багаж хэрэгслийг шалгах, арчлах, савлах зааврыг баримталдаг | 0 | 10 | | |
| 47 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 8.1-8.7 | Багаж хэрэгслийг ариутгах зааврыг баримталдаг | 0 | 10 | | |
| 48 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 10.2, 10.3 | Ариутгалын чанарыг химийн болон техникийн хяналтаар өдөр бүр шалгадаг | 0 | 5 | | |
| 49 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 10.4.2 | Ариутгалын явц бүрэн явагдсан эсэхийг хянах биологийн индикаторын хяналтыг сард 1-ээс доошгүй удаа хянадаг | 0 | 5 | | |
| 50 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 10.5.1 | Ариутгах төхөөрөмжийн уур багаж, хэрэгсэлд нэвтэрч байгаа эсэхийг уурын нэвчилтийн тестээр сард 1-ээс доошгүй удаа хянадаг | 0 | 5 | | |
| 51 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын IV хавсралт | Дуран түүний дагалдах хэрэгслийг угааж, халдваргүйжүүлэх, ариутгах, хадгалахдаа зааврыг баримталдаг | 0 | 10 | | |
| 52 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 10.6 | Хөндлөнгийн хяналтын эрүүл зүйн шинжилгээгээр цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэл, ариутгалын чанар шаардлага хангасан | 0 | 15 | | |
| 53 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 1.4 | Ариутгалын хэсгийг зохион байгуулах боломжгүй бол мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх гэрээтэй /Гэрээ, хүлээлгэн өгсөн, хүлээн авсан бүртгэлтэй/ | 0 | 5 | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------|-----------|----------|--|
| 54 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 6.14.1 | Дунд эрсдэлтэй, давтан хэрэглэж болох интубацийн гуурс, утлагын аппаратны хошуу, чих цэвэрлэх хэрэгсэл, чихний дурангийн хошуу, амбуны маск, лазерын хошуу зэрэг багаж хэрэгслийг цэвэрлэсний дараа өндөр түвшинд халдваргүйжүүлдэг /нэг удаагаар хэрэглэх заавартай бол давтан хэрэглэдэггүй/ | 0 | 5 | | |
| 55 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 6.14.5 | Даралтын аппарат, пульс хэмжигч, чагнуур, зүрхний цахилгаан бичлэгийн хэрэгсэл, ЭХО-ны аппаратны датчик, бумба зэрэг бага эрсдэлтэй багаж хэрэгслийг цэвэрлэсний дараа бага түвшинд халдваргүйжүүлдэг | 0 | 5 | | |
| 56 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 2.7, 9.6 | Ариутгасан багаж материалыг тасаг, нэгжид ариун байдлыг алдагдуулахгүй хадгалах зориулалтын, битүү шүүгээтэй | 0 | 5 | | |
| 57 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 9.11, 9.12 | Ариун материалыг хадгалах хугацааг баримтлан хадгалдаг | 0 | 5 | | |
| 58 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын VI хавсралтын 2.9 | Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн, тухайн онд хэрэглэх химийн бодисын жагсаалтад орсон химийн бодисыг ариутгал, халдваргүйтгэлд хэрэглэдэг, нөөцтэй | 0 | 3 | | |
| 59 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын II хавсралтын 2.13, IV хавсралтын 1.8 | Эмнэлэгт хэрэглэх халдваргүйтгэлийн бодисыг зааврын дагуу бэлтгэж, бодисын үйлчлэх хугацааг мөрддөг | 0 | 3 | | |
| 60 | Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 10.1 | Шавжгүйтгэл, мэрэгчгүйтгэлийг жилд 2-оос доошгүй удаа хийлгэсэн | 0 | 3 | | |
| 6. Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай хог хаягдлын менежмент | | | 0 | 24 | 0 | |
| 61 | ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 3.5 | Хог хаягдлын уут, савыг байршуулсан газарт ангилан ялгалтын заавар байрлуулсан | 0 | 3 | | |
| 62 | ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 2,3,4 дүгээр зүйл | Хог хаягдлыг цуглуулах уут, сав /өнгийн уут, хогийн сав, уут тогтоогч, аюулгүй хайрцаг/ нь хог хаягдлын ангилалд тохирох шаардлага хангасан, тэмдэг тэмдэглэгээтэй, хүрэлцээтэй | 0 | 3 | | |
| 63 | ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын I хавсралт | Ангилан ялгалтын зааврын дагуу зөв ангилж цуглуулсан | 0 | 5 | | |
| 64 | ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 1.3 | Ууттай хог хаягдлыг түр хадгалах цэг хүртэл зөөвөрлөхдөө тагтай, бариултай, "Биоаюултай" таних тэмдэг бүхий саванд хийдэг | 0 | 3 | | |
| 65 | ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 5.4, 5.5 | Хог хаягдлыг түр хадгалах цэг нь эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын шаардлага хангасан | 0 | 5 | | |
| 66 | ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 5.4.11 | Хог хаягдал устгах нэгдсэн байгууламжгүй орон нутгийн эмнэлгийн түр хадгалах байр нь халдвартай хог хаягдлыг халдваргүйжүүлэх хэсэгтэй ба хог хаягдлыг халдваргүйжүүлдэг | 0 | 5 | | |
| 7. Эрүүл мэндийн ажилтныг халдвараас сэргийлэх арга хэмжээ | | | 0 | 34 | 0 | |
| 67 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын III хавсралтын 2.1 | Ажилтныг үзлэг, шинжилгээнд хамруулах журам, заавар, хуваарьтай, ажиллагсдад танилцуулсан | 0 | 3 | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|----------|------------|----------|--|
| 68 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын III хавсралтын 4.2 | Ажилтан нь гепатитийн В вирус, улаанбурхан, улаанууд, гахай хавдар, сахуу, хөхүүл ханиад, татран, томуу зэрэг өвчний эсрэг дархлаажуулалтад хамрагдсан | 0 | 3 | | |
| 69 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын III хавсралтын 4.1, 4.8, А/538 дугаар тушаалын II хавсралтын 3.1, 2017 оны А/145 дугаар тушаал | Ажилтныг ажилд шинээр авахад болон жил бүр эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээ/Маягт 1/ болон МТСА-ийн илрүүлэг шинжилгээнд хамруулдаг | 0 | 5 | | |
| 70 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын III хавсралтын 4.4 | Гэдэсний балнад, тарваган тахал, сүрьеэгийн эсрэг вакцинаар тархвар судлалын заалтаар болон сайн дурын хэлбэрээр дархлаажуулах ажлыг холбогдох зохион байгуулдаг | 0 | 5 | | |
| 71 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын III хавсралтын 5.1 | Ажлын байрны өртөлтийн эрсдэлийн үнэлгээ хийж эрсдэлт хүчин зүйлийг тогтоосон | 0 | 5 | | |
| 72 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын III хавсралтын 5.7, 5.8 | Бүх, тасаг нэгжийг ӨДС-ийн анхны тусламж үзүүлэхэд шаардлагатай спирт, шархны наалт, боолт, самбай, цус тогтоох цацлага,ВГВ, ВГС, ХДХВ илрүүлэх түргэвчилсэн тест, шинжилгээ авах хэрэгсэл бүхий цомгоор хангасан | 0 | 5 | | |
| 73 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын III хавсралтын 6.3.1, 6.4 | Эрсдэлд өртсөн тохиолдлыг “Маягт-2”-ын дагуу бүртгэж, өртөлтийн дараа халдвараас сэргийлэх эмчилгээ, шинжилгээг бүрэн хийдэг | 0 | 5 | | |
| 74 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын III хавсралтын 2.4.4 | Ажилтнууд шаардлага хангасан хувийн хамгаалах хувцас, хэрэгслийг хангаж, зориулалтын дагуу, зөв хэрэглэдэг | 0 | 3 | | |
| 8. Тусламж, үйлчилгээний төрлөөс хамаарсан тусгай шаардлага | | | 0 | 147 | 0 | |
| 8.1 Гемодиализийн тусламж, үйлчилгээ | | | 0 | 37 | 0 | |
| 75 | ЭМСС-ын 2015 оны 112 дугаар тушаалын Б.1.1, эмнэлгүүдийн бүтэц, үйл ажиллагааны стандартуудын С хавсралт | Диализийн 1 оронд 9-12м2 талбай ногддог | 0 | 3 | | |
| 76 | ЭМСС-ын 2015 оны 112-р тушаалын Б.1.1. | Гемодиализ эмчилгээний өрөөнд гар угаах боломжийг бүрдүүлсэн | 0 | 3 | | |
| 77 | ЭМС-ын 2019 оны А/539-р тушаалын VI хавсралтын 3.10 | Усны системийн шүүлтүүрүүдийг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу тогтоосон хугацаанд сольдог | 0 | 5 | | |
| 78 | ЭМС-ын А/537 дугаар тушаалын XI хавсралтын 3.2 | Гемодиализын усанд эндотоксин, бактерийн тоо тодорхойлох шинжилгээг сард нэгээс доошгүй удаа хийдэг. | 0 | 10 | | |
| 79 | ЭМСС-ын 2015 оны 112 дугаар тушаалын 3.3. | Ус цэвэршүүлэлтийн системд сар бүр халдваргүйтгэлийг хийдэг | 0 | 5 | | |
| 80 | ЭМС-ын 2019 оны А/539-р тушаалын VI хавсралтын 3.4 | Эмчилгээ эхлэхийн өмнө В, С вируст гепатит, ХДХВ, ванкомицинд тэсвэртэй энтерококк, MRSA халдвар илрүүлэх шинжилгээнд хамруулдаг | 0 | 3 | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|----------|------------|----------|--|
| 81 | ЭМС-ын 2019 оны А/539-р тушаалын VI хавсралтын 3.2 | Тогтмол ордог үйлчлүүлэгчийг ВГС илрүүлэх шинжилгээнд 6 сар тутам, ВГВ-ийн эсрэг дархлаагүй бол HBsAg илрүүлэх шинжилгээнд 6 сар тутам, MRSA, өргөтгөсөн үйлдэлтэй беталактамаза ялгаруулдаг (ESBL) грам сөрөг бактерийн халдвар илрүүлэх шинжилгээнд жилд 1 удаа хамруулсан | 0 | 3 | | |
| 82 | ЭМС-ын 2019 оны А/539-р тушаалын VI хавсралтын 3.3 | Тогтмол ордог үйлчлүүлэгч үжил, бактеремия, хэсэг газрын үрэвсэлт халдвар, хэвлийн диализд орсон үйлчлүүлэгч хэвлийн гялтангийн үрэвслээр хүндэрсэн тохиолдлыг бүртгэж мэдээлдэг | 0 | 5 | | |
| 8.2 Шүдний тусламж, үйлчилгээ | | | 0 | 110 | 0 | |
| 83 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын V хавсралтын 1.6 | Хүүхдийн үзлэг болон эмчилгээний өрөө нь насанд хүрэгсдийнхээс тусдаа | 0 | 5 | | |
| 84 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын V хавсралтын 1.7 | Үзлэгийн ор хооронд 2 метрээс доошгүй зайтай | 0 | 5 | | |
| 85 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын V хавсралтын 2.4.7 | Нэг тарилгын шингэнээс (шүдний мэдээ алдуулалтын тариа) олон үйлчлүүлэгчид хэрэглэдэггүй | 0 | 5 | | |
| 86 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын V хавсралтын 3.7 | Нүүр амны эмчилгээний явцад шүдний хагархай, эмтэрхий, чулуу үсрэх зэргээс үйлчлүүлэгчийг хамгаалж нүдний шил болон нүүрний хэсгийг хамгаалах даавуу хэрэглэдэг /нөөцтэй/ | 0 | 5 | | |
| 87 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын V хавсралтын 3.12 | Лазер болон электрон мэс заслын багаж ашигладаг НАТҮ эмчилгээний өрөө нь утаа шүүх сорох системтэй | 0 | 5 | | |
| 88 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын V хавсралтын 4.4 | НАТҮ үзүүлэхийн өмнө үйлчлүүлэгч бүрийн амны хөндийг спирт агуулаагүй, бичил биетний эсрэг үйлчилгээтэй ам зайлах уусмалаар зайлуулдаг /нөөцтэй/ | 0 | 5 | | |
| 89 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын V хавсралтын 4.5 | Сүрьеэгийн халдвараар өмнө нь өвчилж байсан, эсвэл илэрхий шинж тэмдэг бүхий оношлогдоогүй идэвхитэй сүрьеэгийн халдвартай үйлчлүүлэгчийг агаарын сөрөг даралттай, HEPA шүүлтүүртэй өрөөнд тусгаарлан N95 амны хаалт зүүж тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлсэн | 0 | 5 | | |
| 90 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын V хавсралтын 5.4, 5.7 | Эмчилгээний үед хүрэлцэх гадаргуу, тоног төхөөрөмж нь цэвэрлэх, халдваргүйжүүлэхэд төвөгтэй, тухайн гадаргуу химийн бодист мэдрэг бол бохирдлоос хамгаалахын тулд чийг нэвтрүүлдэггүй, тунгалаг пластик материал бүхий хамгаалалтын наалтыг үйлчлүүлэгч бүрийн өмнө хэрэглэдэг /нөөцтэй/ | 0 | 5 | | |
| 91 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын V хавсралтын 5.8 | Эрүү нүүрний жижиг мэс ажилбар (шүд авахаас бусад), шүдний имплант хийхэд мэс заслын өрөөнд тавигдах шаардлагыг хангасан мэс ажилбарын өрөөтэй / | 0 | 5 | | |

| | | | | | | |
|------------------------|---|--|----------|-----------|----------|--|
| 92 | тушаалын V хавсралтын 5.0 | Мэс ажилбарын өрөө нь шүдний ор, мэс заслын ор, шүлс соруулагч зэрэг шаардлагатай тоног төхөөрөмж, эм, багаж, хэрэгслээр хангагдсан | 0 | 5 | | |
| 93 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын V хавсралтын 5.1 | Үзлэг, эмчилгээний өрөөнд багаж, материал, эм, эмнэлгийн хэрэгслийг зориулалтын шүүгээ, саванд хадгалдаг | 0 | 5 | | |
| 94 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын V хавсралтын 6.1 | Шүдний өрмийн төхөөрөмж, хэт авиан цэвэрлэгч, үйлчлүүлэгчийн нүүр амны эмчилгээ, ам зайлахад шүүсэн ус хэрэглэдэг | 0 | 5 | | |
| 95 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын V хавсралтын 6.3 | Шүдний эмнэлгийн усны системийн усыг жилд 1 удаа нян судлал, химийн шинжилгээнд хамруулж, баримтжуулсан | 0 | 5 | | |
| 96 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын V хавсралтын 8.1-8.15 | Шүдний өрмийн бариул ба бусад туслах багаж, хэрэгслийн цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлт, ариутгалыг зааврын дагуу хийдэг | 0 | 10 | | |
| 97 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын V хавсралтын 9.1 | Шүдний лабораторийг материал хүлээн авах, халдваргүйжүүлэх хэсгээр тусад нь зохион байгуулсан | 0 | 10 | | |
| 98 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын V хавсралтын 9.2-9.13 | Шүдний лабораторид зааврын дагуу халдвар хамгааллын дэглэмийг баримталдаг | 0 | 10 | | |
| 99 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын V хавсралтын 10.1 | Шүдний согог заслын өрөө нь хүлээн авах, хэвлэх, өнгөлгөөний хэсэгтэй | 0 | 5 | | |
| 100 | | Шүдний согог заслын өрөө нь НЕРА шүүлтүүр бүхий агааржуулалтын системтэй | 0 | 5 | | |
| 101 | ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тушаалын XI хавсралтын 3.3 | Шүдний өрмийн усанд бактерийн тоо тодорхойлох шинжилгээг сард нэгээс доошгүй удаа хийдэг | 0 | 5 | | |
| 8.3. Лаборатори | | | 0 | 58 | 0 | |
| 102 | Эмнэлзүйн лабораторийн аюулгүй ажиллагаа MNS 6616:2016 стандартын 5.3, 5.3.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 | Лабораторийн ажлын өрөөнүүд цэвэрхэн, тухайн өрөөнд хийгдэх ажилд хамааралгүй /хоол унд, аяга, гар цүнх, гадуур хувцас, гоо сайхны г.м/ эд зүйлсгүй | 0 | 5 | | |
| 103 | Эмнэлзүйн лабораторийн аюулгүй ажиллагаа MNS 6616:2016 стандартын 4.2.1 | Лабораторийн өрөө бүрт гар угаах нөхцөл бүрдүүлсэн | 0 | 10 | | |
| 104 | Эмнэлзүйн лабораторийн аюулгүй ажиллагаа MNS 6616:2016 стандартын 4.2.1 | Нян судлалын лабораторийн гарах хаалганы дэргэд гар угаах тосгуур байрлуулсан | 0 | 5 | | |
| 105 | Эмнэлзүйн лабораторийн аюулгүй ажиллагаа MNS 6616:2016 стандартын 5.1.1.3 | Биоаюулгүйн кабинетын шүүлтүүрийг үйлдвэрлэгчээс тогтоосон хугацаанд тогтмол сольдог | 0 | 10 | | |
| 106 | ЭМС-ын А/537 дугаар тушаалын хавсралтын 1.3.1 | ХI Бичил амь судлалын лаборатори нь лабораторийн магадлан итгэмжлэл ISO 15189 стандартын шаардлага хангасан | 0 | 10 | | |
| 107 | ЭМС-ын А/537 дугаар тушаалын хавсралтын 2.7.1 | ХI Бичил биетний эсрэг эмийн мэдрэг чанарын шинжилгээг олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн арга аргачлалаар (ДЭМБ, CLSI, EUCAST) шинжлэх боломж бүрдүүлсэн | 0 | 5 | | |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|------------|------------------------|--|
| 108 | ЭМС-ын A/537 дугаар тушаалын хавсралтын 2.7.2 | XI | Бичил биетний эсрэг эмэнд мэдрэг чанарын шинжилгээний дүнг WHONET програм хангамж ашиглан мэдээллийн сан үүсгэн хадгалж, мэдээллийг нэгтгэн дүн шинжилгээ хийдэг | 0 | 5 | | |
| 109 | Эмнэлзүйн лабораторийн аюулгүй ажиллагаа MNS 6616:2016 стандартын 6.3.2 | | Химийн хорт болон аюултай бодис нь шаардлага хангасан хаяг, шошготой | 0 | 5 | | |
| 110 | Эмнэлзүйн лабораторийн аюулгүй ажиллагаа MNS 6616:2016 стандартын 11 | | Лабораторийн биоаюулгүйн чиглэлээр ажлын байранд хийх тасралтгүй сургалтын хөтөлбөр боловсруулж түүний дагуу сургалт хийдэг | 0 | 3 | | |
| НИЙТ ОНОО | | | | 0 | 575 | эрсдэл тэй | |
| ҮНЭЛГЭЭ | | | | | | | |
| БАТАЛГААЖУУЛАЛТ | | | | | | | |
| <i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i> | | <i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i> | | <i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i> | | | |
| | | | | | | | |
| <i>/ овог, нэр/</i> | | <i>/ овог, нэр/</i> | | <i>/ овог, нэр/</i> | | | |
| | | | | | | | |
| <i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i> | | <i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i> | | <i>/ гарын үсэг, тамга/</i> | | | |

Тайлбар: