



**№2.25 АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДЛЫГ ДАХИН
БОЛОВСРУУЛАХ, УСТГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ
ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:
Шалгуулагч этгээдийн нэр:
Объектын нэр:
Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../...

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

No	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Хяналт шалгалтын асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	Хяналт шалгалт	Гүйцэтгэлийн шалгалт
1	БОНБҮТХ 7.2, 7.3	Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээтэй				
2	ХХТХ 21.1 АХХТХЦТДБУББТ журмын	Аюултай хог хаягдал үүсгэгч болон аюултай хог хаягдлыг тээвэрлэх, цуглуулах, хадгалах, дахин боловсруулах, устгах үйл ажиллагааг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад бүртгүүлсэн, бүртгэлийн дугаартай				
3	ХХТХ 4.2.5, 4.8	Аюултай хог хаягдлыг хадгалах, дахин боловсруулах, устгах үйл ажиллагаанаас үүсэж болох аюул, ослоос урьдчилан сэргийлэх ослын төлөвлөгөөтэй				
4	БОНБҮТХ 9.1, 9.3, 9.5	Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөтэй	0	10		
5	ГТХ 27.1	Газар эзэмших хүчин төгөлдөр эрхийн гэрчилгээтэй	0	1		
6	ГТХ 27.1	Газар эзэмших гэрээтэй	0	3		
7	ГТХ 50.1.1	Хөрсийг элэгдэх эвдрэх, хуурайших, намагжих, давсжих, бохирдох, хордохоос сэргийлэх арга хэмжээг өөрийн зардлаар хариуцан гүйцэтгэдэг	0	3		
8	ГТХ 35.1.2, 58.7	Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны дүгнэлттэй	0	1		
9	КЗГКТХ 16.3	Эдлэн газрын нэгж талбарыг мэдээллийн санд оруулсан кадастрын зурагтай	0	5		

10	БОНБУТХ 9.1, 9.3, 9.5, ХХТХ 30.1, АХХТХЦТДБУББТ журмын 7.1	Байгаль орчныг хамгаалах менежментийн төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр болон газрын доорх ус, гадаргын ус, хөрс, агаарын хяналт-шинжилгээний болон хариу арга хэмжээний хөтөлбөрийн дагуу хяналт-шинжилгээг хийж гүйцэтгэсэн, бохирдолыг бууруулах арга хэмжээ авсан	0	10			
11	АХХТХЦТДБУББТ журмын 7.3, 7.4	Газрын доорх усны хяналт-шинжилгээний цооног нь газрын гадаргаас доош босоо чиглэлд газрын доорх усны дээд үе хүртэл үргэлжлэх бөгөөд байгууламжийн газрын доорх усны хяналт-шинжилгээний систем нь газрын доорх усны хамгийн дээд үеэс дээж авах боломж бүхий гүнд суурилагдсан, тогтоосон цэгт гаргасан, хангалттай тооны хяналтын худагтай, худгаас дээж авах бүртээ газрын доорх усны түвшинг хэмжиж, бүртгэл хөтөлсөн	0	10			
12	Хөрсний чанар, хөрс бохирдуулагч бодис, элементүүдийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ MNS 5850:2008	Хөрс	Хар тугалга, мг/кг, 100	0	5		
13			Хүнцэл, мг/кг, 6	0	5		
14			Кадми мг/кг, 3	0	5		
15			Никель мг/кг, 150	0	5		
16			Кобальт мг/кг, 50	0	5		
17			Цайр мг/кг, 300	0	5		
18	MNS 4586-98 Усан орчны чанарын үзүүлэлт. Ерөнхий шаардлага	Ус	Устөрөгчийн илтгэгч рН /6,5-8,5/	0	5		
19			Цайр мг/л, 0.01	0	5		
20			Кадми мг/л, 0.005	0	5		
21			Хар тугалга мг/л, 0.01	0	5		
22			Хүнцэл мг/л, 0.01	0	5		
23	“Агаарын чанар, техникийн ерөнхий шаардлага” MNS 4585:2007	Агаар	PM _{2,5} нарийн ширхэглэлт тоосонцор 0,05 мг/м ³	0	5		
24			᠑ ₁₀ том ширхэглэлт тоосонцор 0,1 мг/м ³	0	5		
25			Хүхэрлэг хий, мг/м ³ 0,02	0	5		
26			Угаарын хий, мг/м ³ 10	0	5		
27			Азотын давхар исэл, мг/м ³ 0,0	0	5		
28	УТХ 28.1, 28.4	Ус ашиглах дүгнэлт, эрхийн бичигтэй	0	10			
29	УТХ 28.11	Ус ашиглах төлбөр төлсөн	0	5			

30	УТХ 30.1.4	Ус авах цэгт тоолуур байрлуулж, баталгаажуулсан	0	5		
31	АТХ 23.1	Агаарын бохирдлыг хянах дотоод хяналтын багаж хэрэгсэл болон агаар бохирдуулах бодисыг саармагжуулах, цэвэрлэх, физикийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах тоног төхөөрөмжөөр тоноглогсон	0	10		
32	ХХТХ 25.1	Аюултай хог хаягдал хадгалах, дахин боловсруулах устгах байгууламж нь зөвшөөрөгдсөн газар байрласан	0	10		
33	ХХТХ 25.3.1, 25.3.2	Нэг хувийн чийгийн хангамшилтай жилийн үерийн урсацын хэмжээнд тооцсон үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжтай, үерийн урсацын хэмжээнд тооцсон эзлэхүүн бүхий гадаргын ус цуглуулах сантай	0	5		
34	ХХТХ 25.3.5	Зөвшөөрөлгүй хүн нэвтрэх, мал амьтан орохоос хамгаалсан хашаа, харуул хамгаалалттай, байгууламжийн орох, гарах хаалга болон дотор, гадна талбай, зам, устгалын үйл ажиллагааг тасралтгүй хянах хяналтын системтэй	0	5		
35	ХХТХ 4.2.5	Аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх, түүнийг мэдрэх, хариу арга хэмжээ авах зориулалттай хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны тоног төхөөрөмж, тоноглол, дохиоллын системтэй	0	5		
36	ХХТХ 25.3.7	Аюулгүй ажиллагааны болон аюул, ослын үед ажиллах дохиоллын систем, хариу арга хэмжээний тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, саармагжуулах бодис, материалаар хангагдсан	0	5		
37	ХХТХ 26.1.3, АХХТХЦТДБУББТ журмын 4.3	Аюултай хог хаягдлыг хадгалах, дахин боловсруулах, устгах байгууламжинд ажилладаг ажилтанг танхимын болон ажлын байран дээр дадлагажуулах сургалтад хамруулсан	0	5		
38	АХХТХЦТДБУББТ журмын 4.23, 4.24	Шатамхай, урвалын идэвхтэй, нийцгүй хог хаягдлыг бусад хог хаягдлаас тусад нь хадгалах, нийцгүй хог хаягдалтай харьцах газруудад анхааруулах тэмдэг тэмдэглэгээг харагдахуйц газар байрлуулсан	0	5		
39	ХХТХ 27.1	Аюултай хог хаягдлыг хүлээн авахын өмнө төлөөлөх дээжинд шинжилгээ хийж, шаардлагатай үзүүлэлтийг тодорхойлсон	0	5		
40	АХХТХЦТДБУББТ журмын 4.26	Аюултай хог хаягдлыг хадгалах, дахин боловсруулах, устгах үйл ажиллагааны бүртгэлийг тогтмол хөтөлж, хадгалсан	0	3		

41	АХХТХЦТДБУББТ журмын 4.27	Аюултай хог хаягдлыг шатааж устгах байгууламжийн үйл ажиллагааг зогсоож, хаахдаа шатаалтын зуухнаас бүх хог хаягдал, тэдгээрийн үлдэгдлийг (үнс, скруберийн ус болон лаг гэх мэт) зайлуулсан	0	10		
42	ХХТХ 34.1	Аюултай хог хаягдлын ландфилл нь хог хаягдал, түүнээс үүсэх шүүрлээс хөрс, газрын доорхи болон гадаргын ус бохирдохоос хамгаалах зориулалттай доторлогооны систем, шүүрэл цуглуулах, зайлуулах системтэй	0	10		
43	ХХТХ 34.2, АХХТХЦТДБУББТ журмын 4.29	Аюултай хог хаягдлын ландфиллын доторлогооны систем, шүүрэл цуглуулах, зайлуулах систем нь стандартад заасан шаардлагыг хангасан	0	10		
44	ХХТХ 34.5	Ландфиллд булшилсан аюултай хог хаягдлын төрөл, нэг бүрийн байрлал, хэмжээ, гүнийг тэмдэглэсэн зураглал үйлдэж, аюултай хог хаягдлын бүтэц, байршлын талаар бүртгэл хөтөлсөн	0	5		
45	ХХТХ 33.2, АХХТХЦТДБУББТ журмын 4.30.3	Аюултай хог хаягдлын алдагдсан, хуримтлагдсан шингэнийг тогтоон барих хязгаарлалтын системтэй, уг суурин дээр байрласан савнуудын нийт эзлэхүүнээс, эсхүл хамгийн том савны эзлэхүүнээс 10 хувиар их	0	5		
46	АХХТХЦТДБУББТ журмын 4.30.3	Аюултай шингэн хог хаягдал хадгалах сав байрлуулах талбай нь хязгаарлалтын системийн суурь нь эвдрэл гэмтэл, завсар зайгүй, асгарсан, алдагдсан хаягдал, хуримтлагдсан хур тунадасны усыг тогтоон барих боломжтой хаалт, хашилттай	0	5		
47	ХХТХ 35.3	Аюултай хог хаягдал шатаах зуух нь зуухны үйл ажиллагаа доголдох үед хог хаягдал ачаалах үйлдлийг зогсоох автомат системтэй	0	5		
48	ХХТХ 36.3	Аюултай хог хаягдал хадгалах, дахин боловсруулах, устгах байгууламж нь агаарт ялгарах хийг хянах хяналтын системтэй	0	5		
49	ХХТХ 36.5	Аюултай хог хаягдал дахин боловсруулах, устгах байгууламжийн хий цэвэрлэх системээс үүссэн тоос, зуухны доод үнс зэрэг хатуу хаягдлыг зохих технологийн дагуу боловсруулж, аюултай хог хаягдлын ландфиллд булж устгасан	0	10		
50	АХХТХЦТДБУББТ журмын 4.30.6	Шатамхай болон урвалын идэвхтэй хог хаягдал хадгалах савыг байгууламжийн доторх барилга байгууламжаас 15 метрээс багагүй зайд байрлуулсан	0	5		

51	АХХТХЦТДБУББТ журмын 4.30.8	Нийцгүй хог хаягдал хадгалж байгаа савыг бусад хог хаягдал хадгалдаг савтай ойр байрлуулсан тохиолдолд далан, суваг, хана гэх мэтээр тусгаарлаж, эрсдэл үүсэхээс хамгаалсан	0	5		
52	АХХТХЦТДБУББТ журмын 8.2	Аюултай хог хаягдлыг хадгалах, дахин боловсруулах, устгах байгууламжийн ажлын байр, агуулах зэрэг битүү орчны агаарыг сэлгэх агааржуулалтын нэгдсэн системтэй, уг системээс гарсан агаарыг шатаалтын зууханд өгч байгаа агаартай нийлүүлж шатаах, эсхүл цэвэршүүлж агаарт хаядаг	0	10		
53	АХХТХЦТДБУББТ журмын 8.4	Аюултай хог хаягдлыг дахин боловсруулах, устгах байгууламж нь нэрэх, ууршуулах, уусгагчаар хандлах процесс, хий болон уур цэвэрлэх систем зэргээс үүссэн хүнд болон хөнгөн, шингэн хаягдлыг цуглуулах, хуримтлуулах тоноглолтой	0	10		
54	ХХТХ 29.1, АХХТХЦТДБУББТ журмын 9.1	Аюултай хог хаягдлыг тээвэрлэх, цуглуулах, хадгалах, дахин боловсруулах, устгах үйл ажиллагаа эрхлэгч нь тухайн жилд гүйцэтгэсэн ажлын тайланг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын баталсан маягтын дагуу гаргаж, холбогдох байгууллагад тогтоосон хугацаанд хүргүүлсэн	0	10		
55	ТХШТХ-ийн 7.2, БОХТХ 31.2, ААНБ-ын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам,	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг	0	5		
56	Засгийн газрын 311 тогтоол	Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг	0	5		
НИЙТ ОНОО					0	0
ҮНЭЛГЭЭ			0	262 эрсдэлтэй эрсдэлтэй
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ						
<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>				
<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>				
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>				

Тайлбар:

>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй