



**№3.27 ГОО САЙХНЫ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН  
ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР  
ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ ШАЛГАХ  
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

**Хяналтын байгууллага:**

**Шалгуулагч этгээдийн нэр:**

**Объектын нэр:**

**Регистрийн дугаар:**

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: ..../.../..

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал:

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ**

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
	1	2	3	4		5
<b>Нэг. Дотоод хяналт</b>			<b>0</b>	<b>6</b>		
1	Засгийн газрын 311 дүгээр тогтоол	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг	0	3		
2		Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг.	0	3		
<b>Хоёр. Барилга байгууламжийн эрүүл ахуйн шаардлага</b>			<b>0</b>	<b>178</b>		
3	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1, Гоо сайхны бүтээгдэхүүн-Үйлдвэрлэлийн зохистой дадал (GMP)-ын арга зүйн заавар MNS ISO 22716:2008	Үйлдвэрлэлийн барилга байгууламж нь эрх бүхий байгууллагаас хянаж баталгаажуулсан зураг төслийн дагуу баригдсан, эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлага хангасан	0	3		

4	Гоо сайхны бүтээгдэхүүнд орох түүхий эд материалыг хадгалах агуулахтай	0	5			
5	Гоо сайхны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, савлах тусдаа өрөөтэй	0	5			
6	Гоо сайхны бэлэн бүтээгдэхүүнийг хадгалах өрөө, агуулахтай	0	5			
7	Бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдалд дотоодын хяналт тавих лабораторийн өрөөтэй	0	5			
8	Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд хэрэглэх тоног төхөөрөмж, сав суулга угаах, ариутгах өрөөтэй	0	5			
9	Үйлдвэрлэлийн процесс түүхий эд хүлээн авч хадгалахаас эцсийн бүтээгдэхүүн хүртэл нэг чигийн урсгал дамжлагатай байхаар зохион байгуулагдсан	0	5			
10	Ажилчдад зориулсан амралтын өрөөтэй	0	5			
11	Ажилчид усанд орох шүршүүртэй, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	5			
12	Ажлын хувцас угаах угаалгын газартай, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	5			
13	Гар угаах, бие засах газар хүрэлцээтэй, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	5			
14	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.4, Гоо сайхны бүтээгдэхүүн - Үйлдвэрлэлийн зохистой дадал (GMP)-ын арга зүйн заавар MNS ISO 22716:2008 -ын 4.5.1	Барилгын дотоод засал нь гоо сайхны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, хадгалахад тохиромжтой, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	5		

15		Барилгын хана, шал, тааз нь угааж цэвэрлэхэд хялбар, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, эвдрэл гарсан тохиолдолд засварлахад хялбар	0	5		
16		Үйлдвэрлэл явуулдаг өрөөний цонх нээгдэхгүйгээр баригдсан ба онгойх тохиолдолд бохирдол оруулахгүй байх шүүлтүүртэй	0	5		
17	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1, Гоо сайхны бүтээгдэхүүн-	Агааржуулалтын систем нь тухайн үйлдвэр, үйлчилгээний технологит нийцсэн, зураг төслийн дагуу суурилагдсан	0	10		
18	Үйлдвэрлэлийн зохистой дадал (GMP)-ын арга зүйн заавар MNS ISO 22716:2008-ын 4.5.2, 4.8,	Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийг хуваарийн дагуу ажиллуулдаг	0	5		
19	Үйлдвэрлэлийн барилгын салхивч агааржуулалтын системд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5078:2001	Агааржуулалтын системд үзлэг, засвар үйлчилгээ тогтмол хийдэг	0	5		
20		Ажлын байрны харьцангуй чийглэг, стандартын шаардлага хангасан	0	10		
21		Ажлын байрны агаарын урсгалын хурд стандартын шаардлага хангасан	0	10		
22	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1, Гоо сайхны бүтээгдэхүүн-Үйлдвэрлэлийн зохистой дадал (GMP)-ын арга зүйн заавар MNS ISO 22716:2008-ын 4.7.1, 4.7.2,	Ажлын байрны гэрэлтүүлгийн хэмжээ эрүүл ахуйн стандарт хэмжээг хангасан	0	10		
23	Ажлын байрны гэрэлтүүлгийн норм, хэмжих аргад тавигдах ерөнхий шаардлага MNS 4996:2000	Гэрлийн гялбалт, ойлт, сүүдэр үүсээгүй, цонхоо тогтмол цэвэрлэдэг	0	5		
24		Гэрэлтүүлгийг унаж хагарахгүйгээр байрлуулж, суурилуулсан	0	5		

25	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.1, Ундны ус Хүрээлэн буй орчин. Эрүүл мэндийг хамгаалах. Аюулгүй байдал. Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ MNS 0900:2018	Төвлөрсөн ба төвлөрсөн бус ус хангамжийн системд холбогдсон	0	5		
26		Өөрийн эх үүсвэртэй тохиолдолд худгийн барилга байгууламж холбогдох барилгын норм дүрмийн шаардлага хангасан	0	5		
27		Эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүсэд бохирдуулагч эх үүсвэргүй	0	5		
28		Үйлдвэрлэлд хэрэглэх усыг зөөлрүүлэх, чанарыг сайжруулах тоног төхөөрөмжтэй	0	5		
29		Ундны болон үйлдвэрийн ус нь стандартын шаардлага хангасан	0	5		
30		Төвлөрсөн бохир усны шугамд холбогдсон	0	5		
31		Цэвэрлэх байгууламжтай тохиолдолд цэвэрлэсэн бохир ус нь стандартын шаардлага хангасан.	0	5		
32		Бохир усны цооногтой тохиолдолд цооногийг "Ус ашиглагч иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллага нь ахуйн бохир ус зайлуулах цэгээ ус тусгаарлагчаар тохижуулах журам"-ын дагуу хийсэн.	0	5		
33		Бохир ус зөөвөрлөх гэрээг холбогдох мэргэжлийн байгууллагатай хийсэн	0	5		
34		Бохир усны шугам хамгаалалттай үйлдвэрлэлийн хэсэгт ил задгай байрлаагүй, битүү эргэлттэй	0	5		
<b>Гурав. Гоо сайхны үйлдвэрийн түүхий эд, бүтээгдэхүүнд тавих хяналт</b>			<b>0</b>	<b>55</b>		

35	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.6, Үйлдвэрлэлийн зохистой дадал (GMP)-ын арга зүйн заавар MNS ISO 22716:2008	Гоо сайхны түүхий эд, бүтээгдэхүүн нь эрүүл ахуй, стандартын шаардлага хангасан	0	10		
36		Шинэ бүтээгдэхүүн, бодис, бэлдмэл, материал, техник, технологи нь хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй	0	5		
37		Гоо сайхны бараа, бүтээгдэхүүн нь эрүүл ахуйн шаардлага хангасан болохыг нотлох эрх бүхий байгууллагаас олгосон гэрчилгээ, шинжилгээний бичигтэй	0	10		
38		Бэлэн болсон бараа бүтээгдэхүүний хаяг шошгонд үйлдвэрлэсэн болон хадгалах хугацааг тодорхой бичсэн	0	5		
39		Бэлэн болсон бараа бүтээгдэхүүний хаяг шошгонд найрлагыг тодорхой бичсэн	0	5		
40		Бэлэн болсон бараа бүтээгдэхүүний хаяг шошгонд хэрэглэх заавар, анхааруулгыг тодорхой бичсэн	0	5		
41		Гоо сайхны бүтээгдэхүүний савалгааны материал нь чанар, аюулгүй байдлын шаардлага хангасан	0	5		
42	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.5, Үйлдвэрлэлийн зохистой дадал (GMP)-ын арга зүйн заавар MNS ISO 22716:2008-ын 6.6.2	Гоо сайхны бараа, бүтээгдэхүүнийг зохих шаардлагын дагуу, хадгалж зориулалтын тээврийн хэрэгсэлээр тээвэрлэж түгээдэг	0	5		

43	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4, Үйлдвэрлэлийн зохистой дадал (GMP)-ын арга зүйн заавар MNS ISO 22716:2008	Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч нь түүхий эд, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнийхээ чанар, аюулгүй байдлыг хангаж, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, үүсэх сөрөг үр дагавар, илэрсэн зөрчил дутагдлыг шуурхай арилгах арга хэмжээг авч ажилладаг	0	5		
<b>Дөрөв.Бүтээгдэхүүний тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдал</b>			<b>0</b>	<b>25</b>		
44	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4, Үйлдвэрлэлийн зохистой дадал (GMP)-ын арга зүйн заавар MNS ISO 22716:2008-ыг 5.1-5.9	Үйлдвэрлэлд ашиглаж буй тоног төхөөрөмж цэвэрлэхэд хялбар, халдваргүйжүүлэх бодист тэсвэртэй материалаар хийсэн	0	5		
45		Тоног төхөөрөмж нь бүтээгдэхүүний чанарт нөлөөлөхгүй материалаар хийгдсэн	0	5		
46		Түүхий эд бүтээгдэхүүн хадгалах байр нь агаар нэвчих, тоос шороо, чийг нэвтрэхгүй байхаар хамгаалагдсан	0	5		
47		Тоног төхөөрөмжийн техникийн үйлчилгээг тогтмол хийдэг	0	5		
48		Үйлдвэрлэлд ашиглаж буй хэмжих хэрэгслийг баталгаажуулсан	0	5		
<b>Тав. Гоо сайхны бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдалд тавих дотоодын хяналт</b>			<b>0</b>	<b>45</b>		
49	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.6, Үйлдвэрлэлийн зохистой дадал (GMP)-ын арга зүйн заавар MNS ISO 22716:2008-ын 9	Бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдалд дотоодын хяналт тавих лабораторитой	0	10		
50		Лаборатори нь шаардлагатай тоног төхөөрөмж, татах шүүгээ, агааржуулалтын төхөөрөмжөөр тоноглогдсон	0	10		
51		Лабораторид мэргэжлийн боловсон хүчин ажилладаг	0	10		

52		Түүхий эд материал, сав баглаа боодол хүлээн авах, хуваарилах, зарцуулах, үйлдвэрлэлд оруулах, савлах, дээж авах, хаяглах, тоног төхөөрөмж засварлах, угааж ариутгах зэрэг бүхий л үйл ажиллагааг тусгасан үйлдвэрлэлийн дотоод журамтай.	0	5		
53		Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны дамжлага бүрд хяналт тавьж, бүртгэл хөтөлдөг	0	5		
54		Түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг агуулахад хадгалахдаа тус бүрд нь хаяг, шошго байрлуулж, температурын горимыг хангуулж, бүртгэл хөтөлдөг	0	5		
<b>Зургаа. Ажиллагсадын ариун цэвэр, эрүүл ахуй</b>			<b>0</b>	<b>20</b>		
55	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 13.1.7, 13.1.8, Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А/145 тоот тушаал	Ажиллагсад нь эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд жилд 2 удаа хамрагддаг	0	5		
56		Ажилласдын эрүүл мэндийн дэвтэр нь тухайн тушаалд заасан шаардлагыг хангаж байгаа, бичилт, баталгаажуулалт нь бүрэн хийгдсэн	0	5		
57		Ажиллагсад нь хөдөлмөр хамгааллын хувцсаар /халад, цамц, гутал, үсийг бүрэн халхлахуйц толгойны өмсгөл, бээлий зэрэг/ хангагдсан, бүрэн хэрэглэж хэвшсэн	0	5		
58		Үйлдвэрийн байранд гадны хүн оруулахдаа хамгаалах хувцас /халат, улавч, малгай/ өмсүүлдэг	0	5		
<b>Долоо. Хортон шавжтай тэмцэх үйл ажиллагаа</b>			<b>0</b>	<b>10</b>		

59	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.4, Үйлдвэрлэлийн зохистой дадал (GMP)-ын арга зүйн заавар MNS ISO 22716:2008	Нүдэнд харагдах хортон шавьж, мэрэгч болон тэдгээрийн үлдэгдэл байхгүй, тогтмол хяналт хийдэг	0	5		
60		Хортон шавьж, мэрэгчдээс урьдчилан сэргийлэх, халдваргүйтгэлийг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэдэг	0	5		
<b>Найм. Хог хаягдал</b>			<b>0</b>	<b>20</b>		
61	Хог хаягдлын тухай хуулийн 15.1.1	Хогийн сав хог хаягдлыг ангилах, ачих, цуглуулах технологид нийцсэн	0	5		
62	Хог хаягдлын тухай хуулийн 15.1.2	Хогийн сав нь галд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн	0	5		
63	Хог хаягдлын тухай хуулийн 10.2.3	Хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх эрх бүхий иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагатай хог тээврийн үйлчилгээний гэрээ байгуулсан	0	5		
64	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.3	Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь өөрийн өмч, эзэмшил, ашиглалтад байгаа газар болон орчны 50 метр хүртэлх газрын хог хаягдлыг цэвэрлэх, зайлуулах, ногоон байгууламжийн арчилгааг хийдэг	0	5		
			<b>0</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>БАТАЛГААЖУУЛАЛТ</b>		
Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:



