



**№5.21.НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
БАЙГУУЛЛАГЫГ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо:/./..

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
	1	2	3	4	5	6
1. Ерөнхий шаардлага						
1	“Автотээврийн тухай хууль”-ийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1	Тээвэрлэгчтэй тээвэрлэлтийн гэрээ байгуулсан.	0	5		
2	“Автотээврийн тухай” хууль”-ийн 10 дугаар зүйлийн 10.2.2.	Зорчигчийг тээвэрлэлтийн нөхцөл, техникийн шаардлага хангасан, зориулалтын тээврийн хэрэгслээр аюул, осолгүй тээвэрлэдэг.	0	20		
3	10.2.2 ¹	Тээвэрлэлтийн ажил, үйлчилгээг эрхлэх тухайн ангиллын тээврийн хэрэгслийн мэргэшсэн жолоочтой.	0	5		
4	10.2.3.	Гэрээ байгуулсан байгууллагатай тохиролцсон цагийн хуваарь, чиглэлийг баримталдаг.	0	2		
5	10.2.4	Өөрийн гүйцэтгэсэн ажил, үйлчилгээний хэмжээ, үйл ажиллагааны мэдээ, тайланг тогтоосон үзүүлэлт, загвараар хугацаанд нь гэрээ байгуулсан байгууллагад гаргаж өгдөг.	0	2		

6	10.2.8	20 ба түүнээс дээш нийтийн тээврийн хэрэгсэлтэй тээвэрлэгчийн тээврийн хэрэгслийн 10-аас доошгүй хувь нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг тээвэрлэхэд зориулагдсан.	0	5		
7	10.2.11.	Зөвхөн өөрийн эзэмшлийн тээврийн хэрэгслээр улс, хот хоорондын нийтийн тээвэр, шуудан тээвэрлэлтийн үйлчилгээ эрхэлсэн.	0	5		
8	17.2	Авто тээврийн хэрэгслийн техникийн байдлын хяналтын улсын үзлэг, тооллогод орж, замын хөдөлгөөнд оролцох зөвшөөрөл, гэрчилгээ авсан.	0	3		
9	“Автотээврийн хэрэгслээр зорчигч тээвэрлэх дүрэм”-ийн 3.3.10	Зорчигч тээврийн үйлчилгээг эрхлэхдээ зорчих замд түр бууж амрах, авто замын дагуух үйлчилгээний байгууламж, автобуудал, бүртгэлийн цэгүүдэд бүртгүүлнэ.	0	2		
10	4.2.3	Инженер, техникийн ажилтан, засварын ажилтантай.	0	10		
11	4.2.4	Инженер, механик нь автотээврийн хэрэгслийн техникийн бүрэн бүтэн байдал, тээвэрлэлтийн нөхцөлийг хэрхэн хангасныг шалгаж, замын хуудсыг баталгаажуулдаг.	0	5		
12	3.3.12, 4.2.6	Жолоочийн хөдөлмөрийн хэвийн нөхцлийг хангадаг. /600км-ээс дээш зайд ээлжийн жолоочтой/	0	2		
13	4.2.5	Ажилд гарахын өмнө жолоочийг эмчийн үзлэгт заавал хамруулж, замын хуудаст зохих тэмдэглэгээг хийсэн.	0	2		
14	4.2.7	Улс, хот хооронд болон орон нутгийн зорчигч тээврийн үйлчилгээнд бага насны хүүхдийг тээвэрлэхдээ хүүхдийн суудлыг ашиглан тээвэрлэх ба тээвэрлэгч нь хүүхдийг аюулгүйн суудлаар хангадаг.	0	2		
15		Жолоочид аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг өгсөн.	0	1		
16	4.2.8	Үйлчилгээний явцад зорчигчдод тээвэрлэлтийн талаарх болон эрх, үүрэг, аюул осолгүй тээвэрлэлтэд оролцох талаар шаардлагатай мэдээллээр хангасан.	0	1		

17	4.2.15	Тээвэрлэлтийн хөдөлгөөний бүртгэл хөтлөн, хөдлөх бүрэлдэхүүний техникийн ашиглалт, бэлэн байдлын коэффициентийг гаргаж, шугам замын хуваарийг төлөвлөдөг.	0	2		
18	Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5012 : 2011 стандартын 6.4.	Хөдөлгөөний болон бусад болзошгүй осол, аюулын үед холбогдох байгууллага, хүмүүст яаралтай мэдэгдэж, осол аюулд өртөгсдөд анхны тусламж үзүүлэн аварч, шаардлагатай арга хэмжээ авсан.	0	2		
19	7.6.2	Тээвэрлэгч нь үйлчлэх замналд хот хооронд нийтийн тээврийн үйлчилгээний тодорхой цэгүүдэд зорчигч, жолооч түр амрах, хооллох байр, бие засах газруудыг зохион байгуулсан.	0	2		
Засвар, үйлчилгээний байранд тавигдах шаардлага						
20	Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5012 : 2011 улсын стандартын 6.2.	Өөрийн өмчийн техникийн үйлчилгээ, засварын байртай.	0	50		
21	6.2.2.	20 хүртэлх тээврийн хэрэгсэлд техникийн оношлогоо, үйлчилгээ, засварын тоноглон суваг, өргүүртэй.	0	5		
22	Таксийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5122:2013 улсын стандартын 5.8.1	Өөрийн өмчийн эсвэл түрээсийн Техникийн оношлогоо, засвар үйлчилгээний зориулалтын байртай.	0	50		
23	5.8.4.	Тээвэрлэгч нь 10-аас 15 такси тутамд засвар үйлчилгээний 1-ээс доошгүй суваг болон өргүүртэй.	0	5		
24		Тээврийн хэрэгслийн засвар, үйлчилгээний байр нь гэрэлтүүлэгтэй.	0	5		
25	Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5012 : 2011 улсын стандартын 6.2.1,	Агааржуулалтын систем бүрэн ажиллагаатай.	0	5		
26	Таксийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5122:2013 улсын стандартын 5.8.5.	Дулаацуулах систем бүрэн ажиллагаатай.	0	5		
27		Авто машины хөдөлгүүрийн ажилласан хийг зайлуулах системтэй.	0	5		
28		Засвар, үйлчилгээний барилга байгууламж нь галын аюулгүйн багаж хэрэгслээр бүрэн хангагдсан, хэвийн ажиллагаатай.	0	5		

29	Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5012 : 2011 улсын стандартын 6.2.3.1.	Нийтийн зорчигч тээврийн хэрэгслийг цэвэрлэж, угаах угаалгын цэгтэй.	0	20		
2. Авто үйлчилгээнд тавигдах шаардлага						
30	Авто үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага MNS 5025:2020 стандартын 6.8	Аюултай шингэн хог хаягдлыг зориулалтын бат бөх, урвалд ордоггүй саванд түр хадгалж аюултай хог хаягдал цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах зөвшөөрөл бүхий газартай гэрээ байгуулан хүлээлгэн өгдөг.	0	5		
31	6.9	Бусад аюултай хог хаягдал, тэдгээрийн сав, баглаа боодлыг төрөлжүүлэн түр хадгалж, аюултай хог хаягдал цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах зөвшөөрөл бүхий газартай гэрээ байгуулан хүлээлгэн өгдөг.	0	5		
32	Авто үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий шаардлага MNS 5025:2020 стандартын 7.2	Засвар, үйлчилгээний барилга байгууламж нь цэвэр, бохир усны системд холбогдсон. /тусгай байгууламжтай/	0	5		
33	7.3.	Ажилчдын хувцас солих болон амрах байр, бие засах, гар угаах газартай.	0	5		
34	8.1.	Автомашин тавьж байршуулахад зориулсан /хот суурин газарт хатуу хучилт бүхий орон нутагт нягтруулсан хөрсөн тэгш/ талбайтай.	0	5		
35	8.3	Автотээврийн хэрэгсэл байрлуулах зогсоолын байрлалыг цагаан зураасаар, аюулгүйн тэмдэглэгээг шар зураасаар тэмдэглэсэн.	0	5		
36	9.2.	Өргөх, хэмжих, хянах багаж хэрэгсэл, өндөр даралтанд ажиллах тоноглол зэрэг нь тогтоосон журмын дагуу эрх бүхий байгууллагаар шалгуулж баталгаажуулсан.	0	3		
37	9.3	Суурин ба зөөврийн тоноглол нэг бүрд техник ашиглалтын бүртгэлийн дэвтэр хөтөлж, аюулгүй ажиллагааны заавартай.	0	3		

38	9.4	Овор жин ихтэй, агрегат, механизм, зангилаа, эд ангийг /хөдөлгүүр, хурдны хайрцаг гэх мэт/ зориулалтын шаардлага хангасан өргөх тоног төхөөрөмж, тэргэнцрээр зөөвөрлөдөг.	0	2		
39	9.5	Автотээврийн хэрэгсэл, түүний агрегат зангилааг задлахгүйгээр техникийн байдлыг шалгах, оношлох төхөөрөмж, багаж хэрэгсэлтэй.	0	5		
40	10.2.	Засварын байр нь технологийн картын дагуу шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслээр иж бүрэн тоноглогдсон.	0	5		
41	10.3.	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны болон галын аюулгүйн анхааруулах тэмдэг, санамжийг тавьсан.	0	2		
42	10.4	Авто машины агрегат, зангилаа, систем эд ангийг задалж, засвар хийх нөхцөлд технологийн угаалга, тосгүйжүүлэх ажилбарыг хийж гүйцэтгэдэг.	0	2		
43	10.5	Ажлын байрны гадна, дотор талыг хянах камер суурилуулсан, галын аюулгүй дохиоллоор тоноглогсон	0	5		
44	11.2.	Эрхэлсэн ажлынхаа чиглэлээр мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан.	0	3		
45	11.4.	Засвар, үйлчилгээний засварчин автотээврийн мэргэжлийн сургалтын болон авто үйлчилгээний төрөлжсөн мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан.	0	5		
3. Авто ил, далд зогсоолд тавигдах шаардлага						
46	Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ. Ангилал ба	Өөрийн өмчийн дулаан зогсоолтой.	0	50		
47	үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5012 : 2011 улсын стандартын 6.2.	Нийт паркийн 80,0-аас багагүй хувийн багтаамжтай.	0	20		
48	6.2.4	Ил зогсоолын зам, талбай нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологийн урсгалыг хангасан цардмал замтай.	0	5		

49	Таксийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5122:2013 улсын стандартын 5.8.2.	Өөрийн өмчийн эсвэл түрээсийн дулаан гарааштай.	0	50		
50		Нийт таксийн 60 %-иас дээш хувийг хадгалах багтаамжтай.	0	20		
51		Дулаан зогсоол нь гэрэлтүүлэгтэй.	0	5		
52		Агааржуулалт систем нь бүрэн ажиллагаатай.	0	5		
53	Таксийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5122:2013 стандартын 5.8.5	Дулаацуулах систем нь бүрэн ажиллагаатай.	0	5		
54	Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ. MNS 5012 : 2011 стандартын 6.2.1.	Авто машины хөдөлгүүрийн ажилласан хийг зайлуулах системтэй.	0	5		
55		Дулаан зогсоол нь галын аюулгүйн багаж хэрэгслээр бүрэн хангагдсан, хэвийн ажиллагаатай.	0	5		
56	Автозогсоол. Ангилал ба ерөнхий шаардлага MNS 5342:2007 стандартын 6.8	Битүү зогсоол нь харуул хамгаалалт, дохиолол, телекамер, галын аюулгүйн дохиололтой	0	5		
57	7.5	Зогсоолд тээврийн хэрэгсэл байрлах байрлал, хөдөлгөөний чиглэл болон галын аюулын үеийн хөдөлгөөний бүдүүвч зургийг орох, гарах хаалганд ил байрлуулсан.	0	5		
58	7.7.	Автотээврийн хэрэгсэл байрлах зогсоолын байрлалыг цагаан зураасаар, аюулгүйн тэмдэглэгээг шар зураасаар тэмдэглэсэн.	0	5		
4. Автотээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний техникийн үйлчилгээ, засварын ажилд тавигдах шаардлага						
59	Автотээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний техникийн үйлчилгээ, засварын тогтолцоо тодорхойлолт MNS 4601:2011 стандартын 6.2	Автомашин ашиглалттай холбоотой асуудлыг хянан шийдвэрлэж байх үүрэг бүхий техникийн комисс /зөвлөл/-ыг байгуулж, ажиллах журмыг тогтоон ажилласан.	0	3		
60	6.4.	Ажлын байранд хийгдэх техникийн оношлогоо үйлчилгээ, засварын ажлын төрөл бүрээр ажлын дэс дарааллыг тогтоосон технологийн карт, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны зааврыг боловсруулж байрлуулсан.	0	3		

61	, Автотээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний техникийн үйлчилгээ, засварын тогтолцоо тодорхойлолт MNS 4601:2011 стандартын 6.8, "Автотээврийн хэрэгслээр зорчигч тээвэрлэх дүрэм"-ийн 4.2.2	Мэргэжлийн ажилчид, инженер техникийн ажилтнуудын мэргэжлийн ангилал, ажлын болон мэргэжлийн зэрэг, тавих шаардлагыг тогтоосон. /ажлын байрны тодорхойлолт/	0	3		
62	Автотээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний техникийн үйлчилгээ, засварын тогтолцоо тодорхойлолт MNS 4601:2011 стандартын 7.5	Автотээврийн хэрэгсэл нь хувийн хэрэгтэй, түүнийг бүрэн хөтөлдөг.	0	10		
63	7.8.	Тээврийн хэрэгсэлд хийх техникийн үйлчилгээний хугацааг энэхүү стандартын 7.4-ийн 1-р хүснэгтэд заасан үечлэлд нийцүүлэн явсан бодит гүйлт эсвэл төлөвлөгөөт гүйлттэй нь уялдуулан тогтоож албадан хийж техникийн аюулгүй байдлыг ханган ажилладаг.	0	10		
5. Тээврийн хэрэгсэл, боловсон хүчинд тавих шаардлага			0			
64	Автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага MNS 4598:2020 улсын стандартын 5.3.	Тээврийн хэрэгслүүдийн эдэлгээний баталгаат гүйлт, гүйлтийн нөөц ихтэй, найдварт ажиллагааны түвшин өндөртэй.	0	5		
65	"Дизель хөдөлгүүртэй автомашин-Утааны тортогжилтын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ ба хэмжих арга" MNS 5014:2009 улсын стандартын 5.2	Автомашинны дизель хөдөлгүүрийн утааны тортогжилтын хэмжээ стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтрээгүй.	0	10		
66	"Бензин хөдөлгүүртэй автомашин-Утааны найрлага дахь хорт бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ ба хэмжих арга" MNS 5013:2009 улсын стандартын 5.2	Бензин хөдөлгүүртэй автомашинны хөдөлгүүрийн утааны найрлагад агуулагдах нүүрстөрөгчийн дутуу исэл, нүүрс устөрөгчийн хэмжээ стандарт заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтрээгүй.	0	10		
67	Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5012 : 2011 улсын стандартын 5.9.	Нийтийн зорчигч тээврийн хэрэгсэл дотор замналын зураг болон тамхи татах, ил гал гаргахыг хориглосон тэмдэг, заалт, бусад санамжуудыг зохих стандартын дагуу бичиж байрлуулсан.	0	1		
68		Угсраа автобус нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг тээвэрлэх орох гарах тавцантай.	0	5		

69	7.2.1.3.	Угсраа автобус нь сонсголын бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан чиглэлийн болон зогсоолуудын нэр нь урсдаг самбар дэлгэцтэй.	0	5		
70		Харааны бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан автомат чанга яригч болон микрофонтой.	0	5		
71	7.2.2.4.	Угсраа автобусны хойд талд цацруулагч байрлуулсан.	0	5		
72	7.3.1.	Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эмблем, гараашийн дугаар, чиглэлийн нэр, дугаарыг баталсан загварын дагуу зорчигчдод ил тод харагдах газар бичиж байрлуулсан.	0	1		
73	7.4.	Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээнд үйлдвэрлэгдсэнээс хойш 12 -оос дээш жил ашиглагдсан тээврийн хэрэгсэл ашигладаггүй.	0	10		
74	6.7	Жолоочийг жил бүр эрүүл мэндийн гүнзгийрүүлсэн үзлэгт хамруулсан.	0	1		
75	6.8.	Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээнд ажиллагсад нь ажлын хувцас (халат) өөрийн нь зураг, нэр бүхий нэрийн хуудастай.	0	1		
6. Нийтийн такси үйлчилгээнд тавигдах тусгай шаардлага						
76	“Автотээврийн хэрэгслээр зорчигч тээвэрлэх дүрэм”-ийн 3.5.1.4	Таксийн үйлчилгээний тээврийн хэрэгсэл нь зөвхөн тухайн үйлчилгээг эрхлэх аж ахуйн нэгж, байгууллагын өөрийн нь өмчлөлд байх бөгөөд Монгол Улсын тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн нэгдсэн системд бүртгэлтэй.	0	10		
77	“Автотээврийн хэрэгслээр зорчигч тээвэрлэх дүрэм”-ийн 3.5.2.1	Таксийн үйлчилгээний дуудлагын төв нь эрх олгогдсон байгуулагатай гэрээ байгуулсан.	0	5		
78	“Автотээврийн хэрэгслээр зорчигч тээвэрлэх дүрэм”-ийн 3.5.2.6	Таксийн үйлчилгээний дуудлагын төв нь дуудлагын үйлчилгээг хүлээн авах, мэдээлэх олон улсын жишигт нийцсэн харилцаа холбоо, мэдээлэл технологийн тоног төхөөрөмж, програм хангамжтай.	0	3		
79		Үйлчилгээ явуулах байртай.	0	2		

80	Нийтийн такси үйлчилгээ. Ангилал ба тодорхойлолт. Ерөнхий шаардлага MNS 5122:2013 улсын стандартын 5.4.	Нийтийн таксийг шуурхай холбооны хэрэгсэл байрлал тогтоох, бүртгэл хяналтын төхөөрөмжтэй.	0	5		
81	5.6.	Нийт таксийн 10-аас доошгүй хувь нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд болон хүүхэд тээвэрлэхэд зориулагдсан хамгаалалтын бэхэлгээ, сандалтай.	0	3		
82	5.7.	Нийтийн таксины үйлчилгээний жолооч нар нэг загварын дүрэмт хувцастай.	0	2		
83	6.1.	Таксийн тээврийн хэрэгсэл нь зүүн гар талдаа жолооны хүрдтэй.	0	20		
84	6.2	Такси нь таксиметртэй.	0	10		
85		"TAXI" гэсэн бичиглэл бүхий гэрлэн хаяг, таних тэмдэгтэй.	0	3		
86		Таксид байгууллагын лого, харилцах утасны болон автомашины гарашийн дугаарыг тавьсан.	0	2		
87	6.4.	Зорчигчийн суудал бүр хамгаалалтын бүстэй.	0	3		
88	6.6	Таксины бүхээгт байгууллагын нэр, жолоочийн өнгөт зураг, овог нэр, улсын ба гарашийн дугаарыг бичиж, зорчигчдод харагдахаар хөдөлгөөнгүйгээр байрлуулсан.	0	3		
89	6.8.	Таксийн үйлчилгээнд үйлдвэрлэснээс хойш 10-аас дээш жил болсон автомашин ашигладаггүй.	0	10		
90	7.12.	Таксины жолооч нь тухайн нутаг дэвсгэрийн газрын зураг, томоохон албан газар, зочид буудал болон цагдаа, гал, эмнэлгийн түргэн тусламж зэрэг байгууллагуудын хаяг, харилцах утасны лавлахаар хангагдсан.	0	3		
91	9.1.	Жолооч нь тухайн ангиллын жолоодох эрхийн үнэмлэхтэй, 21-ээс дээш настай, 2-оос дээш жил жолоочоор ажилласан.	0	5		
7. Жуулчны үйлчилгээнд тавих тусгай шаардлага						
92	“Автотээврийн хэрэгслээр зорчигч тээвэрлэх дүрэм”-ийн 3.6.3	Аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаар ангилал тогтоолгосон.	0	5		

93	"Жуулчны автотээврийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага" MNS 5231:2003 стандартын 6.4.	Жолоочийг хариуцлагын даатгалд хамруулсан.	0	5		
94		Аялалын замнал, цагийн хуваарийг батлагдсан авто замын сүлжээг үндэслэн баталгаажуулдаг.	0	3		
95	8.1.	Жолооч нь тухайн ангиллын автотээврийн хэргслийг жолоодох эрхийн үнэмлэхтэй, 3-аас дээш жил тээврийн хэрэгсэл жолоодсон.	0	5		
8. Хүүхэд тээвэрлэгч болон үйлчилгээнд тавих шаардлага						
96	Хүүхэд тээвэрлэх автобус. Автобус ба үйлчилгээнд тавих шаардлага MNS 6440: 2014 стандартын 5.15	Ерөнхий боловсролын тусгай дунд сургуулийн хүүхдийн автобусанд тавигдах нэмэлт шаардлагыг тээвэрлэлтийн гэрээнд тусгасан.	0	3		
97	6.1.6	Жолоочийн хариуцлагын даатгалд хамрагдсан.	0	3		
98	7.2	Автобусны техникийн хурдыг цагт 50 км-ээс хэтрүүлэхгүйгээр хөдөлгөөнд оролцсон.	0	3		
99	7.3	Тээвэрлэлтийн явцад сурагчдад зөвлөмж, зааварчилгаа өгөх, хяналт тавих, хүүхдэд туслах үүрэгтэй насанд хүрсэн хүрсэн нэг ажилладаг.	0	3		
100	7.4	Хүүхэд тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэл дотор замналын зураг болон бусад санамжуудыг зохих стандартын дагуу бичиж байрлуулсан.	0	2		
101	7.5	Автобусаар зөвхөн хүүхэд тээвэрлэсэн.	0	5		
102	7.6	Хөдөлгөөн эхлэхийн өмнө хүүхдэд зөв суух, бүс бүслэх, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сахих зааварчилгааг өгсөн.	0	3		
103	7.7	Автобус бүрэн зогссоны дараа хүүхдүүдийг буулгаж, суулгаж хаалгаа гүйцэд хаасны дараа хөдөлгөөнийг эхлүүлдэг.	0	2		
104	7.8	Жолооч нь үйлчилгээ эхэлсэн, дууссан цаг болон үйлчилгээний явцын мэдээллийг цаг тухай бүр тээвэрлүүлэгчид мэдэгдэж замын хуудсанд тэмдэглэгээ хийлгэсэн.	0	2		
105	8.4.1	Автобусанд суудлын тооноос илүү хүүхэд тээвэрлэдэггүй.	0	5		

106	8.4.2	Зорчигчийн танхимд хүүхэд байх үед автобусыг эзгүй орхидоггүй.	0	5		
107	8.4.3	Автобусыг хүүхэд суулгах, буулгах газраас өөр газар зогсдоггүй.	0	5		
9. Улс хоорондын автотээврийн ачаа, зорчигч тээвэрлэлтэнд тавигдах тусгай шаардлага						
108	“Автотээврийн хэрэгслээр зорчигч тээвэрлэх дүрэм”-ийн 3.3.7	Улс хоорондын зорчигч тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч нь хот хоорондын болон орон нутгийн зорчигч тээврийн үйлчилгээг гурваас доошгүй жил эрхэлсэн.	0	5		
109	Улс хоорондын автотээврийн ачаа, зорчигч тээвэрлэлт. Тээвэрлэлтийн ерөнхий шаардлага MNS 5831:2007 улсын стандартын 5.3	Улс хоорондын тээврийн байгууллага нь удирдлагын ажлын байртай.	0	3		
110	6.1.6.	Авто тээврийн хэрэгслийн хянах самбарт тахограф /механик хяналтын төхөөрөмж/ байрлуулсан.	0	3		
111	6.2.1.	Улс хоорондын зорчигч тээврийн автобус нь хажуу талдаа Монгол улсын соёмбо бүхий таних тэмдэгтэй, “Улс хоорондын зорчигч тээвэр” гэсэн бичвэр бүхий туузыг нийтэд харагдахаар байрлуулсан.	0	2		
112	10.2.1.	Жолооч нь 5-аас доошгүй жил, үүний дотор нийтийн тээврийн жолоочоор 3-аас доошгүй жил ажилласан.	0	5		
113	11.2.	Улс хоорондын автотээврийн аж ахуйн нэгж байгууллагын дарга нь зөвлөх, алба хэлтсийн дарга, ерөнхий мэргэжилтнүүд нь мэргэшсэн инженерийн сургалтад хамрагдан, гэрчилгээ авсан.	0	5		
114	“Автотээврийн хэрэгслээр зорчигч тээвэрлэх дүрэм”-ийн 3.3.1, 3.3.2	Улс хоорондын зорчигчдын тогтмол болон тогтмол тээврийн үйлчилгээг Олон улсын гэрээ, хэлэлцээрийн дагуу гүйцэтгэдэг.	0	5		
10. Дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэхэд тавигдах шаардлага						
115	ТХШТХ-ийн 7.2, Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг.	0	5		

116	ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам, Засгийн газрын 311 тогтоол	Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг.	0	5		
НИЙТ ОНОО			0	757	0	0

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар: