



№10.5 ЦӨМИЙН ОНОШ ЗҮЙН ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо:...../...../.....

Шаардлага хангасан
асуултын тоо:

Хууль сахин
мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй
нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх
магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх
магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

| № | Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт | Асуултууд | Батлагдсан оноо | | Авсан оноо | Гүйцэтгэлийн шалгалт |
|--|--|--|-------------------------|---------------------|------------|----------------------|
| | | | Шаардлага хангасан | Шаардлага хангаагүй | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Цөмийн энергийн тухай хуулийн 15.3 | Цацрагийн үүсгүүрийн тусгай зөвшөөрөлтэй | | | | |
| I. Байгууллагын цацрагийн хамгаалалт аюулгүй байдал | | | 0 | 90 | | |
| 2. | Цөмийн энергийн тухай хуулийн 28.2.5, Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрмийн 3.3.5 (2) | Цацрагийн аюулгүй байдал хариуцсан ажилтан /алба, нэгж/-тай | 0 | 5 | | |
| 3. | Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрмийн 3.3.4 | Цацрагийн үүсгүүр болон цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаандаа өөрчлөлт хийхээр төлөвлөсөн тухайгаа хяналтын байгууллагад урьдчилан мэдэгдсэн | 0 | 2 | | |
| 4. | Цөмийн энергийн тухай хуулийн 36.1.4, Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрмийн 2.3.6 (б), 3.3.5 (6,7), 3.13.23 | Цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм | Хянуулж баталгаажуулсан | 0 | 3 | |
| 5. | | Мөрдөж ажилладаг | 0 | 5 | | |
| 6. | | Цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр, түүнийг | Хянуулж баталгаажуулсан | 0 | 3 | |
| 7. | | Мөрдөж ажилладаг | 0 | 5 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------|-----------|--|--|
| | | хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө | | | | | |
| 8. | | Цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөө | Хянуулж баталгаажуулсан | 0 | 5 | | |
| 9. | | | Сайжруулдаг | 0 | 3 | | |
| 10. | Цөмийн энергийн тухай хуулийн 36.1.6, Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрмийн 3.15.46 (7) | | Ослын нөхцөл байдал, зөрчлийг хяналтын байгууллагад мэдэгддэг, ослын хор уршгийг арилгах, аюулгүй болгох арга хэмжээг хууль тогтоомжийн дагуу авч хэрэгжүүлдэг | 0 | 2 | | |
| 11. | Засгийн газрын 311-р тогтоол Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт зохион байгуулах нийтлэг журмын 3.6, Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрмийн 3.8.1 | Дотоод хяналт | Удирдамж, хөтөлбөртэй | 0 | 10 | | |
| 12. | | | Хяналт хийсэн | 0 | 5 | | |
| 13. | | | Авсан арга хэмжээ, хүрсэн үр дүн | 0 | 2 | | |
| 14. | Цөмийн энергийн тухай хуулийн 28.2.7 | | Цацрагийн аюулгүй байдлыг хангах чиг үүрэг бүхий ажилтан солигдсон бол энэ талаар мэргэжлийн хяналтын байгууллагад ажлын 3 өдрийн дотор бичгээр мэдэгдсэн | 0 | 5 | | |
| 15. | Цөмийн энергийн тухай хуулийн 28.2.10 | | Тусгай зөвшөөрөл дээрх мэдээлэл өөрчлөгдсөн тохиолдолд ажлын 5 өдрийн дотор тусгай зөвшөөрөл олгосон байгууллагад бичгээр мэдэгдсэн | 0 | 5 | | |
| 16. | Цөмийн энергийн тухай хуулийн 36.1.1 | | Цацрагийн үүсгүүрийг шинээр хүлээн авсан тухайгаа ажлын 3 өдрийн дотор мэдэгддэг | 0 | 5 | | |
| 17. | Цөмийн энергийн тухай хуулийн 36.1.5 | | Рентген аппаратын ашиглалтын бүртгэл хөтөлж, жилийн эцсийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайланг жил бүрийн 12-р сарын 20-ны дотор мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлдэг | 0 | 10 | | |
| 18. | Цөмийн энергийн тухай хуулийн 44.1.1, Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрмийн 3.15.27 | | Цацрагтай ажиллагчид болон өвчтөний авч байгаа шарлагын тунг хянадаг | 0 | 5 | | |
| 19. | | | Цацрагаар хийгдэх эмчилгээ, оношилгооны стандарт, урьдчилан сэргийлэх ажлын аргыг эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаар батлуулж мөрддөг | 0 | 5 | | |
| 20. | | | Цацрагийн хамгаалалт, чанарын хяналтын хөтөлбөртэй | 0 | 5 | | |
| II. Ажлын байрны цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдал | | | | 0 | 87 | | |
| 21. | Цөмийн энергийн тухай хуулийн 36.1.2, Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны | | Цөмийн оношилгоо эмчилгээний өрөөнүүд, тэдгээрийн байрлал болон бүтэц зохион байгуулалт дүрмийн дагуу хийгдсэн, улсын байцаагчийн зөвшөөрсөн | 0 | 5 | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|---|----|--|--|
| | үндсэн дүрмийн 3.15.12 (2) | зориулалтын байранд явуулдаг (цацрагийн үүсгүүртэй аппарат төхөөрөмж нь гадаад орчны сөрөг нөлөөллөөс хамгаалагдсан. Халалт, чийг г.м) | | | | | |
| 22. | Цөмийн энергийн тухай хуулийн 36.1.2 | Цөмийн эмчилгээ, оношилгооны өрөөнүүд нь зориулалтын агааржуулалттай | Кабинетад | 0 | 5 | | |
| 23. | | | Удирдлагын хэсэгт | 0 | 3 | | |
| 24. | | Цөмийн оношилгоо, эмчилгээний өрөөнүүдийн суурин хамгаалалт (хана, шал, тааз, харах цонх) нь цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны дүрмийн шаардлагыг бүрэн хангасан | | 0 | 10 | | |
| 25. | | Цөмийн оношилгооны лабораторийн угаалтуур, жорлон зэрэг нь зориулалтын цэвэршүүлэх бохирын хоолой, шугамд холбогдсон | | 0 | 5 | | |
| 26. | | Ажлын байранд цацрагийн тунгийн чадлын хэмжилт тогтмол хийдэг | | 0 | 5 | | |
| 27. | | Цацраг идэвхт изотопоор бохирдсон эд зүйлс, хаягдлыг устгах, аюулгүй болгох үйл ажиллагааны зааварчилгаатай, мөрдөж ажилладаг | | 0 | 5 | | |
| 28. | | Цөмийн оношилгооны лабораторид агаар сорогч цацрагийн хамгаалалт бүхий шүүгээтэй | | 0 | 5 | | |
| 29. | | Цацраг идэвхт бодисыг ашиглахаас өмнө болон ашигласны дараа хаягдал хадгалах өрөөтэй, тухайн өрөө нь шаардлага хангасан хамгаалалттай | | 0 | 3 | | |
| 30. | Цөмийн энергийн тухай хуулийн 36.1.3, Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрмийн 3.13.16 (3) | Цөмийн оношилгоо, эмчилгээний өрөөний хаалганд анхааруулгат ай | Анхааруулах тэмдэг, санамжтай | 0 | 2 | | |
| 31. | | | Анхааруулах гэрэлтэй | 0 | 2 | | |
| 32. | Цөмийн энергийн тухай хуулийн 38.1 | Цацрагийн үүсгүүр хадгалах түр байртай, байр нь хамгаалалт, цацрагийн аюулгүйн системтэй | | 0 | 3 | | |
| 33. | Цөмийн энергийн тухай хуулийн 3.11.6 | Багаж, тоног төхөөрөмж, цацрагийн үүсгүүр болон цацраг идэвхт хаягдлын бүртгэл хөтөлдөг, ашиглалт, хадгалалтын тооллого тогтмол хийдэг | | 0 | 5 | | |
| 34. | Цөмийн энергийн тухай хуулийн 44.1.5, Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрмийн 3.13.22 | Өвчтөн, үйлчлүүлэгчийн цацрагта ижиллагч | Өвчтөн, үйлчлүүлэгчийг хүлээж авах, тусгаарлах өрөөтэй | 0 | 3 | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|----------|-----------|--|--|
| 35. | | Хамгаалалтын хормогч | 0 | 2 | | |
| 36. | | Хамгаалалтын нүдний шил | 0 | 2 | | |
| 37. | | Хүүхдийн хамгаалах хэрэгсэл | 0 | 5 | | |
| 38. | | Хамгаалалт бүхий чимхүүр, тариур | 0 | 3 | | |
| 39. | | Шингэн үүсгүүртэй ажиллах зориулалтын хамгаалах хувцас, хэрэгсэлтэй | 0 | 3 | | |
| 40. | | Тугалган хаалт, хавтан, блок | 0 | 3 | | |
| 41. | | Хөдөлгөөнт зөөврийн хаалт | 0 | 3 | | |
| 42. | | Бамбайн хаалт | 0 | 2 | | |
| 43. | | Хамгаалалтын хэрэгслийн ашиглалт, хадгалалтад хяналт тавьдаг | 0 | 3 | | |
| III. Цацрагтай ажиллагчдын цацрагийн хамгаалалт | | | 0 | 45 | | |
| 44. | Цөмийн энергийн тухай хуулийн 43.1 | Цацрагтай ажиллагчдыг мэргэжлийн шарлагын хувийн тунгийн хяналтад бүрэн хамруулсан | 0 | 5 | | |
| 45. | Мэргэжлийн шарлагын хувийн тунгийн хяналтыг гүйцэтгэх гэрээний 3.2 | Бусдад өөрийн дозиметрийг дур мэдэн шилжүүлээгүй | 0 | 2 | | |
| 46. | Мэргэжлийн шарлагын хувийн тунгийн хяналтыг гүйцэтгэх гэрээний 3.10 | Хувийн дозиметрийг сар бүр тогтмол хэмжилтэд хамруулдаг, хэмжилтийг тасалдуулаагүй | 0 | 2 | | |
| 47. | Цөмийн энергийн тухай хуулийн 43.8, Засгийн газрын 2018 оны 382-р тогтоолын 7-р хавсралт, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 99.6, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 28.1.9 | Цацрагтай ажиллагчдад хэвийн бус нөхцөлд хамруулдаг | 0 | 2 | | |
| 48. | Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 99.6, | Богиносгосон цагаар ажилладаг | 0 | 2 | | |
| 49. | Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 28.1.9 | Хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнээр хангадаг | 0 | 1 | | |
| 50. | | Ээлжийн амралтад хөдөлмөрийн нөхцөлөөс хамаарсан нэмэгдэл амралттай | 0 | 1 | | |
| 51. | Цөмийн энергийн тухай хуулийн 43.5, Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрмийн 3.13.7 (6), Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 340-р тушаал | Цацрагтай ажиллагчдыг мэргэжлээс шалтгаалах өвчний эмнэлгийн үзлэгт тогтмол, бүрэн хамруулдаг | 0 | 5 | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|-----------|---|--|
| 52. | Цөмийн энергийн тухай хуулийн 36.1.7, Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрмийн 3.13.7 (8) | Цацрагтай ажиллагчдыг 2 жил тутамд тусгай хөтөлбөрийн дагуу явагдах цацрагийн хамгаалалтын сургалтад хамруулдаг | 0 | 5 | | |
| 53. | Цөмийн энергийн тухай хуулийн 36.1.3, Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрмийн 3.13.40 | Рентген техникч болон цацрагтай ажиллагч шинжилгээ хийгээгүй үед байрлах тусгай өрөөтэй | 0 | 5 | | |
| 54. | Цөмийн энергийн тухай хуулийн 36.1.3 | Цацрагийн ачааллаас хамгаалах зорилгоор рентген техникчийг 2 ба түүнээс дээш аппарат дээр ажиллуулахыг хориглодог | 0 | 5 | | |
| 55. | Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрмийн 2.3.7 | Цацрагтай ажиллагчдыг цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлын дотоод сургалтад тогтмол хамруулдаг | 0 | 5 | | |
| 56. | Цөмийн энергийн тухай хуулийн 43.6, Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрмийн 3.13.42 | Цацрагтай орчинд ажиллаж буй эмэгтэй ажилтнуудад зориулсан тусгай зохион байгуулалтын арга хэмжээ авдаг | 0 | 5 | | |
| IV. Цацрагийн үүсгүүрийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт | | | 0 | 13 | | |
| 57. | Цөмийн энергийн тухай хуулийн 36.1.8, Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрмийн 3.13.7 (7) | Чанарын баталгаажилтын болон хэмжилтийн шаардлага хангасан цацрагийн хэмжилтийн багажтай, ажлын байранд тогтмол хэмжилт хийдэг | 0 | 2 | | |
| 58. | Цөмийн энергийн тухай хуулийн 36.2, 44.1.2 | Эмчилгээ оношилгоонд тохируулга, чанарын баталгаажилтын шаардлага хангасан аппарат тоног төхөөрөмжийг ашигладаг | 0 | 3 | | |
| 59. | Цөмийн энергийн тухай хуулийн 44.1.2, Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрмийн 3.8.4 | Аппарат, тоног төхөөрөмжид чанарын баталгаажилтын хэмжилт хийдэг, энэхүү үйл ажиллагаанд тохируулга, чанарын хяналтыг тогтмол хийдэг | 0 | 5 | | |
| 60. | (2,3,4) | Хэмжилтийн багаж нь тохируулга, баталгаажуулалт хийгдсэн | 0 | 3 | | |
| V. Шинжлүүлэгч, эмчлүүлэгчдийн цацрагийн хамгаалалт аюулгүй байдлыг хангуулах | | | 0 | 44 | | |
| 61. | Цөмийн энергийн тухай хуулийн 44.1.6, Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрмийн 3.15.8 | Хяналтад байгаа болон хяналтаас гарсан өвчтөн, шинжлүүлэгчийн бүртгэлтэй | 0 | 2 | | |
| 62. | | Эмчилгээний дараа өвчтөний биеийн гадаргуу, өвчтөн байрлаж буй өрөөнд цацрагийн хэмжилт хийж, хяналт тавьдаг | 0 | 3 | | |
| 63. | | Цөмийн эмчилгээ хийгдсэн өвчтөнийг тусгаарлах цацрагийн хамгаалалт бүхий өрөөтэй | 0 | 5 | | |
| 64. | Цөмийн энергийн тухай хуулийн 44.1.4, 44.1.5 | Оношилгоо, эмчилгээний үед хувийн хамгаалах хэрэгслээр хангадаг | Өвчтөн, үйлчлүүлэгчийг судлагдаж буй эрхтнээс бусад хэсгийг хамгаалдаг | 0 | 5 | |

| | | | | | | |
|------------------|---|--|----------|------------|--|--|
| 65. | | Асран хамгаалагчийг хамгаалдаг | 0 | 5 | | |
| 66. | Цөмийн энергийн тухай хуулийн 44.1.3 | Хүүхдэд рентген оношилгоо хийхэд түүний эцэг эх, асран хамгаалагчийн зөвшөөрлийг авдаг | 0 | 5 | | |
| 67. | Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрмийн 3.15.36 | Эмнэлгийн хүлээлгийн өрөө, нийтийн өрөө тасалгаанд цацрагийн болон цөмийн онош зүйн оношилгоо, эмчилгээ хийлгэх эмэгтэйчүүдэд зориулсан анхааруулга, санамжийг байрлуулсан | 0 | 5 | | |
| 68. | Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрмийн 3.15.7, 3.15.8 (5) | Рентген шинжилгээнд орохоос өмнө шинжлүүлэгчид цацрагийн тунгийн тухай болон цацрагийн хамгаалалтын талаар зааварчилгаа өгдөг | 0 | 2 | | |
| 69. | Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрмийн 3.15.51 (2) | Рентген шинжилгээний үед шинжлүүлэгчийн авсан тунгийн хэмжээ, техникийн өгөгдлүүдийг журналд тэмдэглэдэг | 0 | 5 | | |
| 70. | Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрмийн 3.15.29 | Шинжлүүлэгчийг давтан шинжилгээнд оруулахаас зайлсхийх арга хэмжээ авдаг | 0 | 2 | | |
| 71. | Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрмийн 3.15.25 (1-4), 3.15.35, 3.15.37 | Жирэмсэн буюу төрөх насны шинжлүүлэгч, хүүхдийг рентген шинжилгээнд оруулахдаа дүрмийн шаардлагыг баримталдаг | 0 | 5 | | |
| НИЙТ ОНОО | | | 0 | 279 | | |

| БАТАЛГААЖУУЛАЛТ | | |
|--|--|---|
| <i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i> | <i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i> | <i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i> |
| | | |
| <i>/ овог, нэр/</i> | <i>/ овог, нэр/</i> | <i>/ овог, нэр/</i> |
| | | |
| <i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i> | <i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i> | <i>/ гарын үсэг, тамга/</i> |

Тайлбар: